

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

1871.

ENERO DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	NO ₁	N ₁	N ₁	N.	N.	N.
2	56.69	55.55	56.02	56.09	SO ₁	SO ₁	SO ₁	D.	Np.	Np.
3	55 53	55 60	56 26	55 80	SO ₂	S ₁	SE ₁	—	D.	D.
4	55 73	56 06	58 24	56 72	—	—	N ₁	—	—	Np.
5	57 20	56 47	57 22	56 96	—	—	SE ₀	—	—	D.
6	56 69	56 33	56 57	56 53	NO ₁	O ₁	S ₁	—	—	—
7	56 49	55 74	56 46	56 23	SO ₁	S ₁	—	—	—	—
8	56 38	55 90	56 88	56 39	SO ₂	—	SE ₁	—	—	—
9	56 00	55 84	57 12	56 32	SO ₁	—	NE ₁	—	N.	N.
10	53 68	53 63	55 05	54 14	SO ₁	SO ₁	NE ₁	Np.	—	—
11	56 06	54 80	55 92	55 59	O ₁	SO ₀	SO ₀	D.	—	—
12	56 06	55 31	57 15	56 05	SO ₁	S ₁	N ₁	—	D.	D.
13	56 68	55 40	56 24	55 90	—	—	SO ₀	—	N.	N.
14	55 74	54 49	55 92	55 38	—	—	—	—	D.	D.
15	55 33	55 99	57 61	56 31	—	—	—	—	N.	N.
16	57 04	55 86	57 23	56 71	—	—	NE ₁	—	—	—
17	56 78	56 42	57 55	56 92	O ₁	—	SO ₀	—	N.	N.
18	57 18	57 25	56 58	57 00	SO ₁	—	S ₁	Np.	D.	D.
19	56 24	55 40	56 05	55 90	S ₁	—	—	D.	Np.	N.
20	56 70	56 41	56 20	56 44	SO ₁	S ₀	—	—	N.	N.
21	56 72	56 33	57 24	56 76	—	S ₁	S ₁	—	N.	—
22	57 24	56 42	57 35	57 00	—	—	SE ₀	—	D.	—
23	55 80	55 55	55 92	55 76	—	—	SO ₀	Np.	—	—
24	55 12	55 42	56 92	55 82	NO ₁	—	S ₀	D.	—	—
25	56 80	56 49	57 42	56 90	SO ₁	—	—	—	—	Np.
26	57 36	56 55	57 15	57 02	—	—	E ₀	Np.	—	N.
27	56 24	55 92	56 11	56 09	—	—	N ₁	D.	—	—
28	55 68	55 02	56 37	55 76	O ₁	—	SO ₀	N.	—	—
29	55 42	56 52	56 65	56 20	SO ₁	—	NE ₀	Np.	—	—
30	56 30	56 03	56 42	56 25	—	—	S ₀	D.	—	—
31	56 18	55 42	56 80	56 13	—	—	SE ₀	—	D.	—
	56.78	55.80	54.66	55.75	N ₀	—	S ₀	—	—	D.

FEBRERO DE 1871.

1	56.69	57.10	58.63	57.47	SO ₁	S ₀	SE ₀	D.	D.	Np.
2	59 18	58 50	58 36	58 68	SO ₂	S ₁	S ₀	—	—	D.
3	58 82	57 42	57 89	57 71	—	—	SE ₀	—	—	N.
4	56 68	56 92	57 36	56 99	SO ₁	—	—	Np.	—	—
5	57 49	57 42	59 06	57 63	O ₁	—	NE ₁	Np.	Np.	Np.
6	57 52	57 60	57 56	57 56	—	N ₁	SE ₁	Np.	N.	D.
7	56 62	55 40	55 12	55 71	SO ₁	S ₁	SE ₀	—	Np.	N.
8	54 68	54 30	54 93	54 64	O ₁	—	SE ₁	D.	—	Np.
9	55 12	54 74	56 45	55 43	—	S ₀	E ₀	—	D.	D.
10	55 09	57 05	56 67	56 57	SO ₁	—	SE ₀	—	—	Np.
11	56 81	57 24	56 81	56 95	O ₁	—	SE ₁	—	—	D.
12	54 75	55 60	55 45	55 27	SO ₂	S ₂	SE ₁	—	—	D.
13	55 68	56 92	56 49	56 36	SO ₁	S ₁	S ₀	Np.	—	D.
14	57 24	57 02	58 22	57 49	—	—	NE ₁	D.	—	N.
15	57 43	57 01	57 24	57 23	—	—	N ₀	—	—	—
16	56 18	55 49	56 70	56 12	—	—	SO ₁	—	—	—
17	55 80	55 05	56 55	55 80	—	—	NE ₀	—	—	—
18	56 23	55 02	58 06	56 44	NO ₁	S ₁	SE ₀	—	—	D.
19	56 92	57 55	58 06	57 51	SO ₁	SO ₀	S ₀	—	—	—
20	57 18	56 92	57 30	57 18	—	S ₁	S ₁	—	—	N.
21	56 36	55 92	56 18	56 15	—	—	—	—	—	—
22	57 24	56 95	55 24	56 48	—	—	S ₀	—	—	D.
23	55 56	55 42	57 06	56 01	NO ₁	—	—	—	—	Np.
24	56 68	56 42	56 55	56 55	SO ₁	—	NE ₀	N.	—	Np.
25	55 74	55 55	56 55	55 95	—	—	S ₀	Np.	—	N.
26	57 06	57 05	57 30	57 42	O ₁	—	SE ₁	—	—	Np.
27	57 06	56 92	57 42	57 13	N ₁	—	SO ₀	—	N.	—
28	56.62	56.49	56.80	56.64	NO ₁	SO ₀	N ₀	D.	—	—

MARZO DE 1871.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	N ₁	S ₁	SE ₀	D.	D.	D.
2	57.06	56.42	55.59	56.36	O ₁	N ₁	N ₁	N.	N.	N.
3	55.58	55.99	55.61	56.06	N ₁	N ₀	N ₀	Np.	Np.	N.
4	56.24	56.11	56.52	56.29	—	N ₀	N ₀	D.	D.	Np.
5	56.18	55.99	56.50	56.16	—	N ₁	N ₁	D.	D.	Np.
6	56.18	55.40	55.56	55.71	S ₁	N ₁	N ₁	Np.	D.	Np.
7	54.93	55.33	57.33	55.86	—	N ₁	SO ₁	—	—	Np.
8	55.96	55.36	55.05	55.79	SO ₂	S ₁	N ₁	D.	—	N.
9	55.86	55.42	55.92	55.73	NO ₁	—	N ₁	—	—	N.
10	57.07	56.95	56.70	56.91	S ₁	—	N ₁	—	—	N.
11	56.49	55.52	55.59	56.19	N ₁	—	—	—	—	N.
12	56.18	56.47	56.79	56.49	—	N ₁	N ₀	N.	N.	—
13	56.74	56.68	56.68	56.70	—	S ₁	N ₁	D.	—	—
14	56.48	56.23	56.91	56.54	SO ₂	—	N ₁	—	—	—
15	56.96	57.34	57.77	57.86	N ₁	N ₁	—	Np.	D.	—
16	57.42	57.11	57.55	57.86	NO ₁	S ₁	SE ₁	D.	—	—
17	56.42	56.67	57.79	56.96	SO ₂	—	S ₀	—	—	—
18	57.04	56.63	57.73	57.13	NO	—	—	—	—	—
19	57.36	57.27	57.07	57.23	O ₁	SE ₀	S ₁	—	—	—
20	56.17	55.96	56.28	56.14	SO ₁	SE ₁	SE ₀	—	—	—
21	55.86	55.59	56.55	56.09	N ₁	N ₁	N ₁	—	—	Np.
22	56.36	56.17	57.67	56.73	O ₁	S ₀	N ₀	—	—	Np.
23	56.36	56.97	56.41	56.58	SO ₁	—	—	—	—	Np.
24	56.10	55.82	56.07	56.00	—	S ₁	—	—	—	—
25	55.92	55.64	57.41	56.32	N ₁	SO ₁	N ₁	N.	N.	D.
26	57.33	57.77	57.55	57.55	—	S ₁	—	Np.	Np.	—
27	57.36	57.57	58.42	57.78	O ₁	—	NE ₀	D.	D.	—
28	57.32	56.67	55.80	56.60	SO ₁	—	SO ₁	Np.	Np.	—
29	56.67	57.32	58.19	57.39	N ₁	N ₁	—	N.	N.	—
30	57.35	57.56	57.85	57.59	NE ₀	—	—	—	—	—
31	57.40	57.67	58.05	57.71	O ₁	S ₁	SO ₀	D.	—	Np.
	56.92	56.67	58.29	57.29	SO ₂	S ₀	N ₁	—	—	N.

ABRIL DE 1871.

1	58.43	58.05	58.10	58.19	N ₁	SO ₁	N ₁	N.	N.	N.
2	57.10	56.67	56.17	56.65	O ₁	SO ₀	—	—	—	—
3	55.80	56.08	56.97	56.18	N ₁	N ₁	—	—	—	—
4	56.68	56.55	56.11	56.45	—	—	S ₀	D.	—	—
5	56.30	56.17	56.77	56.41	—	N ₀	N ₀	N.	—	—
6	56.29	55.79	57.17	56.42	—	—	N ₁	Np.	—	—
7	55.70	56.61	56.93	56.41	—	—	SE ₁	—	Np.	—
8	55.92	56.61	57.92	56.82	SO ₁	S ₀	S ₁	D.	D.	D.
9	58.30	58.55	58.37	58.41	NO ₁	—	SE ₁	—	—	Np.
10	58.57	56.47	57.42	57.42	SO ₂	—	S ₁	—	—	D.
11	57.02	57.39	58.65	57.69	SO ₁	—	S ₀	Np.	—	D.
12	58.30	58.42	57.90	58.21	SO ₂	—	—	D.	N.	—
13	57.48	57.02	58.67	57.72	—	—	N ₁	Np.	—	—
14	57.92	57.57	58.83	58.11	N ₁	N ₀	NE ₀	N.	—	—
15	57.68	57.63	59.03	58.13	NE ₀	NE ₀	SE ₀	D.	D.	D.
16	59.06	59.05	60.30	59.47	N ₀	S ₀	—	D.	—	—
17	59.92	59.49	59.06	59.49	NO ₁	S ₁	—	—	—	—
18	57.30	57.55	58.71	58.02	SO ₁	—	—	—	—	—
19	57.87	57.92	58.05	57.95	SO ₂	—	S ₀	Np.	Np.	—
20	57.30	57.61	57.67	57.63	SO ₁	—	—	—	N.	—
21	58.05	57.79	59.18	58.34	S ₁	SE ₀	NE ₁	N.	D.	D.
22	57.72	58.09	58.05	57.95	SO ₂	—	S ₁	D.	D.	D.
23	57.52	58.18	57.67	57.79	—	—	—	—	—	—
24	57.42	57.67	56.41	57.17	SO ₁	—	N ₁	—	—	—
25	55.55	56.23	57.79	56.52	NO ₁	N ₀	NO ₁	N.	—	—
26	57.17	57.56	59.24	57.99	SO ₁	S ₀	SO ₀	—	—	—
27	58.72	49.00	59.86	55.86	SO ₂	S ₁	S ₀	Np.	—	Np.
28	58.55	58.41	59.29	58.75	—	—	SE ₁	D.	D.	—
29	59.17	59.24	59.55	59.32	SO ₁	—	—	N.	D.	D.
30	58.27	58.91	59.55	58.91	SO ₂	—	S ₀	D.	—	—

MAYO DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+						
2	59.45	57.85	55.92	57.57	SO ₂	S ₁	S ₁	D.	D.	D.
3	54.55	54.73	58.04	55.77	S ₂	SE ₁	NE ₁	N.	N.	N.
4	57.55	58.79	61.00	59.11	N ₁	S ₁	S ₁	N.	—	Np.
5	60.29	60.93	62.65	61.29	SO ₁	—	S ₀	Np.	D.	D.
6	62.28	61.95	57.67	60.63	SO ₂	—	—	D.	—	—
7	57.57	57.60	58.28	57.82	SO ₁	SE ₁	SE ₁	—	—	N.
8	57.17	57.04	60.10	58.10	NE ₁	—	NE ₁	—	N.	—
9	59.41	53.91	59.54	59.29	SO ₁	—	—	—	D.	Np.
10	58.54	58.48	59.16	58.73	NE ₁	S ₁	NO ₁	N.	N.	N.
11	58.04	58.16	59.01	58.40	N ₁	N ₁	NE ₁	—	N.	—
12	59.18	58.65	57.91	58.58	S ₁	—	N ₁	—	—	—
13	57.85	57.94	58.12	57.97	NE ₁	S ₁	NE ₁	—	—	—
14	57.55	59.48	60.09	59.04	N ₁	—	S ₀	—	N. ini.	—
15	59.35	58.91	59.17	59.14	SO ₁	SO ₁	SE ₁	Np.	Np.	D.
16	58.79	58.91	58.66	58.79	—	S ₁	NE ₁	D.	N.	N.
17	57.79	57.98	59.66	58.48	N ₁	—	N ₁	N.	N.	Np.
18	59.10	58.91	59.04	59.02	—	N ₁	SE ₁	Np.	Np.	N.
19	59.42	59.44	59.87	59.58	SE ₁	SE ₁	S ₀	—	—	D.
20	59.49	59.41	58.67	59.19	—	S ₁	SE ₁	D.	D.	—
21	58.05	59.91	61.05	59.67	SO ₁	—	S ₁	Np.	Np.	—
22	59.92	60.17	60.91	60.33	NO ₁	—	S ₀	D.	D.	N.
23	58.67	60.29	59.91	60.06	SE ₂	—	—	Np.	Np.	Np.
24	58.87	57.91	61.08	59.20	S ₁	—	—	—	—	N.
25	61.09	62.60	59.55	61.08	SO ₁	—	SE ₀	—	D.	D.
26	58.61	59.29	58.92	58.94	O ₁	—	—	D.	—	—
27	57.79	58.91	59.64	58.78	SO ₁	SE ₁	SE ₁	—	Np.	Np.
28	59.05	58.91	60.66	59.54	—	S ₁	—	D.	D.	—
29	60.54	60.54	59.79	60.29	—	SO ₁	S ₀	N.	N.	N.
30	61.65	62.54	61.76	61.93	SE ₀	O ₁	—	—	—	D.
31	56.05	56.79	58.04	56.96	NO ₁	NE ₁	N ₂	Np.	Np.	Ll.
31	57.54	60.54	59.35	59.04	N ₂	N ₂	NE ₁	Ll.	Ll.	Np.

JUNIO DE 1871.

1	58.18	59.29	58.92	58.80	S ₀	S ₀	SE ₁	D.	D.	D.
2	57.55	57.92	60.54	58.34	SO ₂	—	SE ₀	—	—	—
3	60.05	59.91	58.42	59.46	S ₁	—	S ₁	—	—	—
4	57.53	57.29	58.04	57.62	—	SE ₁	SE ₁	—	Np.	N.
5	57.05	56.79	59.51	57.78	O ₁	S ₁	NE ₁	Np.	N.	—
6	58.91	58.91	58.04	58.62	N ₁	N ₁	SE ₀	N.	Np.	—
7	58.67	57.91	59.67	58.75	SO ₁	S ₁	—	Np.	—	—
8	59.55	60.90	51.54	60.66	—	—	S ₁	—	D.	D.
9	59.11	58.79	58.41	58.77	S ₂	—	SE ₁	D.	N.	Np.
10	58.49	58.67	59.04	58.73	N ₁	—	NE ₁	Np.	—	Np.
11	58.99	61.54	62.10	60.88	SO ₁	SE ₁	SE ₀	Np.	Np.	Np.
12	60.23	60.90	61.66	60.93	—	S ₁	SE ₁	D.	D.	—
13	62.14	62.90	61.66	62.23	S ₁	—	S ₁	Np.	—	D.
14	58.17	58.54	59.54	58.75	SO ₁	N ₁	NO ₁	N.	N.	N.
15	59.59	58.99	59.44	59.34	N ₁	N ₀	SO ₁	Np.	N.	—
16	59.29	59.84	60.16	59.60	SO ₁	N ₁	SE ₁	D.	—	—
17	57.61	58.05	57.54	57.73	SO ₂	S ₁	E ₁	—	D.	—
18	51.39	57.91	59.84	55.38	NE ₁	N ₁	NE ₁	Np.	N.	—
19	59.17	59.18	60.11	59.49	N ₁	S ₁	SE ₁	D.	D.	—
20	59.87	58.91	59.66	59.48	SO ₁	—	—	—	—	D.
21	60.33	62.03	59.37	60.60	N ₁	E ₁	S ₁	N.	N.	D.
22	62.54	62.78	60.66	61.93	SO ₁	S ₁	SE ₁	Np.	N.	N.
23	57.29	57.41	60.40	58.37	S ₂	—	—	D.	—	—
24	59.99	59.18	58.89	59.35	SO ₁	—	—	—	N.	D.
25	58.79	63.03	63.13	61.66	NO ₁	SE ₁	NE ₁	—	D.	N.
26	58.29	57.91	60.59	58.93	N ₁	N ₁	—	N.	N.	—
27	60.29	59.34	62.03	60.75	SO ₁	S ₁	SE ₁	—	—	Np.
28	61.40	62.03	61.58	61.67	SO ₂	—	—	—	—	—
29	59.91	59.54	59.28	59.58	—	—	N ₁	Np.	Np.	N.
30	58.04	58.04	58.66	58.23	N ₁	NE ₁	—	—	N.	Np.

JULIO DE 1871.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	N ₁	N ₁	N ₁	N.	N.	N.
2	58.54	58.54	60.95	59.31	—	—	SE ₁	—	—	—
3	60 41	60 51	59 91	60 28	S ₂	—	SE ₁	D.	D.	D.
4	57 91	58 04	63 40	59 78	N ₁	—	—	N ₁	—	—
5	58 79	58 16	62 52	59 82	—	—	—	—	—	—
6	59 10	58 98	61 27	59 78	SO ₁	—	—	N ₁	—	—
7	61 16	61 10	61 04	61 10	—	—	—	—	—	—
8	59 71	59 54	60 41	59 89	SO ₂	—	—	D.	D.	D.
9	62 85	58 04	61 87	60 92	S ₂	—	—	—	—	—
10	61 79	61 66	62 40	61 95	N ₁	—	—	N.	N.	N.
11	61 55	61 47	60 11	60 98	SO ₁	—	—	D.	D.	D.
12	57 79	57 98	55 91	57 23	N ₁	—	—	—	—	—
13	56 54	56 66	58 29	57 16	—	—	—	—	—	—
14	58 49	58 34	57 72	58 18	N ₁	—	—	N.	N.	N.
15	57 60	58 66	58 18	58 15	N ₂	—	—	—	—	—
16	58 41	58 98	60 90	59 43	N ₁	—	—	N ₁	—	—
17	59 41	60 98	62 17	60 85	—	—	—	D.	D.	D.
18	61 66	61 03	60 29	60 99	—	—	—	—	—	—
19	58 94	59 04	59 16	59 05	SO ₂	—	—	—	—	—
20	62 97	63 04	60 14	62 06	S ₁	—	—	N.	N.	N.
21	60 20	60 60	60 16	60 35	—	—	—	N ₁	—	—
22	58 24	59 22	59 08	58 83	SO ₂	—	—	N.	N.	N.
23	59 05	59 26	62 52	60 28	N ₁	—	—	—	—	—
24	60 84	61 03	62 53	61 47	SO ₁	—	—	N ₁	—	—
25	60 70	60 66	61 40	60 94	SO ₂	—	—	D.	D.	D.
26	60 18	60 12	60 53	60 28	N ₁	—	—	—	—	—
27	58 57	58 17	56 95	57 90	S ₁	—	—	—	—	—
28	56 86	54 98	59 66	57 17	NO ₁	—	—	N ₁	—	—
29	59 16	59 20	60 64	59 67	N ₂	—	—	N.	N.	N.
30	60 78	61 03	63 00	61 60	SO ₁	—	—	N ₁	—	—
31	62 10	62 03	61 40	61 84	SO ₂	—	—	D.	D.	D.
31	57.41	57.16	59.28	57.95	S ₁	—	—	N ₁	—	—

AGOSTO DE 1871.

1	57.79	58.06	57.54	57.80	NE ₁	S ₁	NO ₁	D.	D.	N ₁
2	56 23	56 41	58 78	57 16	NO ₁	NO ₁	N.	N.	N.	N.
3	59 10	58 44	61 22	59 59	N ₂	N ₁	NE ₁	—	—	—
4	61 65	61 40	59 91	60 99	O ₁	S ₁	SE ₁	D.	D.	D.
5	59 41	59 54	60 16	59 70	SO ₂	—	—	—	—	—
6	59 77	60 00	60 00	59 92	NE ₁	N ₁	SO ₁	N ₁	—	—
7	58 77	59 10	59 23	59 03	O ₁	NE ₁	NE ₁	D.	N ₁	—
8	57 98	58 02	56 80	57 60	—	S ₁	SE ₁	—	—	—
9	57 24	55 66	56 45	56 45	N ₁	N ₁	N ₁	N.	N.	—
10	56 98	58 04	58 54	57 85	—	NO ₁	S ₁	N ₁	—	—
11	56 91	56 16	57 22	56 76	SO ₂	O ₁	N ₁	D.	N.	—
12	55 73	56 67	58 16	56 85	SO ₁	NE ₂	NE ₁	N.	N.	—
13	56 67	57 39	44 98	54 35	N ₁	N ₁	N ₁	N.	N.	N.
14	56 75	57 79	57 00	57 18	SO ₂	S ₁	S ₁	N.	N.	—
15	60 61	61 04	61 19	60 94	S ₂	N ₂	SE ₁	D.	D.	—
16	59 91	60 16	60 78	60 28	SO ₂	S ₁	NE ₁	—	—	—
17	59 81	59 24	59 78	59 61	—	—	SO ₁	—	—	—
18	62 87	63 10	63 21	62 89	—	—	E ₂	—	—	—
19	58 41	60 16	62 84	60 47	SO ₁	N ₂	S ₂	N ₁	D.	—
20	62 93	62 95	60 90	62 26	SO ₂	—	SE ₁	D.	—	—
21	60 60	61 65	62 43	61 56	S ₁	—	SE ₁	—	—	—
22	61 97	62 15	60 24	61 45	SO ₂	—	—	—	—	—
23	60 48	60 16	59 41	60 02	N ₁	—	N ₁	—	—	—
24	58 68	62 27	60 16	60 36	—	—	—	—	—	—
25	59 83	60 01	59 85	59 95	—	SO ₁	S ₁	N ₁	—	—
26	58 85	59 64	61 09	59 86	S ₂	—	O ₁	D.	—	—
27	61 46	60 66	61 16	61 09	O ₁	—	E ₁	N.	—	—
28	60 93	61 16	61 90	61 33	—	—	E ₁	N.	—	—
29	61 78	61 34	62 15	61 76	—	—	—	—	—	—
30	61 99	61 21	59 91	61 04	SO ₂	—	NE ₁	D.	—	—
31	59.86	59.58	59.97	59.80	—	SO ₁	N ₁	—	—	—

SETIEMBRE DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	O ₁	SE ₂	SE ₀	N _p	N.	N.
2	60.28	60.11	61.15	60.31	SO ₁	S ₁	SE ₁	—	N.	N.
3	60.54	60.10	60.48	60.37	—	—	S ₁	—	N.	N.
4	60.61	60.16	61.90	60.69	SO ₂	—	SE ₀	D.	N.	N.
5	62.01	61.60	61.02	61.54	SO ₂	—	N ₁	—	N.	N.
6	60.43	60.88	60.78	60.63	O ₂	NE ₁	O ₂	N _p	N.	N.
7	60.03	60.06	61.75	60.61	O ₁	O ₁	S ₂	—	N.	N.
8	60.82	60.54	60.72	60.69	SO ₂	—	SE ₀	—	N.	N.
9	60.54	60.60	62.21	61.12	SO ₁	—	S ₂	N _p	N.	N.
10	62.10	61.16	58.91	60.72	—	—	S ₁	D.	N.	N.
11	57.54	57.81	61.15	58.88	SO ₂	SO ₁	E ₁	N _p	N.	N.
12	61.35	62.26	63.35	62.32	SO ₁	—	S ₁	—	N.	N.
13	61.99	61.81	60.78	61.53	S ₂	S ₂	—	D.	D.	D.
14	59.79	59.79	61.71	60.43	SO ₁	SE ₁	—	—	N.	N.
15	58.04	57.66	57.00	57.57	—	—	NO ₁	—	N.	N.
16	55.89	56.28	59.23	57.10	NE ₂	—	N ₁	N _p	N.	N.
17	59.36	59.88	60.36	59.87	SO ₁	—	S ₁	D.	N.	N.
18	60.04	60.26	60.95	60.42	SO ₂	—	SE ₂	N _p	N.	N.
19	60.54	60.36	61.78	60.89	—	—	S ₂	—	N.	N.
20	60.74	60.37	59.11	60.07	S ₂	—	S ₁	—	N.	N.
21	58.98	58.79	59.13	58.97	S ₂	—	SE ₁	—	N.	N.
22	59.77	59.97	60.26	60.00	NE ₂	—	N ₁	—	N.	N.
23	58.80	60.41	62.64	60.62	S ₁	NE ₁	N ₁	N _p	N.	N.
24	61.91	61.43	60.23	61.19	SO ₁	S ₂	S ₂	D.	N.	N.
25	58.46	59.77	61.71	59.98	S ₂	N ₁	—	N.	N.
26	61.29	61.21	61.24	61.25	O ₁	S ₁	S ₁	N _p	N.	N.
27	58.13	58.22	62.10	59.48	S ₂	S ₂	N ₁	D.	N.	N.
28	61.99	61.88	61.38	61.92	S ₂	S ₂	—	N.	N.
29	61.04	61.41	60.48	60.98	S ₁	—	—	D.	N.	N.
30	58.25	58.66	59.41	58.77	S ₂	—	NE ₁	—	N.	N.
31	59.04	59.36	60.33	59.74	O ₁	—	NE ₂	D.	N.	N.

OCTUBRE DE 1871.

1	59.54	59.18	60.06	59.59	SO ₂	S ₁	S ₁	D.	N.	N.
2	59.49	59.36	61.01	59.95	N ₁	N ₁	SE ₁	N _p	N.	N.
3	59.93	60.02	59.17	59.71	—	S ₂	S ₁	D.	N.	N.
4	57.36	57.63	58.61	57.88	—	S ₁	—	—	N.	N.
5	59.04	58.28	61.26	59.56	SO ₂	—	SO ₀	—	N.	N.
6	60.04	60.08	60.51	60.21	—	—	NE ₁	D.	N.	N.
7	59.73	59.22	60.23	59.73	—	—	N ₁	N _p	N.	N.
8	58.54	57.78	57.88	58.07	—	—	—	D.	N.	N.
9	57.85	58.20	61.59	59.21	N ₁	N ₁	—	N.	N.	N.
10	61.69	61.02	61.17	61.29	SO ₁	S ₁	S ₁	N _p	N.	N.
11	59.84	60.07	60.70	60.04	S ₂	S ₂	N ₂	D.	N.	N.
12	60.26	60.47	60.66	60.46	N ₁	—	SO ₁	—	N.	N.
13	60.04	59.73	58.54	59.45	SO ₂	—	N ₁	—	N.	N.
14	57.85	57.16	58.62	57.88	O ₁	—	S ₂	—	N.	N.
15	58.71	58.66	59.14	58.84	SO ₁	S ₂	—	N _p	N.	N.
16	58.41	59.66	58.46	58.84	O ₁	S ₁	N ₁	—	N.	N.
17	58.49	58.71	58.42	58.54	N ₁	S ₀	S ₁	N.	N.	N.
18	58.43	58.04	58.66	58.39	SO ₂	S ₁	SO ₁	—	N.	N.
19	59.94	59.93	59.82	59.91	N ₁	—	SO ₁	—	N.	N.
20	58.42	58.14	58.71	58.42	S ₁	—	S ₁	N _p	N.	N.
21	58.67	59.51	60.03	59.40	—	—	N ₁	D.	N.	N.
22	59.57	60.33	60.67	60.19	NO ₁	NO ₁	SE ₁	D.	N.	N.
23	60.77	60.67	58.87	60.10	SO ₁	SO ₁	SO ₁	—	N.	N.
24	56.51	56.04	58.04	56.87	SO ₂	S ₁	N ₁	—	N.	N.
25	57.98	57.92	59.53	58.48	NO ₁	SO ₁	—	—	N.	N.
26	57.92	59.50	59.90	59.11	SO ₀	S ₁	S ₁	N _p	N.	N.
27	57.13	57.04	58.06	57.41	SO ₁	S ₂	NO ₁	D.	N.	N.
28	57.35	57.14	59.04	57.84	—	S ₁	N ₂	N _p	N.	N.
29	57.67	57.54	58.16	57.79	NO ₁	—	N ₂	N _p	N.	N.
30	55.51	57.35	57.31	56.92	N ₂	O ₂	SO ₁	—	N.	N.
31	56.67	56.91	57.50	57.36	SO ₁	S ₁	N ₁	—	N.	N.

NOVIEMBRE DE 1871.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	N ₁	O ₁	N ₁	Np.	N.	Np.
2	47.51	56.41	57.55	57.89	—	—	—	D.	—	N.
3	57.30	57.04	58.41	57.58	—	—	—	—	—	N.
4	57.85	57.79	58.62	58.07	NO ₁	S ₁	—	—	—	Np.
5	57.67	56.77	58.22	57.55	S ₀	S ₁	S ₁	—	D.	D.
6	58.91	57.79	58.84	58.51	S ₁	S ₁	—	N.	—	—
7	58.41	57.94	59.93	58.78	SO ₁	—	N ₁	D.	N.	N.
8	59.39	58.71	58.94	59.01	—	—	NE ₁	D.	—	—
9	57.81	57.91	59.17	58.30	SC ₂	—	NE ₁	D.	—	—
10	58.57	58.63	60.19	59.15	SO ₁	S ₂	SO ₁	Np.	—	—
11	60.41	60.82	60.47	60.57	O ₁	S ₁	—	N.	Np.	D.
12	59.67	59.84	59.00	59.50	SO ₂	—	N ₁	D.	—	Np.
13	58.51	58.51	58.29	58.44	O ₁	—	—	—	N.	N.
14	57.42	57.67	58.53	57.87	N ₁	O ₁	—	Np.	—	N.
15	57.42	57.79	59.05	58.09	O ₁	—	N ₀	D.	—	—
16	58.55	57.87	58.99	58.47	SO ₂	S ₁	N ₁	—	—	—
17	57.75	57.72	57.91	57.79	SO ₁	—	—	Np.	N.	—
18	57.40	57.33	57.38	57.37	N ₁	—	—	—	—	—
19	57.39	56.33	56.80	56.84	O ₁	O ₁	N ₂	—	—	—
20	56.14	56.02	58.70	56.95	SO ₁	SO ₁	N ₁	—	—	—
21	57.55	57.30	58.56	57.80	—	S ₁	—	N.	—	—
22	57.92	57.79	59.62	58.44	NO ₁	NO ₀	—	—	—	Np.
23	59.35	59.29	59.17	59.27	—	S ₁	E ₁	D.	D.	—
24	59.47	57.41	57.67	58.18	SO ₂	—	N ₀	—	Np.	—
25	56.80	56.41	58.67	57.29	—	—	N ₁	D.	D.	D.
26	58.46	58.44	60.77	59.22	SO ₁	N ₁	—	Np.	—	N.
27	60.23	60.39	59.92	60.18	NO ₁	S ₁	S ₁	D.	D.	D.
28	58.10	57.12	57.39	57.54	S ₁	—	N ₁	—	—	N.
29	56.97	57.22	58.42	57.54	—	—	O ₁	Np.	D.	D.
30	58.55	57.67	58.55	58.26	SC ₁	—	SE ₀	D.	D.	D.
31	58.33	57.79	59.17	58.50	—	—	SE ₀	N.	N.	N.

DICIEMBRE DE 1871.

1	58.55	58.48	59.67	58.90	SO ₁	S ₁	SE ₀	Np.	N.	N.
2	58.55	57.39	58.79	58.24	S ₂	—	—	D.	D.	—
3	58.50	57.26	58.93	58.08	O ₁	—	—	Np.	N.	—
4	58.50	58.10	58.64	58.41	—	—	S ₁	—	—	—
5	58.50	57.69	59.07	58.42	SO ₁	—	SO ₀	—	—	—
6	57.40	57.53	57.60	57.51	O ₁	—	SO ₁	—	—	—
7	58.05	57.67	58.95	58.22	SO ₁	—	SE ₀	D.	—	—
8	58.50	58.41	58.67	58.54	—	—	—	—	—	—
9	57.75	57.67	57.67	57.70	—	—	—	—	—	—
10	57.64	57.79	58.67	58.03	—	—	—	—	—	—
11	58.60	58.52	58.33	58.48	—	—	N ₁	Np.	Np.	—
12	58.33	58.41	59.48	58.74	—	—	SO ₀	D.	D.	Np.
13	58.76	58.64	59.17	58.96	—	S ₀	—	D.	D.	D.
14	59.35	58.67	59.79	59.27	—	S ₁	SO ₀	Np.	N.	N.
15	57.55	57.67	59.18	58.13	—	—	—	—	N.	N.
16	58.75	58.67	60.79	59.40	O ₁	—	—	Np.	N.	N.
17	60.30	59.40	59.79	59.83	NO ₁	—	—	—	N.	N.
18	59.30	58.55	58.82	58.89	SO ₁	—	—	—	Np.	N.
19	58.23	58.36	59.47	58.69	—	—	SO ₁	N.	D.	Np.
20	59.64	59.37	60.72	59.91	SO ₂	—	—	D.	D.	N.
21	60.37	60.07	60.35	60.26	—	—	S ₁	—	—	D.
22	59.30	58.67	58.52	58.83	S ₁	—	N ₁	Np.	N.	D.
23	57.83	57.07	58.36	57.75	N ₁	—	—	N.	N.	Np.
24	57.92	57.55	58.55	58.01	SO ₁	SO ₀	S ₁	—	—	Np.
25	57.99	57.67	57.67	57.78	SO ₂	—	—	—	D.	D.
26	57.76	57.18	57.54	57.49	SO ₁	—	—	—	Np.	N.
27	57.30	57.30	57.56	57.29	O ₁	—	S ₀	—	N.	N.
28	57.24	56.78	57.46	57.16	—	—	N ₁	Np.	—	—
29	57.19	57.32	57.94	57.48	—	—	SE ₀	—	—	—
30	57.62	57.17	58.23	57.67	SO ₂	—	—	D.	—	N.
31	57.41	56.61	58.55	57.52	—	—	N ₀	—	—	—

ENERO DE 1872.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+						
2	57.31	57.57	58.75	57.89	SO ₁	S ₁	S ₁	D.	N.	N.
3	58.65	57.84	58.55	58.35	SO ₂	—	N ₁	Np.	—	Np.
4	56.57	55.68	55.82	56.02	—	—	N ₂	D.	—	N.
5	55.76	56.82	58.49	57.02	N ₃	N ₂	N ₀	Np.	—	D.
6	58.17	57.45	57.28	57.63	C.	S ₁	SO ₁	D.	—	—
7	56.10	55.61	58.17	56.63	SO ₂	S ₂	N ₀	—	D.	—
8	57.50	57.35	57.90	57.58	SO ₁	—	S ₁	—	—	—
9	56.55	56.14	56.79	56.49	SO ₁	—	N ₁ NE ₁	—	—	Np.
10	56.23	55.61	57.29	56.93	O ₁	O ₁	N ₁	Np.	N.	N.
11	56.33	56.40	57.55	56.76	SO ₁	S ₁	S ₁	N.	N.	N.
12	56.81	56.70	56.88	56.63	SO ₂	—	N ₁	Np.	D.	N.
13	56.69	56.15	57.50	56.78	N ₁	N ₁	S ₁	—	—	—
14	57.20	56.47	57.69	57.12	SO ₁	S ₀	S ₁	—	D.	—
15	56.44	56.05	56.60	56.86	SO ₂	S ₁	SO ₀	Np.	N.	—
16	56.42	56.11	57.69	51.74	O ₁	O ₁	N ₁	D.	N.	—
17	57.18	56.55	57.67	57.13	N ₀	N ₀	NE ₀	D.	N.	—
18	57.42	57.07	57.55	57.35	SO ₂	S ₁	S ₁	D.	D.	—
19	56.42	56.64	56.88	56.65	—	—	N ₁	—	D.	—
20	55.94	55.55	57.46	56.32	N ₁	N ₀	N ₀	Np.	N.	—
21	56.90	57.02	57.30	57.07	SO ₁	O ₀	O ₀	—	M.	—
22	58.28	58.47	59.56	58.77	—	S ₁	N ₁	—	—	—
23	58.70	57.55	57.55	57.93	SO ₁	S ₁	SO ₁	D.	N.	—
24	57.55	57.49	58.42	57.82	O ₁	O ₁	SO ₂	—	—	—
25	57.40	57.53	58.07	57.67	SO ₂	S ₁	SO ₁	—	—	—
26	57.59	57.05	57.56	57.40	—	—	S ₁	M.	—	—
27	56.83	56.47	59.55	57.62	—	—	—	D.	—	—
28	59.34	59.37	60.45	59.72	S ₀	S ₀	SO ₀	D.	D.	D.
29	60.39	59.94	61.00	60.44	SO ₂	—	S ₀	—	—	Np.
30	59.85	59.37	58.55	59.26	—	S ₁	S ₁	—	Np.	N.
31	57.20	56.67	57.67	57.18	O ₁	—	—	—	D.	—

FEBRERO DE 1872.

1	57.04	56.55	58.55	57.88	S ₁	S ₁	O ₁	Np.	N.	N.
2	57.34	57.57	58.67	57.86	—	—	SO ₁	N.	—	—
3	56.80	56.05	56.60	56.48	SO ₁	—	S ₁	Np.	—	—
4	56.30	56.55	57.32	56.89	—	—	—	—	—	—
5	56.86	56.56	57.85	57.09	S ₂	—	—	D.	—	Np.
6	57.39	57.01	57.53	57.31	O ₂	—	S ₀	D.	N.	N.
7	56.44	55.60	56.05	56.08	SO ₂	—	—	—	D.	N.
8	55.42	54.79	58.42	56.21	SO ₁	—	SE ₀	—	D.	Np.
9	58.42	57.55	58.10	58.02	SO ₂	—	—	—	—	D.
10	56.92	56.57	56.55	56.68	—	—	SO ₀	—	—	N.
11	56.42	56.42	56.21	56.35	SO ₁	SO ₀	—	Np.	—	N.
12	55.44	55.40	55.99	55.61	NO ₁	O ₀	SO ₀	—	—	N.
13	55.45	54.73	56.63	55.60	SO ₁	S ₁	S ₀	D.	N.	—
14	55.20	56.44	58.31	56.65	—	—	S ₁	—	—	—
15	57.50	57.02	57.92	57.48	O ₁	—	N ₁	—	—	—
16	57.28	56.55	57.79	57.21	C.	—	SO ₁	N.	—	—
17	57.86	57.14	57.67	57.53	SO ₂	—	—	—	—	—
18	57.13	56.57	57.87	57.19	S ₁	—	—	—	—	—
19	57.45	57.41	57.77	57.54	SO ₂	—	—	Np.	—	—
20	57.59	57.57	58.65	57.94	O ₂	—	—	D.	—	Np.
21	57.44	57.56	59.14	58.05	SO ₂	—	E ₀	—	—	N.
22	58.35	57.71	58.32	58.29	O ₁	S ₀	S ₀	Np.	Np.	N.
23	58.34	58.08	58.78	58.40	SO ₂	—	—	D.	—	Np.
24	59.22	59.32	58.62	59.09	O ₂	—	—	D.	—	D.
25	58.30	58.57	58.05	58.31	S ₂	—	S ₁	Np.	D.	—
26	57.29	56.87	57.79	57.25	SO ₂	—	NO ₁	—	—	—
27	57.33	57.17	57.32	57.27	NO ₁	—	NE ₀	—	N.	N.
28	56.50	56.27	56.35	56.54	SO ₂	—	S ₀	—	—	—
29	55.87	55.26	56.94	56.02	—	—	N ₁	—	—	—

MARZO DE 1872.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO .ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	N ₁	S ₁	S ₀	Np.	N.	N.
2	56.45	55.92	55.94	56.10	—	—	S ₁	D.	D.	—
3	56.30	56.67	57.69	56.89	SO ₂	—	N ₁	—	—	—
4	56.55	56.79	57.00	56.78	SO ₁	—	N ₀	—	—	—
5	56.52	56.29	58.91	57.24	O ₁	—	N ₁	—	—	—
6	59.13	58.57	59.93	59.21	NO ₁	—	—	—	—	—
7	58.35	58.00	58.94	58.49	NE ₁	N ₀	N ₂	N.	D.	—
8	58.55	57.79	57.80	58.05	NO ₁	N ₀	N ₁	D.	D.	—
9	56.37	56.20	58.29	56.95	SO ₂	S ₁	N ₂	D.	D.	—
10	57.32	56.85	58.66	57.61	—	—	N ₁	—	—	—
11	58.34	58.46	58.14	58.31	N ₁	—	N ₁	—	Np.	—
12	57.45	57.17	58.77	57.80	—	N ₁	—	—	—	Np.
13	57.48	57.54	57.88	57.63	—	S ₀	N ₀	—	D.	Np.
14	57.42	57.46	58.67	57.85	SO ₂	—	SO ₀	—	—	Np.
15	57.42	57.67	59.07	58.05	—	S ₁	S ₀	—	—	Np.
16	57.75	37.70	59.04	58.16	—	—	SE ₀	—	—	Np.
17	57.22	56.11	56.11	56.48	—	—	N ₀	—	—	D.
18	56.42	55.18	57.85	56.82	N ₁	N ₀	N ₁	—	—	—
19	57.42	56.79	58.94	57.72	SO ₂	S ₂	N ₁	Np.	Np.	—
20	58.26	58.04	57.55	57.95	N ₁	S ₁	—	D.	D.	—
21	58.74	56.24	56.29	56.42	—	—	N ₂	—	—	Np.
22	55.72	55.73	57.11	56.19	N ₃	N ₁	SE ₀	—	—	D.
23	56.31	56.27	57.26	56.61	N ₁	SE ₀	NE ₀	—	Np.	—
24	56.35	55.64	55.98	55.99	SO ₂	S ₂	—	—	—	—
25	55.57	55.91	56.75	56.08	NO ₁	NO ₀	N ₁	N.	N.	Np.
26	56.22	56.51	57.89	56.87	SO ₂	S ₁	S ₁	D.	—	Np.
27	56.67	57.39	57.91	57.32	—	—	S ₀	—	—	—
28	57.32	57.38	59.34	58.08	—	—	SE ₀	—	—	—
29	58.64	58.48	57.57	58.23	—	—	—	—	D.	—
30	56.90	56.70	58.04	57.21	—	S ₀	N ₁	—	N.	—
31	57.52	57.35	57.73	57.53	N ₀	NO ₁	N ₀	Np.	N.	N.
	56.94	56.56	57.91	57.17	N ₁	N ₀	S ₀	D.	D.	—

ABRIL DE 1872.

1	57.24	56.48	57.79	57.17	O ₂	S ₀	SE ₀	D.	N.	Np.
2	57.36	57.69	58.92	57.99	O ₁	—	—	Np.	D.	Np.
3	58.09	58.48	58.82	58.46	SO ₂	—	—	D.	—	D.
4	58.35	58.29	59.29	58.64	—	S ₁	SE ₁	—	—	M.
5	57.95	57.89	58.24	58.03	—	—	SE ₀	—	—	—
6	57.56	57.79	58.54	57.96	SO ₁	—	SO ₀	—	N.	—
7	58.55	58.73	59.15	58.83	NO ₁	—	SE ₀	—	—	—
8	58.11	58.04	58.49	58.21	SO ₁	—	S ₀	Np.	—	—
9	57.77	57.91	59.31	58.33	SO ₂	—	S ₁	Np.	D.	D.
10	58.67	58.84	58.67	58.73	—	—	SE ₀	D.	—	—
11	57.55	57.54	58.66	57.92	—	—	SE ₁	—	—	Np.
12	58.67	58.05	59.94	58.88	SO ₁	—	SE ₀	Np.	—	—
13	59.44	59.71	59.34	59.50	O ₂	—	S ₁	D.	—	N.
14	57.84	57.70	59.04	58.19	SO ₂	S ₀	SE ₀	—	—	N.
15	58.36	57.91	59.66	58.64	S ₁	S ₁	—	—	—	N.
16	59.35	58.65	59.24	59.08	SO ₂	—	NE ₀	—	—	D.
17	58.51	57.94	60.45	58.97	NO ₁	—	—	Np.	N.	N.
18	59.77	59.67	60.21	59.88	NO ₀	S ₀	SE ₀	Np.	D.	N.
19	59.64	59.04	60.53	59.74	SO ₂	S ₁	—	D.	—	N.
20	58.64	58.10	58.04	58.26	—	—	S ₀	—	Np.	Np.
21	57.79	58.04	58.06	57.96	NO ₁	SO ₀	N ₁	N.	N.	N.
22	57.58	57.68	59.24	58.17	N ₁	S ₁	S ₀	Np.	—	—
23	59.17	59.84	58.70	59.24	SO ₀	—	—	Np.	—	—
24	58.71	58.05	59.60	58.79	SO ₂	—	N ₁	D.	D.	D.
25	58.29	58.16	58.79	58.41	N ₁	N ₀	—	D.	—	—
26	57.84	57.55	59.48	58.29	NO ₁	S ₁	S ₁	D.	N.	—
27	58.91	58.16	59.13	58.73	—	—	S ₂	—	—	—
28	58.20	58.06	60.08	58.78	SO ₂	—	SE ₁	—	D.	D.
29	58.82	58.66	60.08	59.19	—	—	—	—	—	—
30	59.01	58.25	59.61	59.19	—	—	—	Np.	—	—

MAYO DE 1872.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+	SO	S	SE	Np.	N.	Np.
2	58.91	58.54	59.72	59.06	SO	S	SE	D.	D.	N.
3	59.26	59.10	59.28	59.21	SO	S	SE	D.	N.	N.
4	57.91	58.05	59.66	58.34	—	—	S	—	—	—
5	59.41	59.22	60.50	59.71	S	S	SE	Np.	—	D.
6	57.94	58.09	60.18	58.74	SO	S	S	D.	—	N.
7	59.67	59.33	60.13	59.73	SO	S	S	Np.	—	N.
8	60.07	60.10	62.02	60.73	E	S	SO	N.	—	N.
9	61.33	60.78	62.19	61.43	SO	S	SE	D.	D.	D.
10	60.70	61.67	60.78	61.05	SO	N	S	—	Np.	Np.
11	60.45	60.95	60.70	60.70	—	S	S	—	D.	N.
12	60.41	60.42	60.22	60.35	—	S	S	—	—	—
13	59.71	58.98	59.55	59.41	SO	S	S	Np.	N.	—
14	58.76	58.76	58.53	58.63	SO	S	SE	D.	Np.	N.
15	57.51	58.16	59.61	58.43	SO	S	S	Np.	D.	N.
16	58.06	57.61	60.06	58.58	SO	S	NE	D.	D.	N.
17	58.15	59.11	61.06	59.44	—	S	S	Np.	N.	—
18	60.40	60.30	59.16	59.95	S	—	—	D.	N.	—
19	57.79	57.39	59.59	58.26	SO	S	—	Np.	N.	—
20	58.99	59.03	61.15	59.72	—	—	S	—	—	—
21	61.02	61.17	60.69	60.96	S	—	SE	—	—	N.
22	58.94	58.62	60.02	59.19	S	—	SE	D.	—	N.
23	59.94	59.99	60.06	60.00	SE	S	SE	N.	—	N.
24	59.77	59.71	60.14	59.87	SO	—	SE	D.	D.	—
25	58.83	58.36	58.63	58.62	SE	SE	—	—	D.	—
26	58.75	58.47	59.17	58.80	N	N	NE	—	N.	—
27	58.88	58.60	59.07	58.85	N	N	N	Np.	—	N.
28	58.72	59.05	59.09	58.95	—	—	N	D.	D.	N.
29	57.60	58.04	58.17	57.94	SO	S	SE	—	Np.	N.
30	57.91	58.18	60.26	58.78	SO	—	SO	N.	—	—
31	60.14	60.16	60.28	60.19	SO	—	SE	—	—	N.
31	59.94	60.15	59.67	59.92	SO	—	S	Np.	—	Np.

JUNIO DE 1872.

1	58.69	58.16	59.12	58.66	SO	S	N	D.	D.	N.
2	58.71	58.53	59.66	58.97	N	N	N	Np.	N.	—
3	59.41	59.66	58.67	59.25	—	SE	S	D.	—	D.
4	57.84	57.93	59.39	58.39	SO	S	S	D.	—	N.
5	59.53	59.37	60.51	59.80	S	S	SE	Np.	D.	N.
6	59.93	59.87	60.31	60.04	N	S	SE	D.	N.	N.
7	59.64	59.28	60.61	59.84	N	N	N	N.	—	—
8	59.99	60.25	61.12	60.45	—	S	N	Np.	—	D.
9	60.88	60.72	61.91	61.17	SO	S	SE	D.	D.	D.
10	60.67	60.77	60.22	60.55	—	SE	—	—	Np.	N.
11	59.68	60.30	60.63	60.20	SO	S	S	—	N.	—
12	59.73	59.77	59.49	59.66	SO	S	S	—	—	—
13	57.94	58.02	58.38	58.11	—	—	SE	—	—	—
14	57.93	58.04	60.34	58.77	NE	—	NE	Np.	—	—
15	59.43	59.28	60.19	59.68	SO	—	SE	D.	D.	D.
16	60.01	60.25	60.99	60.42	O	SE	—	—	—	Np.
17	59.28	59.14	59.52	59.25	SO	S	SE	Np.	N.	—
18	57.73	58.11	57.91	57.92	—	N	N	Np.	N.	—
19	56.21	55.79	58.60	56.87	N	N	SE	N.	N.	N.
20	57.79	58.96	58.99	58.58	SO	SE	S	D.	D.	—
21	57.62	59.16	60.61	59.13	S	S	S	Np.	N.	—
22	59.88	59.63	61.52	60.34	SO	SE	SE	—	D.	—
23	60.48	60.65	62.27	61.13	—	—	SE	—	—	—
24	60.79	60.63	59.28	60.23	—	S	S	—	—	D.
25	57.91	58.28	59.94	58.71	O	O	N	—	N.	N.
26	59.91	59.79	61.21	60.50	N	N	SE	Np.	N.	Np.
27	61.27	62.25	62.90	62.14	NO	S	S	D.	L.	D.
28	61.71	61.33	61.40	61.48	SO	—	SE	Np.	—	—
29	59.65	60.14	61.41	60.40	S	—	N	—	—	Np.
30	61.90	62.27	61.95	62.04	N	SE	SE	N.	N.	D.

JULIO DE 1872.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
	700+	700+	700+	700+						
1	61.60	61.27	62.38	61.55	S ₁	SE ₁	SE ₁	D.	N.	D.
2	60.63	61.62	61.70	61.32	SO ₂	—	S ₁	—	D.	—
3	62.01	62.33	62.77	62.37	—	S ₁	E ₀	—	D.	—
4	61.90	61.73	61.38	61.69	—	—	SE ₀	—	—	—
5	59.81	60.03	60.53	60.12	SO ₁	S ₀	SE ₀	—	—	Np.
6	59.55	59.89	60.53	59.99	—	SE ₀	SE ₂	—	Np.	Np.
7	60.07	59.78	61.63	60.49	SO ₂	S ₁	SE ₁	—	Np.	N.
8	60.82	60.77	61.14	60.91	SO ₁	—	—	Np.	Np.	Np.
9	60.81	61.20	62.71	61.57	SO ₂	—	S ₀	D.	D.	D.
10	60.90	61.25	59.37	60.51	—	—	S ₁	—	—	—
11	57.76	58.07	58.83	58.22	—	S ₀	SE ₁	—	—	N.
12	58.79	59.22	59.97	59.33	NE ₀	S ₁	—	—	—	N.
13	60.19	60.36	61.75	60.77	SO ₁	—	SE ₀	Np.	N.	Np.
14	60.00	59.72	59.06	59.59	SO ₂	—	—	D.	D.	D.
15	58.92	59.16	60.54	59.54	SO ₁	S ₀	SE ₁	—	D.	Np.
16	58.92	59.17	58.03	58.71	SO ₃	—	SE ₀	—	Np.	N.
17	56.41	56.53	58.40	57.11	SO ₁	N ₁	N ₂	—	Np.	N.
18	58.15	58.23	60.77	59.05	N ₂	N ₂	NE ₁	—	Np.	N.
19	59.79	59.48	59.33	59.53	N ₀	N ₀	SE ₂	D.	Np.	Np.
20	58.45	58.61	61.31	59.46	N ₂	N ₃	N ₂	Np.	Np.	Np.
21	61.88	62.21	59.66	61.25	N ₁	N ₀	S ₀	—	D.	D.
22	59.27	59.56	60.18	59.67	SO ₂	S ₁	SE ₀	D.	D.	D.
23	60.28	60.52	61.33	60.78	N ₁	N ₀	SE ₁	Np.	Np.	D.
24	58.76	59.63	61.43	59.96	SO ₂	N ₁	S ₀	D.	D.	Np.
25	60.34	61.27	60.89	60.57	—	S ₁	S ₁	—	—	N.
26	60.17	60.09	59.66	59.97	—	—	SE ₁	Np.	D.	N.
27	57.51	57.34	57.49	57.45	—	—	NE ₁	D.	D.	N.
28	57.45	57.06	59.40	57.97	N ₂	N ₁	N ₁	Np.	N.	—
29	59.11	59.28	60.32	59.57	N ₁	N ₀	SE ₀	—	N.	—
30	59.12	59.39	60.33	59.61	—	—	SE ₁	—	—	—
31	58.18	59.77	60.11	59.35	—	S ₀	—	D.	Np.	Np.

AGOSTO DE 1872.

1	59.61	59.67	60.19	59.82	S ₂	SO ₁	SE ₁	D.	D.	D.
2	59.81	60.16	62.26	60.74	SO ₂	S ₁	S ₁	Np.	N.	Np.
3	61.95	62.10	60.53	61.53	—	—	S ₀	D.	D.	D.
4	58.39	58.84	61.37	59.53	—	S ₀	N ₁	—	N.	N.
5	60.96	61.23	62.15	61.45	N ₀	S ₁	E ₀	Np.	N.	D.
6	60.54	61.15	61.17	60.95	O ₁	—	SE ₀	D.	N.	D.
7	60.70	60.98	60.84	60.84	SO ₂	—	S ₁	Np.	D.	—
8	59.11	60.65	60.78	60.18	—	S ₀	—	D.	N.	N.
9	60.50	60.21	60.75	60.48	O ₁	—	SE ₀	Np.	N.	N.
10	60.74	61.21	61.70	61.22	SO ₂	—	S ₁	D.	D.	D.
11	60.05	60.29	59.80	60.05	—	S ₂	S ₂	—	D.	—
12	57.73	57.33	55.78	57.10	E ₂	—	—	—	—	—
13	55.55	56.43	57.66	56.55	N ₀	N ₁	N ₁	—	—	—
14	57.35	58.16	58.63	58.05	N ₁	N ₀	—	—	—	Np.
15	58.15	57.80	56.37	57.61	N ₂	N ₂	N ₃	Np.	D.	N.
16	56.13	56.78	58.21	57.04	N ₂	N ₂	N ₃	Np.	D.	Np.
17	57.37	58.43	61.12	59.14	N ₃	N ₁	—	Np.	Np.	N.
18	59.91	60.03	60.66	60.20	S ₁	O ₂	SO ₁	D.	Np.	Np.
19	58.89	58.92	58.40	58.74	S ₂	—	NE ₁	—	Np.	N.
20	57.07	56.81	59.07	57.65	N ₁	N ₀	N ₁	N.	N.	N.
21	58.89	58.89	62.02	60.10	—	N ₁	N ₀	Np.	N.	N.
22	61.78	61.52	59.78	61.03	SO ₂	—	—	D.	D.	Np.
23	57.79	57.92	59.01	58.24	—	S ₂	SE ₀	—	—	D.
24	58.29	58.41	59.63	58.78	—	S ₀	SE ₀	—	—	D.
25	58.91	59.31	59.97	59.40	NE ₁	NE ₁	N ₀	Np.	N.	N.
26	59.05	59.60	60.68	59.94	O ₁	—	SE ₀	D.	D.	D.
27	59.23	58.96	59.65	59.23	SO ₂	—	S ₀	—	D.	N.
28	59.25	59.49	61.77	60.17	SO ₁	—	—	—	—	N.
29	61.02	60.92	61.27	61.07	O ₁	—	SE ₁	—	—	—
30	60.34	60.50	61.32	60.72	N ₁	S ₂	S ₁	Np.	N.	—
31	61.02	60.33	59.79	60.40	SO ₁	S ₁	S ₀	Np.	—	Np.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 n.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+						
1	58.85	59.16	61.54	59.85	SO ₂	S ₁	S ₀	D.	N.	N.
2	61.90	61.70	61.90	61.83	SO ₁	S ₀	SO ₁	Np.	D.	D.
3	61.40	61.02	61.02	61.15	SO ₂	S ₁	SE ₀	—	N.	Np.
4	59.69	59.55	60.16	59.80	O ₁	—	S ₁	—	N.	N.
5	59.53	59.66	59.76	59.65	SO ₁	—	SE ₀	Np.	Np.	—
6	59.53	59.83	61.71	60.36	—	—	S ₀	D.	D.	—
7	59.97	59.53	59.90	59.80	SO ₂	—	SE ₀	—	N.	—
8	58.22	58.06	58.84	58.21	S ₁	—	S ₀	—	Np.	—
9	56.79	56.16	58.26	57.07	O ₀	N ₁	N ₃	—	N.	Np.
10	57.92	58.51	60.65	59.03	N ₂	N ₀	N ₀	Np.	D.	N.
11	59.91	59.53	61.27	60.24	O ₂	S ₁	—	D.	D.	—
12	60.84	60.19	59.66	60.23	N ₀	—	O ₁	—	N.	—
13	59.40	60.16	61.20	60.25	N ₁	—	N ₁	Np.	D.	—
14	59.98	60.21	61.21	60.47	—	N ₀	SE ₀	D.	D.	—
15	60.96	60.65	61.27	60.96	SO ₁	S ₀	N ₁	—	—	—
16	59.87	59.66	60.77	60.10	SO ₂	S ₁	NO ₁	—	—	—
17	61.09	60.96	60.96	61.00	SO ₁	—	SE ₁	—	—	—
18	58.91	59.16	60.34	59.47	SO ₂	—	N ₁	—	D.	—
19	59.47	60.36	60.66	60.16	NO ₁	NO ₁	N ₀	—	N.	—
20	58.92	58.05	58.72	58.56	O ₁	S ₁	N ₁	—	—	—
21	57.97	58.03	58.22	58.07	N ₁	N ₀	—	N.	—	—
22	58.23	58.16	58.43	58.27	—	N ₁	—	—	—	Np.
23	58.16	57.85	58.66	58.22	NO ₁	—	N ₂	Np.	—	—
24	58.53	61.21	61.47	60.40	N ₂	S ₀	SE ₁	N.	Np.	D.
25	59.17	59.72	60.15	59.68	SO ₂	S ₁	SE ₀	D.	D.	N.
26	60.17	60.03	60.65	60.28	O ₂	—	S ₁	Np.	D.	—
27	60.78	61.09	61.09	60.99	N ₁	—	SO ₂	N.	N.	D.
28	60.34	60.03	59.21	59.86	SO ₂	SO ₁	SE ₀	D.	D.	N.
29	56.97	56.63	59.28	57.63	—	S ₁	N ₁	—	N.	—
30	58.03	58.16	58.22	58.14	N ₁	N ₀	SE ₀	N.	—	—

OCTUBRE DE 1872.

1	57.41	57.04	57.66	58.04	NO ₁	NE ₁	N ₁	D.	N.	N.
2	59.17	59.14	59.22	59.18	—	S ₁	SO ₁	Np.	—	—
3	58.91	58.16	59.18	58.75	SO ₁	—	N ₁	N.	—	—
4	58.41	58.04	59.28	58.58	O ₁	NO ₁	NE ₁	—	—	—
5	58.85	59.06	58.16	58.69	N ₁	—	SE ₁	—	—	—
6	57.79	58.16	61.15	59.03	SO ₁	S ₁	SO ₁	Np.	—	—
7	59.98	59.16	57.56	58.90	SO ₂	—	S ₀	D.	D.	D.
8	57.11	57.60	59.16	57.96	O ₁	S ₀	N ₁	—	Np.	N.
9	59.79	60.10	60.23	60.04	NO ₂	N ₀	SE ₀	—	—	Np.
10	59.55	59.04	57.03	58.55	O ₁	O ₁	S ₀	Np.	N.	N.
11	56.92	57.55	57.66	57.38	NO ₁	—	NO ₁	—	—	—
12	57.29	56.66	58.60	57.52	SO ₁	S ₁	N ₁	—	—	—
13	58.17	57.60	60.66	58.81	NO ₁	NO ₁	NO ₁	N.	—	—
14	59.30	57.60	59.80	59.57	O ₁	N ₁	O ₀	Np.	Np.	Np.
15	62.78	57.98	57.06	59.27	SO ₂	N ₁	N ₁	D.	D.	N.
16	57.17	56.91	59.04	57.71	NE ₁	N ₁	N ₀	N.	N.	—
17	57.68	57.10	58.43	57.74	O ₁	S ₁	N ₁	D.	Np.	—
18	57.61	57.04	58.35	57.67	SO ₁	N ₀	N ₂	—	N.	—
19	57.61	57.67	57.98	57.75	NO ₁	—	N ₁	Np.	—	—
20	56.42	55.82	56.98	56.41	O ₁	S ₁	—	D.	—	—
21	56.42	56.35	57.91	56.89	—	O ₀	—	N.	—	—
22	57.61	56.91	58.41	57.64	—	SO ₁	—	—	—	—
23	57.99	57.79	57.98	57.92	—	O ₁	N ₁	Np.	—	—
24	57.61	57.41	58.79	57.94	N ₁	N ₀	O ₀	—	—	—
25	58.11	57.79	59.35	58.42	O ₁	O ₁	O ₁	N.	—	—
26	59.05	58.41	58.91	58.79	O ₀	S ₁	N ₀	D.	—	—
27	57.55	57.48	56.98	57.34	SO ₁	—	N ₁	Np.	—	—
28	56.05	55.98	57.98	56.67	O ₁	N ₁	—	N.	—	—
29	57.55	57.35	58.67	57.86	N ₀	N ₀	O ₁	Np.	—	—
30	58.30	57.67	58.67	58.14	O ₁	S ₂	NE ₁	—	—	—
31	58.49	58.76	59.23	58.82	SO ₂	SO ₁	O ₀	D.	—	—

NOVIEMBRE DE 1872.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				VIENTOS.			ESTADO ATMOSFÉRICO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.						
1	700+	700+	700+	700+						
2	58.55	58.41	58.92	58.63	SO ₂	S ₁	S ₀	Np.	N.	Np.
3	58.55	58.91	59.17	58.38	SO ₁		O ₀	D.	D.	N.
4	59.61	58.79	59.85	59.88	SO ₂	SO ₁		Np.	N.	N.
5	59.17	58.85	59.79	59.27		S ₁	S ₁			
6	58.61	58.85	58.41	58.62			N ₁			
7	57.17	57.41	58.79	57.79		O ₁		D.		
8	58.11	58.30	58.23	58.21		S ₂			Np.	Np.
9	57.55	57.91	58.67	58.04	SO ₁	S ₂	NE ₀	Np.	Np.	
10	58.61	58.35	57.67	58.21	O ₁	S ₂		D.	Np.	
11	57.29	57.94	58.29	57.84	SO ₂	S ₁	N ₁			
12	58.55	59.48	59.17	59.07			O ₁	Np.	N.	N.
13	58.67	58.54	59.30	58.84	O ₁	O ₁	S ₀	D.	D.	Np.
14	58.67	58.04	57.78	58.15		S ₁	NO ₁	Np.	N.	Np.
15	58.67	57.91	58.24	58.27	SO ₂		C ₀	D.	Np.	Np.
16	57.17	56.85	58.29	57.44	SO ₁	O ₁	N ₀		N.	N.
17	58.55	59.35	60.29	59.40	SO ₂	S ₁	N ₀		D.	N.
18	59.92	60.48	60.53	60.31	NO ₁	S ₂	O ₁			Np.
19	59.67	59.91	59.55	59.71	SO ₂	SO ₁	SO ₀			D.
20	59.17	59.41	59.61	59.40	SO ₁	S ₁	O ₀			Np.
21	59.17	58.30	59.99	59.32	SO ₂					D.
22	59.17	58.29	58.79	58.75		SO ₁	NO ₀		Np.	N.
23	57.73	57.91	58.79	58.14	SO ₁	S ₁			N.	
24	58.73	58.73	59.67	59.04	S ₀	S ₂	O ₁	N.		
25	58.99	58.65	57.79	58.48	O ₁	SO ₁				
26	56.42	56.91	56.34	56.57		S ₂	NO ₁	D.		
27	56.55	57.67	59.42	58.21	NO ₁	NO ₁	NO ₀	Np.		
28	59.05	58.91	59.67	59.21	SO ₁	S ₁	C ₀	D.	D.	D.
29	58.55	57.91	58.23	58.23	SO ₂		NO ₁			N.
30	57.36	56.67	57.30	57.11	NE ₁	SO ₁	NO ₁		Np.	

DICIEMBRE DE 1871.

1	56.37	56.98	57.73	57.03	SO ₁	S ₁	N ₁	D.	D.	N.
2	57.06	57.98	58.16	57.83	O ₁		NE ₁	Np.	N.	Np.
3	57.55	57.91	57.36	57.61		SO ₁	O ₀	D.	D.	Np.
4	56.17	56.10	56.49	56.25	SO ₁	S ₁				D.
5	56.36	56.41	56.42	56.40	O ₁		SO ₁			N.
6	56.11	56.54	55.89	56.18	SO ₁		O ₁	Np.		N.
7	56.18	56.54	57.55	56.76	SO ₂		NO ₁		N.	
8	56.96	56.56	56.79	56.77		SO ₂	N ₁			
9	56.17	56.48	57.79	56.81		O ₁	N ₁			
10	57.23	57.06	55.98	56.76		S ₂	N ₁	D.		
11	55.56	55.45	55.62	55.54	O ₁	S ₁	NE ₁	Np.		
12	55.73	55.55	57.51	56.26	O ₂	SO ₁	SO ₁	D.		
13	55.79	55.55	56.11	55.82	SO ₂	S ₂	C ₀			
14	55.67	55.50	56.67	55.95	O ₂	S ₂		Np.		
15	55.67	55.25	55.61	55.51		O ₁	SO ₀			
16	55.39	55.05	55.17	55.54	SO ₂	S ₂	O ₁	D.	D.	Np.
17	56.11	56.49	58.06	56.89	O ₂	S ₂	E ₀	D.	D.	N.
18	58.24	58.79	57.55	58.19	O ₁	C ₀	O ₀			D.
19	57.42	57.85	58.49	57.92	SO ₁	S ₀	O ₁			N.
20	58.42	58.91	59.20	58.84	O ₁	O ₁	E ₀			N.
21	59.31	59.57	59.43	59.44	SE ₁	N ₀	O ₀		N.	D.
22	58.36	56.35	58.64	58.45	O ₂	S ₁	O ₁		D.	N.
23	57.92	58.41	58.55	58.29		S ₂	O ₁			N.
24	57.86	57.91	58.30	58.02	O ₁	SO ₁	S ₀			Np.
25	56.92	56.41	57.74	56.96	SO ₂	S ₁	O ₀			Np.
26	57.49	57.41	57.55	57.48			SO ₂			Np.
27	56.42	56.35	57.92	57.06		S ₁			N.	Np.
28	57.42	57.48	57.57	57.49		S ₂	O ₁	Np.	D.	N.
29	56.61	55.49	56.42	56.17		O ₁	N ₁			N.
30	56.68	56.41	57.41	56.83	O ₀	O ₁	SO ₁	N.		N.
31	57.11	53.98	55.33	55.47	O ₁	S ₁	NO ₁	D.		N.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
OBSERVACIONES TRIHORARIAS.

FEBRERO DE 1872.				MARZO DE 1872.			ABRIL DE 1872.		
HORAS.	Dia.			Dia 5.			Dia 4.		
	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.
0	mm. 700+			mm. 700+			mm. 700+		
3	59.42	N ₁	Np.	58.73		D.
6	59.13	O ₁	D.	57.93	SO ₂	—
9	58.65	SO ₁	—	57.77	S ₁	—
12	58.57	S ₁	—	58.29	—	—
15	58.91	—	—	58.58	—	N.
18	58.99	—	—	58.77	—	—
21	60.04	N ₁	N.	58.93	SE ₀	—
Medios.	59.93	—	—	59.29	SE ₁	—
				59.21	58.53
Dia.				Dia 15.			Dia 14.		
0	59.00	S ₁	D.	58.60	SO ₂	D.
3	57.57	SO ₂	—	57.78	SO ₁	—
6	57.51	SO ₁	—	57.57	S ₀	—
9	57.70	S ₁	—	57.70	—	—
12	58.09	—	—	57.86	—	—
15	59.11	—	—	57.96	S ₁	Ni.
18	69.24	S ₂	—	58.28	SE ₁	N.
21	59.04	SE ₀	—	59.04	SE ₀	—
Medios.	58.41	58.10
Dia 24.				Dia 25.			Dia 24.		
0	59.30	SO ₂	Np.	56.46	N ₁	Np.	59.36	S ₁	D.
3	58.92	O ₂	—	56.20	SO ₂	D.	58.59	SO ₂	—
6	57.92	S ₁	D.	56.02	SO ₁	Np.	57.90	S ₂	—
9	59.32	—	Np.	56.51	S ₁	N.	58.05	S ₁	—
12	59.37	—	—	55.71	S ₀	—	58.21	—	—
15	58.47	—	—	56.91	—	—	58.41	S ₀	—
18	58.59	—	—	56.91	—	—	58.53	SE ₁	—
21	58.62	S ₀	D.	57.89	S ₁	—	59.60	N ₁	N.
Medios.	58.81	56.58	58.58

MAYO DE 1872.				JUNIO DE 1872.				JULIO DE 1872.			
HORAS.	Dia 4.			Dia 13.			Dia 23.				
	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.		
	mm.			mm.			mm.				
0	700+			700+			700+				
3	59.71	O ₁	N.	59.04	S ₁	D.	60.41	NE ₀	N.		
6	59.41	SO ₁	Np.	57.81	SO ₂		60.28	N ₀	Np.		
9	59.04	S ₁		57.96	S ₁	Np.	60.50	—	—		
12	59.22	S ₁	N.	58.02	—	Np.	60.52	—	—		
15	59.42	—	Np.	58.02	—	—	61.15	—	—		
18	59.65	SE ₂	N.	57.93	SE ₁	—	60.87	—	Np.		
21	58.52	SE ₁	Np.	58.15	—	—	61.21	SE ₀	D.		
	60.52	SE ₀	D.	58.38	—	—	61.53	SE ₁	—		
Medios.	59.48	58.17	60.81		
Dia 14.				Dia 23.				AGOSTO DE 1872.			
0	58.10	SE ₀	N.	60.96	SE ₀	Np.	Dia 2.				
3	56.99	S ₁	Np.	60.54	SO ₁	D.	59.97	SE ₀	Np.		
6	57.04	—	N.	60.26	—	—	59.93	SO ₂	Np.		
9	58.16	SE ₀	—	60.65	SE ₁	—	60.06	SO ₁	—		
12	59.36	—	—	61.54	—	—	60.16	S ₁	—		
15	58.68	—	—	61.33	—	—	60.26	—	—		
18	59.67	S ₀	Np.	61.57	—	—	60.36	S ₀	—		
21	59.61	S ₁	—	62.27	—	—	61.77	SO ₀	Np.		
Medios.	58.33	61.14	62.26	S ₁	—		
Dia 24.				JULIO DE 1872.				Dia 12.			
0	59.34	SE ₀	Np.	Dia 3.			Dia 12.				
3	58.78	SE ₁	D.	62.22	SO ₁	D.	58.69	SO ₂	D.		
6	57.98	SE ₀	Np.	62.06	SO ₂	—	57.79	S ₂	—		
9	58.36	SE ₁	D.	62.09	S ₁	—	57.91	—	—		
12	58.26	—	N.	62.33	—	—	57.83	—	—		
15	58.49	—	—	62.99	SE ₁	—	57.72	S ₁	—		
18	58.52	SE ₂	—	62.87	S ₁	—	56.91	—	—		
21	58.63	SE ₁	—	62.44	S ₀	—	56.40	—	—		
Medios.	58.54	62.77	E ₀	—	55.73	S ₂	—		
JUNIO DE 1872.				Dia 13.				Dia 22.			
0	60.13	N ₁	Np.	60.18	NE ₁	Np.	62.15	O ₁	D.		
3	59.72	NO ₁	N.	60.34	SO ₁	—	61.94	SO ₂	—		
6	59.04	—	—	60.39	—	N.	61.90	S ₁	—		
9	59.66	SE ₁	—	60.36	S ₁	—	61.52	—	—		
12	59.16	S ₁	Np.	60.37	—	—	61.59	S ₀	—		
15	58.91	—	—	60.46	—	—	60.31	S ₁	—		
18	58.45	SE ₁	—	61.17	—	—	59.87	SE ₁	Np.		
21	58.67	S ₀	D.	61.75	SE ₀	D.	59.78	S ₁	—		
Medios.	59.22	60.63	61.13		

SETIEMBRE DE 1872.				OCTUBRE DE 1872.				OCTUBRE DE 1872.			
HORAS.	Día 1.º			Día 1.º			Día 31.				
	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.		
	mm.			mm.			mm.				
	700+			700+			700+				
0	59.79	SO ₂	D.	57.98	NO ₁	Np.	58.74	SO ₂	D.		
3	58.85	SO ₁	Np.	57.41	O ₁	D.	57.99	—	—		
6	58.97	—	N.	57.54	—	N.	58.05	—	—		
9	59.16	S ₁	—	57.04	—	—	58.73	SO ₁	—		
12	59.22	—	—	57.16	—	—	58.73	—	N.		
15	59.43	—	Np.	58.16	N ₁	G.	58.93	C.	D.		
18	61.32	S ₂	—	58.22	—	—	58.98	—	N.		
21	61.54	—	—	59.66	—	N.	59.23	—	—		
Medios.	59.79	57.90	58.67		
Día 11.				Día 11.				NOVIEMBRE DE 1872.			
0	60.78	O ₁	Np.	57.05	NE ₀	Np.	57.56	SO ₂	D.		
3	59.91	SO ₂	D.	57.34	NE ₁	—	57.85	—	—		
6	59.41	S ₂	—	57.55	N ₀	N.	57.41	—	Np.		
9	59.53	—	N.	57.55	—	—	57.83	S ₁	—		
12	59.60	S ₁	—	57.60	—	—	57.91	N ₀	N.		
15	59.13	S ₂	G.	57.72	—	—	57.91	O ₁	—		
18	59.67	—	N.	57.66	NO ₀	—	58.10	N ₁	—		
21	61.27	N ₀	N.	57.66	NO ₁	—	58.29	—	Np.		
Medios.	59.91	57.49	57.80		
Día 21.				Día 21.				Día 20.			
0	59.10	N ₁	N.	57.05	NO ₁	N.	59.86	SO ₁	D.		
3	57.97	—	—	56.55	O ₁	—	58.73	SO ₂	—		
6	58.16	N ₀	—	55.85	—	—	58.73	SO ₁	—		
9	58.03	—	—	56.35	O ₀	—	58.80	S ₁	—		
12	58.28	N ₁	—	56.35	S ₁	—	58.85	—	N.		
15	59.66	—	—	56.35	NO ₁	—	58.79	SO ₁	—		
18	57.16	N ₂	—	56.91	—	—	59.91	O ₀	—		
21	58.22	N ₁	—	57.91	N ₁	—	59.99	—	D.		
Medios.	58.32	56.66	59.21		

NOVIEMBRE DE 1872.				DICIEMBRE DE 1872.			
HORAS.	Dia 30.			Dia 20.			
	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	
0	mm. 700 +	E ₀	N.	mm. 700 +	O ₂	D.	
3	57.74	NE ₁	D.	58.61	—	—	
6	56.92	SO ₁	—	58.31	O ₁	—	
9	56.61	—	N ₁	58.36	—	—	
12	56.67	—	N ₁ p.	58.91	S ₀	—	
15	56.85	N ₁	—	59.04	S ₁	—	
18	56.54	—	—	59.16	E ₁	N.	
21	57.30	NO ₁	—	60.04	E ₀	—	
Medios....	57.83	58.95	
DICIEMBRE DE 1872.				Dia 30.			
	Dia 10.						
	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Vientos.	Estado atmosférico.	
0	57.85	SO ₂	D.	56.43	N ₁	N.	
3	57.11	—	—	56.74	O ₀	N.	
6	56.91	S ₁	N.	56.29	O ₁	N.	
9	57.04	S ₂	—	56.41	—	N.	
12	57.10	—	—	56.41	SO ₁	N.	
15	56.16	S ₀	—	55.98	S ₁	—	
18	56.05	N ₀	—	56.98	SO ₁	—	
21	56.28	N ₁	—	57.41	—	—	
Medios....	56.81	56.78	

ENERO DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 5.	Medio	2½ h.	9 5.	21 h.	Mod.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ 5.	9 h.	21 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	o	o	o	o						
1	60.25	61.76	60.56	60.86	24.0	16.0	20.0	20.00	NO	NO	NO	D.	D.	D.
2	60.40	60.52	61.99	60.97	19.0	17.6	25.0	20.53	O	O	O	—	—	Np.
3	61.36	60.49	61.99	61.28	26.8	16.2	19.0	20.67	—	—	NO	—	—	Np.
4	61.52	60.54	61.94	61.33	26.0	16.0	27.0	23.00	NO	O	O	Np.	—	Np.
5	61.29	59.31	61.69	61.13	24.0	16.8	24.0	21.66	—	NO	NE	Np.	—	Np.
6	60.55	60.46	61.78	60.93	24.0	16.9	25.0	21.97	O	O	SO	D.	—	D.
7	61.52	60.40	60.56	60.83	22.0	17.0	26.0	21.67	O	S	SE	—	—	—
8	61.48	60.44	59.18	60.37	22.3	17.5	26.2	22.00	O	NE	NO	—	—	—
9	59.00	57.65	61.83	59.49	24.0	17.7	21.0	20.90	—	O	—	—	—	N.
10	59.97	60.33	60.40	60.23	20.0	18.0	23.0	20.33	—	—	—	Np.	—	N.
11	60.18	60.38	60.75	60.44	26.6	19.0	20.4	22.00	NO	O	NE	N.	N.	—
12	61.66	60.76	61.58	61.33	24.0	16.4	20.0	20.13	O	—	O	D.	—	—
13	61.52	59.12	61.79	60.81	21.0	17.0	17.0	18.83	—	E	—	D.	—	D.
14	60.26	59.43	61.83	60.84	23.8	16.0	22.8	20.87	—	O	NO	—	—	N.
15	61.48	60.40	60.39	60.82	26.5	15.8	24.5	22.27	—	—	—	—	—	D.
16	61.40	60.42	61.83	61.22	26.0	17.0	21.0	21.33	—	—	—	—	—	N.
17	61.86	61.69	61.84	61.63	23.4	17.0	21.2	20.53	O	—	O	—	—	N.
18	60.41	60.81	60.66	60.63	21.0	16.2	21.0	19.40	O	—	—	—	—	—
19	60.82	60.52	61.83	60.89	21.0	17.0	21.0	19.67	—	—	—	—	—	—
20	61.24	60.40	61.65	61.10	23.5	16.8	26.0	22.10	—	—	S	—	—	Np.
21	62.88	61.67	60.93	61.83	21.0	16.2	22.0	19.73	—	—	NO	—	—	N.
22	61.40	59.12	60.52	60.33	21.8	17.5	21.0	20.10	NO	NE	—	—	—	N.
23	60.40	59.26	61.86	60.51	23.0	16.5	26.0	19.83	O	O	—	Np.	—	—
24	61.52	61.79	61.90	61.70	21.8	15.0	22.2	19.67	O	—	NO	—	—	Np.
25	61.65	61.83	61.84	61.76	20.0	16.5	22.0	19.50	O	—	SE	—	—	D.
26	60.21	60.88	60.51	60.33	21.5	18.0	21.2	20.23	O	—	NO	—	—	Np.
27	60.68	61.77	60.36	61.00	24.5	15.0	21.8	20.43	NO	NE	NO	—	—	N.
28	60.25	59.47	60.72	60.48	20.0	16.2	13.0	13.07	O	—	—	—	—	—
29	61.40	60.40	61.79	61.20	24.0	18.8	24.0	22.27	—	—	O	Np.	—	—
30	61.21	60.33	61.69	61.08	25.0	17.5	25.0	22.43	—	—	S	—	—	D.
31	61.15	62.80	61.83	61.93	24.0	17.5	24.0	21.88	S	—	O	—	—	D.

FEBRERO DE 1871.

1	61.46	61.61	62.94	62.00	21.0	16.8	26.0	21.27	NE	O	NE	D.	D.	D.
2	61.21	61.60	61.80	61.54	22.0	16.0	21.8	19.93	O	O	O	—	—	—
3	62.65	62.94	61.83	62.47	20.0	17.5	22.0	19.83	NO	NO	NO	—	—	N.
4	60.40	60.40	61.83	60.88	22.0	16.9	18.7	19.20	O	NE	O	Np.	Np.	Np.
5	62.63	61.69	62.94	62.42	24.0	17.3	26.9	22.73	O	O	O	—	—	N.
6	62.43	61.69	61.39	61.85	22.8	18.0	25.5	22.10	—	N	SO	Np.	—	N.
7	61.52	60.34	59.18	60.35	22.8	17.5	22.4	20.90	—	SO	—	Np.	—	N.
8	58.84	66.61	60.45	61.97	21.5	17.0	25.5	21.33	—	O	NO	N.	D.	Np.
9	59.91	59.33	61.63	60.30	22.0	20.0	24.3	22.10	—	O	S	D.	—	D.
10	61.36	61.47	61.69	61.51	24.3	18.8	25.0	22.67	—	O	E	N.	—	—
11	60.09	61.48	61.67	61.08	23.0	18.5	24.5	22.67	O	E	O	N.	—	—
12	61.47	60.36	60.56	60.80	20.0	17.5	22.0	19.83	O	O	SE	D.	—	—
13	60.07	60.33	60.05	60.17	22.0	16.5	23.0	20.50	O	E	O	—	—	—
14	60.09	60.38	61.83	60.77	22.0	15.0	23.5	20.17	O	NE	O	—	—	—
15	61.36	61.65	60.52	61.18	20.0	16.6	21.0	19.20	O	O	SO	—	—	—
16	61.47	60.38	60.61	60.82	21.0	17.0	22.6	20.20	—	O	S	—	—	—
17	60.09	64.03	60.61	61.60	22.9	15.0	22.3	20.07	NO	O	NO	—	—	—
18	60.61	60.12	61.88	60.85	22.3	20.0	21.0	21.10	—	NO	—	Np.	—	—
19	62.59	61.45	61.80	61.55	21.0	15.8	25.0	20.60	NO	O	—	D.	Np.	Np.
20	60.63	61.55	61.67	61.28	22.2	16.0	19.9	19.37	O	—	O	—	—	N.
21	61.40	60.38	61.71	61.16	22.0	17.5	21.4	20.30	NE	—	—	Np.	Np.	N.
22	60.40	60.26	60.56	60.41	21.0	18.0	23.8	20.93	O	—	S	D.	D.	D.
23	60.12	60.67	61.95	60.91	21.0	15.0	19.5	18.50	NO	NE	O	—	—	—
24	61.36	60.40	60.67	60.81	20.0	17.0	19.0	18.67	O	O	NE	—	—	N.
25	60.09	59.13	60.56	59.93	22.5	17.0	20.0	19.33	—	N	O	—	—	N.
26	61.21	61.60	61.83	61.55	24.5	13.0	21.6	20.33	—	C	—	Np.	D.	Np.
27	61.63	60.38	61.79	61.27	20.0	16.7	21.0	19.23	O	O	—	D.	—	N.
28	59.97	60.40	61.83	60.73	20.3	16.0	21.6	19.30	O	N	E	—	—	—

MARZO DE 1871.

DÍAS	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSP.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Mod.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	o	o	o	o						
1	61.36	61.38	60.56	61.10	21.2	15.5	22.0	19.50	O ₂	O ₁	N ₁	D.	D.	N.
2	61.05	60.25	60.68	60.66	20.0	16.8	20.0	18.98	O ₁	—	NO ₁	—	—	—
3	61.52	60.00	60.56	60.69	22.0	17.5	21.5	20.83	O ₂	NE ₁	NE ₁	—	—	—
4	60.07	60.25	60.44	60.25	20.0	15.0	20.0	18.33	—	—	NO ₁	—	—	—
5	60.09	59.11	60.56	59.92	20.0	17.0	20.7	19.25	—	NE ₁	—	—	—	—
6	61.21	60.40	63.03	61.56	23.5	18.0	17.0	19.50	—	NE ₁	O ₁	—	—	—
7	61.67	60.72	60.56	60.98	22.0	16.0	23.0	20.83	O ₁	O ₁	NO ₁	—	—	—
8	60.07	60.56	60.75	60.46	19.0	17.0	15.0	17.00	O ₂	—	O ₁	—	—	—
9	61.45	61.67	61.89	61.67	23.0	18.8	22.5	21.42	O ₁	—	—	N.	N.	D.
10	61.21	60.67	60.68	60.85	22.0	16.2	21.6	19.83	O ₂	—	SE ₁	D.	D.	—
11	61.23	60.40	60.80	60.81	20.5	16.2	21.9	19.58	—	—	NO ₁	—	—	—
12	61.40	60.49	61.99	61.29	17.0	17.0	21.8	18.60	—	—	—	—	—	—
13	60.07	60.40	60.80	60.42	21.0	16.0	20.0	19.00	O ₁	—	—	—	—	—
14	60.07	61.89	62.10	61.35	22.5	14.5	18.0	18.33	O ₂	—	NO ₁	—	—	—
15	61.67	61.83	62.00	61.83	21.5	16.5	20.7	19.40	—	—	O ₁	—	—	—
16	61.36	61.83	62.07	61.75	19.5	14.8	20.4	18.23	—	—	NE ₁	D.	D.	—
17	61.48	60.56	62.10	61.38	20.9	14.5	17.0	17.47	—	—	O ₁	—	—	—
18	61.67	60.73	62.29	61.56	20.0	14.0	18.5	17.50	NO	NO ₁	NO ₁	N.	N.	D.
19	60.40	59.47	60.80	60.22	22.0	16.5	18.6	19.03	O	O ₁	N ₁	—	—	—
20	60.25	60.56	61.88	60.89	19.5	16.0	18.0	17.83	—	—	E ₁	N _p	—	—
21	60.21	61.83	59.61	60.55	19.4	15.0	19.0	17.80	O ₂	—	E ₁	D.	D.	—
22	60.13	61.83	60.67	60.88	19.0	15.0	18.5	17.50	O ₁	—	N ₁	D.	—	—
23	61.48	60.72	59.71	60.64	19.0	14.8	16.0	16.60	—	—	NO ₁	—	—	—
24	60.75	60.62	60.25	60.54	21.1	16.0	17.5	18.20	—	—	NO ₂	N.	N.	—
25	61.67	61.83	61.99	61.83	22.6	17.0	21.6	20.40	NO	—	NE ₁	—	—	—
26	61.18	61.73	62.08	61.68	21.5	17.0	19.6	19.37	—	NE ₁	S ₁	D.	D.	—
27	61.52	60.56	59.48	60.52	18.3	16.0	18.0	17.60	S ₃	O ₁	NE ₂	—	—	—
28	60.40	60.85	62.00	61.08	24.5	16.0	18.0	19.50	NO ₁	NO ₁	NO ₁	N.	N.	—
29	61.67	61.79	62.02	61.83	20.8	16.6	17.1	18.17	O ₁	—	O ₁	N _p	—	—
30	61.76	60.65	61.99	61.47	21.9	17.0	17.0	18.63	—	—	NO ₁	—	—	—
31	61.67	60.72	61.88	61.42	22.0	15.5	17.8	18.43	NE ₁	NE ₁	NE ₁	—	—	—

ABRIL DE 1871.

1	60.56	61.97	59.61	60.71	18.0	14.8	15.0	15.93	NE ₁	O ₁	NE ₁	D.	D.	N.
2	61.36	60.56	59.61	60.51	20.0	15.5	18.0	17.83	O ₁	—	—	—	—	N.
3	60.34	60.56	59.47	60.12	20.0	15.3	16.0	17.10	—	SE ₁	O ₁	—	—	D.
4	60.62	60.72	60.87	60.74	21.8	15.4	17.5	18.23	NO ₁	—	—	—	—	D.
5	59.52	60.73	60.56	60.27	17.0	16.3	15.0	16.10	O ₁	NO ₁	—	—	—	D.
6	60.40	59.47	60.87	60.25	20.0	16.2	17.5	17.90	NO ₁	NO ₁	NO ₁	—	—	D.
7	59.50	60.76	60.85	60.37	21.8	18.3	20.0	20.03	O ₁	—	—	—	—	D.
8	60.10	60.52	62.07	60.90	20.4	15.8	19.9	18.70	—	O ₁	E ₁	—	—	D.
9	61.27	62.12	62.12	61.84	20.0	16.5	18.9	18.47	S ₁	—	O ₁	—	—	D.
10	61.34	61.67	59.71	60.84	20.0	16.3	19.0	18.10	O ₂	—	—	—	—	—
11	61.03	61.67	63.37	62.05	20.0	16.0	18.8	18.27	—	—	NE ₁	—	—	—
12	63.62	64.14	61.95	63.24	20.2	17.0	18.0	18.40	—	—	E ₁	—	—	—
13	61.05	61.65	61.99	61.56	20.9	16.5	18.0	18.47	O ₂	SO ₁	NO ₁	—	—	—
14	61.67	61.77	63.17	62.20	23.0	17.3	19.9	20.23	—	O ₁	NE ₁	N _p	—	—
15	61.65	61.79	61.67	61.70	23.8	18.0	18.3	20.20	NE ₁	O ₁	—	—	—	—
16	62.48	61.83	64.61	62.97	19.8	17.0	17.0	17.93	S ₁	SO ₁	SE ₁	D.	D.	D.
17	63.75	64.21	63.34	63.77	19.5	16.5	18.5	18.17	O ₁	O ₁	E ₁	—	—	D.
18	62.50	61.36	63.32	62.33	20.0	17.5	19.8	19.10	O ₂	—	NO ₁	N.	N.	D.
19	62.94	62.12	62.14	62.44	20.6	15.5	18.5	18.20	O ₁	—	SE ₁	—	—	D.
20	61.36	61.92	63.20	62.13	20.0	15.9	18.6	18.13	—	—	—	D.	D.	D.
21	61.99	59.49	62.28	61.23	21.0	15.6	17.8	18.13	—	—	S ₁	—	—	D.
22	62.63	63.26	62.30	62.73	18.3	13.8	16.4	16.17	O ₂	—	—	—	—	N _p
23	62.63	63.11	61.67	62.47	18.5	14.5	16.8	16.60	SO ₂	SO ₁	NO ₁	—	—	D.
24	61.36	61.83	59.75	60.98	18.5	14.5	17.5	16.83	O ₁	—	SE ₁	—	—	—
25	58.82	59.31	62.21	60.11	18.0	13.8	18.0	16.60	SO ₁	NE ₁	SE ₁	—	—	D.
26	61.49	61.99	63.32	62.27	17.0	14.6	17.5	16.87	O ₁	O ₁	O ₁	—	—	—
27	63.07	63.39	63.67	63.38	18.2	15.0	15.4	16.20	SO ₁	—	SO ₁	—	—	D.
28	63.10	62.27	62.28	62.55	17.0	13.5	13.0	14.50	SO ₂	SO ₁	NO ₁	—	—	D.
29	62.79	62.54	62.34	62.36	15.0	14.8	12.0	13.93	E ₁	O ₁	—	—	—	N _p
30	62.94	63.43	63.92	63.43	16.0	13.3	13.8	14.37	O ₂	SO ₁	E ₁	—	—	D.

MAYO DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	64.07	64.64	60.40	63.04	16.0	13.0	15.0	14.67	O	E	S			
2	60.44	59.54	61.04	60.34	16.0	13.0	15.0	14.67	E	S	NE	D.		
3	62.20	63.41	64.95	63.52	17.2	12.9	15.0	15.03	NE	C	NO			
4	65.39	64.78	66.56	65.58	14.8	11.0	13.2	13.00		NE	E			Np.
5	65.39	64.75	63.87	64.67	15.0	11.0	14.2	13.40		O	S			
6	61.46	62.16	62.14	61.92	16.3	12.0	12.2	13.50	S	NO	NO			
7	60.68	59.90	63.63	61.40	13.4	12.5	15.0	13.63	O	O	NE			
8	64.00	63.37	63.79	63.72	16.5	12.0	13.3	13.38	NO	O	E			
9	62.75	63.37	62.56	62.89	15.7	13.0	13.5	14.07	NE	NE	NO			
10	62.21	62.36	61.14	61.90	16.0	13.0	13.1	14.03	NO	O				
11	59.96	62.45	61.33	61.25	15.0	11.8	13.0	13.27	NO	O	N			
12	62.36	59.91	63.74	62.34	17.0	13.1	14.8	14.97	NO	O	E			
13	64.38	64.77	63.74	64.30	18.0	12.5	12.0	14.17	S	O				
14	64.19	63.34	63.78	63.77	16.5	14.0	13.5	14.67	O		S			
15	62.80	62.23	63.47	62.50	16.0	12.0	12.9	13.63			O			
16	62.36	61.09	62.60	62.02	17.0	13.0	12.6	14.20	SO	SO	E			
17	62.80	63.51	62.63	62.98	17.8	13.7	12.8	14.77	NO	NO				
18	62.65	62.94	63.74	63.11	15.7	11.5	12.0	13.07	SE	E				
19	61.77	63.34	62.10	62.40	17.2	12.0	14.9	14.70	O	O	O			
20	59.33	64.52	63.37	62.41	16.0	13.0	12.0	13.67	E	S	S			
21	62.98	63.41	64.84	63.74	16.4	13.5	12.0	13.97	S	NO	O			
22	60.09	63.67	63.68	62.48	16.5	14.0	13.0	14.50	O	SE	SE			
23	62.96	62.16	63.41	62.84	16.2	13.6	15.3	15.03		S	S			Np.
24	65.39	67.33	65.14	65.95	15.5	12.0	13.0	13.50	O	E	E			
25	62.90	63.00	62.45	62.78	17.0	15.0	13.6	15.20	S	O				Np.
26	61.60	63.48	67.38	64.15	15.9	13.0	13.2	14.03	E					
27	64.19	63.50	65.01	64.23	16.5	12.5	14.0	14.33	S	SE				
28	65.19	65.77	64.90	65.29	16.5	13.0	16.6	15.37	S	S	E			
29	67.37	65.14	61.33	64.61	13.0	11.5	13.0	12.50	E	E	SE			
30	58.96	58.34	61.25	59.52	16.0	14.0	13.0	14.33	NO	E	E			
31	60.52	62.27	63.41	62.07	17.0	14.2	17.0	16.07	E	SE	E			

JUNIO DE 1871.

1	62.50	63.26	63.61	63.12	18.0	12.8	14.0	14.93	S	S	SE			
2	62.63	62.83	66.10	63.85	16.7	13.0	14.8	14.83	SO	SO	E			
3	65.02	65.79	63.63	64.81	17.5	13.0	14.2	14.90	O	O				
4	62.48	61.99	62.25	62.24	16.9	12.9	15.0	14.93			S			
5	61.36	60.83	61.05	61.08	15.5	13.0	15.5	14.67			N			
6	61.65	62.12	63.48	62.42	17.3	14.0	15.9	15.73	NO	NO	E			Np.
7	64.21	63.10	66.41	63.57	18.0	14.0	13.9	15.30	O	S	S			
8	64.02	64.64	67.37	65.34	17.5	13.7	14.0	15.07	S	O	E			
9	65.28	63.42	62.41	63.70	15.2	12.6	13.5	13.77	SO	O	SO			
10	62.74	64.34	63.57	63.22	16.0	12.0	14.0	14.07			E			
11	62.67	67.17	67.43	65.76	16.5	13.8	14.0	14.77	E	E				
12	65.31	65.89	67.33	66.18	15.7	13.0	12.3	13.67	SO	O				
13	62.66	64.85	67.43	64.98	15.9	13.5	14.5	14.63	SO	O				
14	65.08	63.41	62.59	63.69	14.9	12.2	13.3	13.47	S	SE	SE			
15	64.06	63.41	63.69	63.72	15.5	12.5	14.0	14.00		E	E			
16	64.06	67.17	67.43	66.22	15.0	13.8	14.0	14.27	O	O	E			
17	63.04	62.21	61.26	62.17	16.0	11.2	12.9	13.37	S	S	N			
18	60.40	61.20	63.72	61.77	15.2	13.0	13.0	13.63	NO	NO	NE			
19	63.48	63.67	63.88	63.63	17.0	12.0	13.0	14.00	NE	NE				
20	64.01	65.66	62.68	63.45	16.0	12.0	11.7	13.23						
21	64.06	65.90	63.85	64.60	16.5	14.0	13.2	14.57	NO	NO	NO			
22	62.66	63.41	63.72	63.20	16.2	12.0	14.9	13.37		E	E			
23	62.37	62.34	64.99	63.46	15.5	12.0	14.0	13.83	SO	SO	SE			
24	65.60	64.99	63.88	64.82	11.5	11.5	11.7	11.57	O	O				
25	62.74	63.52	62.61	62.96	14.3	10.0	11.9	12.30		O	E			
26	61.96	62.35	64.01	62.77	14.4	11.9	11.5	12.60		NE	E			
27	64.99	66.21	67.90	66.37	15.0	10.7	10.0	11.67	E	S				
28	66.91	67.72	67.69	67.44	13.4	9.9	9.4	10.90	O		SO			
29	67.06	64.84	61.49	64.46	14.3	10.5	11.2	12.00	S					
30	61.52	59.39	62.66	61.36	14.5	12.2	12.0	12.90	NO	NO	S			

JULIO DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRAD.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	65.67	63.58	64.99	64.75	13.3	12.4	13.0	12.90	NE ₁	NE ₁	NE ₁	N.	N.	N.
2	64.83	64.99	64.10	64.64	15.0	11.0	10.5	12.17	—	—	—	—	D.	D.
3	63.03	62.39	63.64	63.02	14.0	10.5	11.0	11.83	O ₁	O ₁	O ₁	D.	—	—
4	61.81	63.62	62.60	62.68	14.2	11.3	12.0	12.50	S ₁	S ₁	NE ₁	—	—	—
5	62.95	63.57	65.14	63.89	13.0	12.0	12.0	12.33	O ₁	NE ₁	—	—	N.	N.
6	65.00	64.99	65.16	64.05	14.0	12.0	12.0	12.67	NE ₁	E ₁	E ₁	N.	N.	N.
7	64.01	64.84	65.06	64.64	14.0	10.7	11.0	11.90	O ₁	O ₁	—	D.	D.	D.
8	64.22	62.30	65.11	63.88	14.9	10.5	12.7	12.70	O ₂	NE ₁	SE ₁	—	—	N.
9	66.58	67.37	66.39	66.78	14.0	12.0	12.5	12.83	S ₁	E ₁	E ₁	—	—	N.
10	66.84	67.37	66.37	66.86	9.0	11.0	12.3	10.77	—	O ₁	SE ₁	N.	—	D.
11	64.19	63.58	61.42	63.05	16.6	12.0	11.5	13.37	SO ₁	SO ₁	E ₁	N.	—	D.
12	60.33	61.03	63.51	61.62	14.8	11.5	12.2	12.83	SE ₁	SE ₁	—	D.	—	Ni.
13	62.25	60.99	61.33	61.52	14.9	11.5	11.4	12.60	—	S ₁	SE ₁	N.	N.	N.
14	59.98	62.45	61.09	61.17	16.1	13.0	11.0	13.37	O ₁	NO ₁	NE ₁	—	—	N.
15	62.27	62.37	62.47	62.37	18.0	12.0	11.5	13.83	NO ₁	E ₁	E ₁	—	D.	D.
16	62.95	63.67	66.21	64.23	16.0	13.0	11.5	13.50	NO ₁	NO ₁	—	—	D.	D.
17	65.51	64.77	64.99	65.09	17.3	14.0	14.5	15.27	E ₁	E ₁	S ₁	Np.	—	Np.
18	64.19	64.68	63.67	64.18	16.0	12.0	13.0	13.67	SO ₁	O ₁	SO ₁	D.	D.	Ni.
19	63.26	63.52	65.00	63.93	14.9	11.7	12.9	13.17	O ₁	O ₁	S ₁	D.	—	N.
20	65.48	66.25	65.44	65.72	14.2	10.5	10.2	11.63	O ₂	O ₁	—	—	—	D.
21	63.77	62.45	61.49	62.57	13.8	10.0	11.5	11.77	O ₁	E ₁	—	—	—	N.
22	63.34	63.67	66.20	64.40	14.0	12.0	13.2	13.73	—	O ₁	NE ₁	—	N.	—
23	66.08	66.25	67.83	66.72	15.0	11.0	11.0	12.33	—	—	SE ₁	N.	—	D.
24	66.81	66.17	65.30	66.09	14.0	9.3	11.6	11.63	—	—	—	D.	D.	N.
25	65.44	64.99	65.30	65.24	13.9	9.9	9.9	11.23	S ₁	—	—	—	—	Ni.
26	64.64	62.61	62.30	63.18	12.0	10.0	12.0	11.33	O ₁	SE ₁	—	Ni.	—	N.
27	59.92	58.78	62.52	60.41	14.0	10.5	12.5	12.33	O ₁	O ₁	N.	D.	—	D.
28	62.95	62.03	64.94	63.31	16.9	12.0	15.9	14.93	NE ₁	—	O ₁	Np.	—	N.
29	65.79	64.84	61.14	63.92	13.0	13.5	15.0	15.50	—	SO ₁	SO ₁	N.	N.	D.
30	66.94	67.37	61.41	65.24	14.9	11.8	13.0	13.23	O ₂	E ₁	S ₁	D.	D.	—
31	64.22	62.31	62.60	63.04	14.0	10.7	12.0	12.23	—	S ₁	—	—	—	N.

AGOSTO DE 1871.

1	62.94	62.36	61.49	62.26	13.2	10.3	11.0	11.50	O ₁	O ₁	O ₁	D.	D.	Ni.
2	59.49	59.32	62.46	60.59	12.0	11.9	12.0	11.97	—	NO ₁	N.	Ni.	Np.	N.
3	62.29	62.45	66.20	63.65	14.2	12.0	13.7	13.30	NO ₂	O ₁	E ₁	N.	N.	N.
4	63.41	66.18	64.09	64.56	13.0	12.0	11.6	12.20	O ₁	O ₁	O ₁	D.	D.	D.
5	64.21	65.53	63.73	63.82	15.0	11.7	11.5	12.73	SO ₁	NE ₁	O ₁	—	—	N.
6	64.54	64.84	63.75	64.38	15.0	10.0	12.8	12.60	S ₁	S ₁	—	Np.	Np.	Ni.
7	63.26	62.36	62.57	62.73	15.0	10.5	11.0	12.17	—	—	E ₁	D.	D.	Ni.
8	62.94	62.24	61.33	62.17	14.3	11.0	13.0	12.77	O ₁	SE ₁	S ₁	—	—	Ni.
9	60.63	63.42	61.21	61.75	17.0	12.3	11.0	13.43	—	SO ₁	O ₁	—	—	—
10	60.40	62.21	63.79	62.13	15.9	12.1	12.4	13.47	—	O ₁	S ₁	Np.	—	N.
11	61.76	59.64	61.18	60.36	17.0	12.0	13.7	14.23	—	NO ₁	NO ₁	Ni.	N.	C.
12	61.13	65.57	61.14	62.28	16.5	12.0	13.5	14.00	NO ₁	—	E ₁	—	N.	N.
13	61.14	61.18	62.29	61.54	13.0	12.0	14.0	13.00	SO ₁	SO ₁	NO ₁	G.	N.	L.
14	63.56	65.12	66.51	65.06	15.5	11.8	12.2	13.17	O ₁	O ₁	SE ₁	Ei.	—	D.
15	65.62	66.09	65.28	65.69	14.5	11.1	11.3	12.30	SO ₂	SO ₁	—	D.	D.	—
16	64.36	64.77	65.16	64.76	15.5	11.5	12.2	13.07	S ₁	S ₁	S ₁	—	—	Ni.
17	64.33	64.90	65.06	64.93	18.3	13.0	12.9	14.73	—	NE ₁	O ₁	N.	N.	N.
18	63.21	63.37	63.72	63.53	16.0	10.0	13.3	13.27	O ₁	NO ₁	NO ₁	Np.	D.	D.
19	63.17	64.83	70.20	66.07	13.8	12.0	13.3	13.03	SO ₂	SO ₁	SE ₁	D.	D.	—
20	69.33	68.35	66.56	68.25	15.0	10.8	12.0	12.60	O ₂	S ₁	E ₁	—	—	—
21	65.46	66.00	67.83	66.46	14.4	10.0	12.5	12.17	O ₂	SO ₁	S ₁	—	—	—
22	66.73	66.24	65.23	66.07	15.9	11.0	12.0	12.67	—	O ₁	E ₁	—	—	—
23	64.09	63.48	62.56	63.33	15.0	11.8	15.0	13.93	O ₁	SO ₁	NO ₁	—	N.	N.
24	62.54	62.24	64.99	63.26	17.0	13.0	13.0	14.33	NO ₂	O ₁	—	—	—	—
25	64.82	64.90	64.99	64.90	15.5	13.0	13.0	13.33	O ₁	NO ₁	—	N.	—	—
26	64.56	63.70	66.25	64.84	15.2	13.0	14.0	14.07	O ₂	SO ₁	SO ₁	—	—	—
27	64.69	64.85	66.27	65.27	15.0	10.5	13.0	12.33	SO ₁	—	O ₁	Np.	D.	—
28	66.91	66.12	66.36	66.50	16.3	13.0	13.6	14.30	O ₁	—	SO ₁	Np.	N.	—
29	66.75	66.03	67.63	66.30	15.0	13.0	13.8	13.93	—	—	—	D.	D.	—
30	68.23	67.43	65.44	67.05	12.9	9.0	11.3	11.07	O ₂	—	S ₁	—	—	D.
31	64.42	64.36	64.14	64.47	13.8	9.3	12.9	12.00	—	O ₁	E ₁	—	—	—

SEPTIEMBRE DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMÓS.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 0.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	64.40	64.90	65.43	64.91	14.0	10.8	13.0	12.43	O ₁	O ₁	E ₁	D.	D.	N.
2	66.96	64.00	65.14	65.67	13.9	9.9	12.4	12.07	O ₂	—	O ₁	—	—	D.
3	64.37	64.84	67.64	65.62	13.1	11.5	14.3	12.97	—	—	E ₁	—	—	D.
4	63.10	67.53	66.56	65.65	15.0	10.8	12.4	12.73	—	—	SE ₁	—	—	D.
5	65.51	64.78	65.00	65.10	15.0	11.0	13.6	13.20	O ₁	—	O ₁	—	—	N.
6	63.94	63.55	66.11	64.53	16.0	12.2	14.0	14.07	—	—	—	—	N.	N.
7	66.73	66.25	65.23	66.07	14.0	11.2	13.1	12.77	O ₂	—	E ₁	—	—	D.
8	64.38	66.13	66.20	65.57	13.8	11.5	15.0	13.43	—	SO ₁	SE ₁	—	D.	D.
9	66.73	66.03	63.79	65.52	13.3	11.0	13.5	12.69	—	O ₁	O ₁	—	—	D.
10	63.22	62.45	64.00	63.22	13.8	10.0	13.2	12.20	—	O ₁	—	—	—	D.
11	66.25	67.78	69.11	67.71	15.0	10.0	13.0	12.67	NO ₁	—	E ₁	D.G.	—	D.
12	68.33	67.47	66.57	67.46	13.5	10.0	13.4	12.30	—	O ₂	SE ₁	—	—	D.
13	64.44	63.48	63.87	63.93	15.0	11.5	16.0	14.17	O ₁	E ₁	E ₁	—	—	N.
14	62.90	61.09	61.29	61.76	15.0	12.3	14.0	13.83	—	NE ₁	N ₁	—	—	D.
15	60.80	62.36	62.60	61.92	16.7	12.5	13.0	14.07	—	O ₂	—	—	—	D.
16	62.42	64.89	63.72	63.68	12.6	12.5	13.0	12.87	NO ₁	—	NO ₁	N.	—	D.
17	65.47	64.78	65.09	65.11	15.0	11.5	16.5	14.33	O ₁	—	SO ₁	—	—	D.
18	64.68	66.03	66.39	65.70	17.0	12.9	14.4	14.77	—	SO ₁	S ₁	—	—	D.
19	64.27	64.90	63.87	64.35	14.2	11.2	14.0	13.13	O ₂	—	O ₁	—	—	D.
20	61.96	63.58	63.87	63.14	14.8	10.9	14.6	13.43	—	SO ₂	SO ₁	—	—	D.
21	63.03	63.54	63.62	63.40	14.8	13.2	14.0	14.00	O ₂	NE ₁	O ₁	—	—	D.
22	62.21	63.67	67.66	64.51	18.0	12.0	16.2	15.63	O ₁	N ₁	NE ₁	—	—	D.
23	63.00	67.25	64.99	66.75	17.9	11.7	16.0	15.20	—	O ₁	SO ₁	—	—	D.
24	63.23	65.53	66.28	64.35	16.0	11.8	16.4	14.73	O ₂	—	E ₁	—	—	N.
25	65.40	60.06	66.25	65.90	16.4	12.0	16.7	15.03	O ₂	—	E ₁	—	—	N.
26	64.37	63.57	66.25	64.73	14.9	11.0	14.9	13.60	—	SO ₂	O ₁	—	—	D.
27	67.08	66.21	65.84	66.38	16.0	12.0	16.0	14.67	O ₁	—	SO ₁	—	—	D.
28	64.34	67.37	67.66	66.46	14.8	11.0	14.0	13.27	O ₂	—	S ₁	—	—	D.
29	63.03	63.51	63.87	63.47	16.0	11.3	15.1	14.13	O ₁	NE ₁	NE ₁	—	—	N.
30	62.94	63.51	64.94	63.80	16.0	9.8	14.0	13.27	NO ₁	NO ₁	—	—	—	N.

OCTUBRE DE 1871.

1	64.27	62.23	63.72	63.41	16.5	12.0	17.0	15.17	O ₁	SO ₁	N ₁	D.	D.	N.
2	64.21	64.75	64.94	64.63	16.0	13.3	14.3	14.53	—	O ₁	—	—	—	D.
3	65.03	64.84	63.57	64.53	13.0	13.5	14.5	15.33	—	—	O ₁	—	—	N.
4	63.34	62.21	62.21	62.59	14.5	12.5	12.5	13.17	—	—	—	Np.	N.	N.
5	62.98	63.46	66.16	64.21	16.3	12.0	17.9	15.57	—	—	N ₁	D.	D.	N.
6	65.55	64.69	64.90	65.05	16.5	12.9	17.2	15.53	—	NE ₁	O ₁	—	—	D.
7	64.27	64.64	63.63	64.13	16.3	12.0	16.0	14.33	O ₂	—	—	—	—	D.
8	62.87	62.09	62.40	62.45	18.3	13.5	17.0	16.27	—	O ₁	—	—	—	N.
9	61.78	63.41	66.05	63.75	20.0	14.0	15.0	18.33	O ₁	—	N ₁	Np.	Np.	Np.
10	67.06	67.33	63.63	66.01	21.0	17.0	15.8	17.93	NO ₁	—	N ₁	Np.	Np.	D.
11	65.66	64.75	63.99	64.80	15.0	12.0	16.0	14.33	—	SO ₂	O ₁	N.	D.	D.
12	64.44	64.69	64.83	64.65	15.0	12.3	13.9	15.40	O ₂	—	E ₁	—	—	D.
13	64.40	64.84	62.32	63.85	16.0	12.0	19.0	15.87	O ₂	E ₁	E ₁	—	—	D.
14	61.67	60.89	62.29	61.62	16.9	12.9	16.8	15.53	O ₂	O ₁	SO ₁	—	—	D.
15	62.20	62.58	63.79	62.83	17.0	11.0	16.1	14.70	O ₂	—	—	—	—	D.
16	64.43	63.42	61.15	63.00	13.0	12.0	19.8	18.60	O ₂	E ₁	S ₁	D.	—	D.
17	62.94	62.24	63.48	62.39	17.5	12.7	17.9	13.33	O ₁	—	N ₁	—	—	N.
18	61.96	62.07	61.03	61.63	17.8	13.0	18.5	18.43	O ₂	O ₁	SO ₁	—	—	N.
19	64.14	64.68	64.57	64.46	20.0	14.0	17.9	17.30	—	E ₁	O ₁	—	—	D.
20	62.80	62.09	62.24	62.33	16.0	13.0	18.3	15.93	—	SO ₂	—	—	—	D.
21	61.79	63.43	63.50	62.91	22.0	14.9	20.0	18.97	O ₁	—	O ₁	—	—	D.
22	64.21	64.56	64.63	64.43	19.0	14.0	21.0	18.00	—	—	—	Np.	Np.	D.
23	66.83	62.00	64.84	64.56	21.3	13.1	13.0	17.47	E ₁	—	E ₁	Np.	Np.	D.
24	62.29	60.72	63.57	62.19	13.3	14.0	16.0	16.10	O ₁	—	O ₁	—	—	D.
25	61.96	61.99	64.84	62.93	21.0	14.0	15.0	16.67	—	NO ₁	—	—	—	D.
26	64.53	65.95	64.84	64.44	19.5	11.5	19.0	16.67	—	O ₁	—	—	—	D.
27	61.69	60.83	62.30	61.61	18.9	14.0	19.0	17.30	—	—	—	N.	D.	D.
28	61.80	62.14	63.48	62.47	17.5	15.0	19.5	16.67	O ₂	—	E ₁	—	—	D.
29	61.71	62.00	62.21	61.97	19.0	14.0	22.0	18.33	—	O ₁	—	—	—	D.
30	61.63	62.14	62.26	62.01	13.5	16.0	14.0	16.17	—	—	NO ₁	—	—	D.
31	61.57	62.02	61.07	61.56	13.0	14.0	19.0	17.00	O ₁	—	NO ₁	—	—	N.

NOVIEMBRE DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°						
1	60.36	60.72	62.09	61.06	18.8	14.0	21.0	17.93	O ₁	O ₁	O ₁	D.	D.	D.
2	61.76	61.94	63.46	62.39	19.3	16.0	17.5	17.60	O ₁	O ₁	NO ₁	D.	N.	N.
3	62.94	62.02	63.41	62.79	22.0	15.0	18.9	18.60	NO ₁	NO ₁	O ₁	N.	N.	N.
4	62.90	62.09	63.41	62.80	19.8	14.0	19.1	17.63	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	N.
5	61.79	62.02	63.26	62.36	18.0	15.0	23.0	18.67	O ₁	NO ₁	NO ₁	Np.	N.	N.
6	62.79	61.99	64.56	63.11	18.2	15.0	23.0	18.73	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
7	64.02	63.26	63.26	63.51	20.0	15.0	22.0	19.00	NO ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	N.
8	62.80	61.83	63.27	62.63	24.0	17.0	19.9	20.30	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	N.
9	62.90	62.80	64.68	63.46	23.0	15.0	20.0	19.33	O ₁	E ₁	SO ₁	D.	N.	N.
10	65.41	65.74	65.89	65.68	21.3	14.9	18.3	18.17	SO ₁	SO ₁	O ₁	D.	N.	N.
11	64.42	63.84	63.84	63.70	18.0	14.0	19.5	17.17	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
12	62.92	62.12	62.12	62.39	21.0	14.8	19.5	18.43	O ₁	O ₁	NE ₁	N.	N.	N.
13	62.90	61.99	63.36	62.75	19.8	15.0	19.5	18.10	O ₁	O ₁	NO ₁	N.	N.	N.
14	62.82	61.99	64.69	63.13	24.0	15.0	17.1	18.70	NO ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
15	64.21	63.29	63.36	63.62	18.5	14.0	19.8	17.43	O ₁	O ₁	N ₁	Np.	N.	Np.
16	63.10	62.07	62.07	62.41	18.8	13.7	19.0	17.17	O ₁	NE ₁	O ₁	Np.	D.	Np.
17	61.67	61.99	60.89	61.52	20.2	14.2	18.0	17.47	O ₁	O ₁	NO ₁	D.	N.	Np.
18	61.69	60.73	62.19	61.54	21.6	15.0	17.9	18.17	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	N.
19	60.72	60.87	62.30	61.30	24.9	14.0	17.9	18.93	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	N.
20	61.67	61.00	62.14	61.60	22.0	13.3	19.0	18.10	NO ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
21	62.94	62.07	64.11	63.04	21.0	15.0	17.0	17.67	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
22	64.21	64.56	62.27	63.68	20.0	17.9	22.8	20.23	O ₁	O ₁	S ₁	D.	N.	D.
23	62.88	60.72	62.21	61.94	21.0	14.0	17.5	17.50	O ₁	O ₁	NO ₁	Np.	N.	D.
24	61.67	60.80	62.16	61.54	20.0	14.0	18.0	17.33	NO ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	D.
25	62.94	63.41	64.58	63.63	22.0	13.3	21.0	18.77	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	D.
26	64.68	64.87	64.64	64.73	19.5	14.5	21.0	18.33	NO ₁	O ₁	O ₁	Np.	D.	D.
27	61.73	60.85	60.87	61.15	19.7	14.0	23.5	19.07	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
28	62.84	62.07	64.46	63.12	20.0	14.0	15.4	16.47	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
29	62.22	63.85	63.41	62.99	18.2	13.8	19.0	17.00	O ₁	O ₁	E ₁	Np.	N.	D.
30	63.09	63.30	64.63	63.67	18.3	13.3	23.7	18.43	O ₁	O ₁	NO ₁	Np.	N.	N.

DICIEMBRE DE 1871.

1	64.17	63.27	64.53	63.99	19.5	14.0	23.5	19.00	O ₁	O ₁	SO ₁	Np.	Np.	Np.
2	64.21	61.99	63.37	63.19	19.0	15.0	23.4	19.14	O ₁	O ₁	O ₁	D.	D.	D.
3	61.79	61.90	63.26	62.32	21.0	15.0	23.0	19.67	O ₁	O ₁	NO ₁	N.	N.	N.
4	62.97	63.26	63.26	63.16	19.8	14.5	21.0	18.43	O ₁	O ₁	S ₁	N.	N.	N.
5	62.94	62.08	63.27	62.76	22.2	14.3	26.0	21.33	O ₁	E ₁	NO ₁	N.	N.	Np.
6	62.79	61.97	63.26	62.67	21.0	15.0	20.0	18.67	O ₁	O ₁	N ₁	Np.	N.	N.
7	62.79	62.07	64.63	63.18	20.5	14.9	19.2	18.20	O ₁	O ₁	NO ₁	N.	N.	N.
8	63.07	62.08	62.14	62.10	25.5	14.2	18.0	19.23	O ₁	O ₁	N ₁	N.	N.	N.
9	61.89	61.99	63.41	62.43	21.5	16.0	19.8	19.10	O ₁	O ₁	NO ₁	N.	N.	N.
10	63.06	63.26	63.48	63.27	27.0	14.0	23.0	21.33	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	D.
11	63.17	63.29	63.36	63.27	19.4	16.0	19.1	18.17	O ₁	S ₁	O ₁	N.	N.	N.
12	64.19	63.26	63.48	63.70	20.6	15.0	18.5	18.03	O ₁	O ₁	N ₁	D.	N.	N.
13	64.15	64.53	63.41	64.03	19.9	14.3	20.0	18.07	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
14	64.25	62.94	63.41	63.53	19.0	14.7	18.5	17.40	O ₁	NE ₁	NO ₁	N.	N.	N.
15	64.15	61.99	64.59	63.58	23.0	15.0	21.0	19.67	O ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
16	63.15	63.17	65.89	64.07	19.5	14.9	20.0	18.13	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
17	65.31	64.19	64.61	64.70	22.5	19.0	21.0	20.33	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
18	64.19	63.21	65.83	64.41	19.9	14.0	21.0	18.30	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	N.
19	62.94	63.29	64.53	63.53	22.9	15.5	23.5	20.63	O ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
20	64.32	64.53	65.79	64.88	19.5	15.2	25.0	19.90	O ₁	O ₁	NO ₁	D.	D.	D.
21	65.39	64.57	64.53	64.83	21.0	15.0	25.0	20.33	O ₁	SE ₁	E ₁	D.	D.	D.
22	63.90	62.94	63.19	63.37	23.0	16.8	24.0	21.27	O ₁	SO ₁	NO ₁	N.	N.	N.
23	62.79	61.99	63.84	62.71	25.0	17.0	19.6	20.53	O ₁	O ₁	O ₁	N.	N.	Np.
24	62.92	63.21	64.63	63.60	20.0	14.3	23.5	19.43	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
25	62.94	62.03	62.03	62.33	21.2	15.0	20.0	18.73	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
26	61.80	61.86	61.84	61.83	20.0	15.3	24.5	20.10	O ₁	N ₁	NO ₁	N.	N.	D.
27	61.67	61.73	61.96	61.80	22.6	17.5	22.0	20.70	O ₁	O ₁	O ₁	Np.	D.	N.
28	62.79	61.66	61.83	62.03	23.5	17.0	26.0	22.17	O ₁	O ₁	E ₁	Np.	D.	Np.
29	61.73	61.83	63.20	62.25	20.5	17.9	20.0	19.47	O ₁	N ₁	N ₁	Np.	D.	N.
30	62.79	61.83	62.12	62.25	21.0	16.0	21.0	19.33	O ₁	O ₁	N ₁	N.	N.	N.
31	62.79	61.73	63.23	62.61	20.0	15.2	22.3	19.27	O ₁	O ₁	NO ₁	D.	N.	N.

ENERO DE 1872.

DÍAS	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 G.	21 q.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	62.88	61.82	63.58	62.68	22.6	17.0	20.0	19.87	NO	NO	NO	D.	Np.	N.
2	64.15	61.99	63.26	63.13	22.0	15.5	24.0	20.50	O ₂	O ₁	E ₁	N.	D.	D.
3	60.39	61.83	62.00	61.41	21.0	14.9	23.0	19.63	SO ₂	—	—	—	—	—
4	62.88	60.54	64.55	62.57	20.0	16.0	25.0	20.33	O ₁	NO	O ₁	—	—	Np.
5	62.95	62.90	64.26	63.04	21.0	17.1	23.0	20.37	—	—	—	—	—	—
6	61.50	60.68	63.26	61.80	22.3	15.0	23.0	20.43	—	—	—	Np.	—	—
7	60.35	63.17	61.99	61.84	23.4	16.5	24.0	21.30	NO	NO	NO	D.	N.	N.
8	62.80	60.68	59.60	61.01	19.5	16.0	19.0	18.17	O ₁	O ₁	O ₁	Ni.	D.	N.
9	61.50	60.72	61.99	61.40	24.9	15.3	22.0	20.73	—	—	—	Np.	D.	Np.
10	61.50	61.78	61.99	61.76	23.8	16.0	24.3	21.37	O ₂	NO	—	D.	N.	D.
11	61.74	59.25	61.99	60.99	20.0	16.0	24.9	20.30	—	O ₁	—	D.	N.	D.
12	61.38	60.72	63.29	61.80	21.5	14.5	23.5	19.33	O ₁	—	NO	—	D.	D.
13	61.50	60.99	61.83	61.77	23.8	15.0	21.0	19.33	—	—	O ₁	Np.	N.	N.
14	61.68	60.51	60.84	61.01	22.0	15.2	19.0	18.73	—	—	—	D.	—	—
15	61.68	69.72	62.14	61.61	23.0	14.9	17.8	18.57	—	—	—	N.	—	—
16	61.68	61.99	61.99	61.85	22.5	16.5	20.0	19.67	—	—	—	D.	—	—
17	62.89	61.87	63.29	62.68	20.0	15.0	23.5	19.50	O ₂	—	—	—	D.	D.
18	61.63	60.56	60.70	60.93	19.9	14.4	23.6	19.30	O ₁	—	—	—	D.	D.
19	60.25	58.28	60.91	59.81	22.0	16.0	19.8	19.27	—	—	—	—	N.	N.
20	61.71	60.72	62.13	61.62	19.6	13.0	19.9	18.17	SO	NO	NO	—	Np.	Np.
21	59.28	60.60	62.07	60.65	20.0	15.0	22.7	19.23	O ₁	O ₁	O ₁	—	N.	D.
22	60.10	63.17	64.51	62.59	22.0	16.0	20.8	19.66	—	—	O ₂	—	D.	N.
23	63.91	63.07	63.05	63.34	24.0	16.0	20.6	20.20	—	—	—	Np.	D.	N.
24	62.92	63.10	63.38	63.13	20.9	15.3	20.0	19.07	—	—	—	—	—	—
25	62.87	61.95	63.29	62.72	22.1	16.8	19.3	19.73	O ₂	N ₁	NO	N.	—	—
26	62.66	61.94	62.14	62.25	24.0	15.0	16.8	18.60	—	O ₁	—	—	—	—
27	61.80	61.94	64.35	62.70	20.2	13.0	25.9	20.37	O ₁	—	—	—	—	—
28	60.33	64.22	64.65	63.07	25.3	16.2	21.0	20.33	—	—	O ₁	—	Np.	D.
29	64.18	64.38	64.44	64.32	21.5	14.3	22.8	19.53	—	—	—	D.	—	D.
30	64.18	64.30	63.17	63.88	20.2	15.8	24.5	20.17	O ₂	—	—	—	—	Np.
31	61.58	62.52	61.99	62.01	19.0	11.0	20.5	16.33	—	—	O ₁	—	—	D.

FEBRERO DE 1872.

1	61.46	61.71	63.27	62.15	22.8	18.1	17.8	19.57	O ₁	O ₁	O ₁	D.	N.	N.
2	62.77	61.71	63.27	62.58	21.5	16.1	18.8	18.30	—	—	—	—	D.	—
3	61.60	60.63	61.99	61.41	21.5	15.0	19.3	18.77	—	—	NO	—	—	—
4	61.52	61.83	61.99	61.78	24.5	17.0	20.0	20.50	—	—	—	N.	—	—
5	62.66	61.71	62.00	62.12	25.0	15.9	24.0	21.63	—	—	N ₁	Np.	D.	N.
6	61.68	61.74	63.22	62.20	20.0	17.5	22.0	19.33	—	—	O ₁	D.	N.	Np.
7	61.62	60.63	60.68	60.98	24.6	16.0	23.3	21.30	—	—	—	N.	N.	—
8	60.33	59.27	64.36	61.32	22.8	17.3	23.0	21.03	—	—	N ₁	D.	D.	—
9	64.06	62.92	63.26	63.41	23.0	17.9	21.6	20.33	—	—	SO	—	—	N.
10	61.77	61.68	61.99	61.81	21.5	17.5	22.8	20.60	O ₃	—	NO	—	—	Np.
11	61.40	60.42	61.97	61.26	18.8	17.0	18.2	18.00	O ₁	—	NO	—	—	N.
12	60.14	60.38	61.83	60.78	21.8	16.5	21.3	19.87	—	—	NO	—	—	N.
13	61.23	60.25	61.41	60.63	22.0	17.5	23.6	21.03	—	—	O ₁	—	—	D.
14	61.68	60.36	63.10	61.71	24.0	17.9	18.5	20.13	—	—	NO	Np.	Np.	—
15	62.77	61.66	61.88	62.10	23.0	17.0	17.0	19.00	—	—	O ₁	—	—	—
16	61.52	61.68	62.02	61.74	21.0	16.5	19.0	18.33	SO	O ₁	—	N.	D.	—
17	62.67	61.71	62.02	62.13	19.5	15.0	22.2	18.90	—	O ₁	NO	—	—	Np.
18	61.50	60.66	62.02	61.39	22.0	16.8	19.8	19.53	—	—	—	—	—	—
19	61.49	61.76	61.83	61.69	21.5	16.0	21.0	19.50	—	—	N ₁	Np.	D.	N.
20	61.57	63.05	63.15	63.26	20.0	16.0	19.8	18.60	O ₂	N ₁	—	—	D.	N.
21	62.67	61.95	63.29	62.64	19.0	15.0	17.1	17.03	—	—	—	—	—	—
22	61.77	63.10	63.29	62.72	26.1	14.8	21.0	20.63	O ₁	O ₁	SO	—	—	D.
23	62.84	62.96	64.36	63.39	21.0	16.3	23.3	20.37	SO	SO	NO	N.	—	—
24	63.98	63.03	63.29	63.43	21.8	17.9	22.8	20.33	O ₁	O ₁	—	—	—	—
25	62.64	64.22	62.11	62.99	21.0	18.0	20.5	19.33	O ₃	O ₁	S ₁	—	—	—
26	61.40	61.68	61.99	61.69	21.0	15.9	20.5	19.13	O ₂	—	O ₁	—	—	Np.
27	61.35	61.71	60.80	61.29	20.8	16.5	20.1	19.13	SE	—	NE	—	—	D.
28	61.39	61.66	61.95	61.67	20.9	15.7	18.5	18.37	O ₁	O ₁	N ₁	—	—	N.
29	61.37	60.41	60.75	60.84	19.5	16.0	17.0	17.50	O ₂	—	—	—	—	—

MARZO DE 1872.

DÍAS	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°						
1	700.4	700.4	700.4	700.4	21.5	18.5	18.0	18.33	O.	E.	E.	D.	N.	N.
2	60.37	60.56	60.79	60.57	20.0	16.0	17.5	17.83	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
3	60.37	59.35	62.08	60.60	20.0	14.5	19.0	18.07	O.	NE.	NO.	D.	N.	N.
4	60.41	60.38	62.23	61.11	20.0	15.0	20.0	18.50	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
5	64.04	64.37	62.11	63.51	22.0	16.0	20.0	19.33	O.	O.	NE.	D.	N.	N.
6	62.81	63.21	63.34	63.12	23.5	14.2	19.9	19.20	O.	O.	NE.	D.	N.	N.
7	62.64	63.01	63.10	62.92	21.5	13.6	21.0	19.70	O.	O.	NE.	D.	N.	N.
8	61.37	60.66	61.33	61.29	20.0	16.0	20.0	18.67	O.	SO.	S.	D.	N.	N.
9	62.64	61.82	63.38	62.61	20.0	14.2	19.7	17.97	O.	SE.	SO.	D.	N.	N.
10	62.74	61.71	63.55	62.66	19.3	13.0	16.8	16.37	O.	O.	SO.	D.	N.	N.
11	62.95	61.87	63.36	62.73	20.8	14.0	18.9	17.90	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
12	62.66	63.03	62.02	62.57	17.0	14.9	20.8	17.57	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
13	61.62	61.97	63.48	62.36	20.5	15.1	17.0	17.53	O.	SO.	O.	D.	N.	N.
14	61.34	61.95	63.17	62.23	18.9	16.5	19.9	18.43	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
15	63.91	64.16	64.44	64.17	20.8	16.5	19.7	18.67	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
16	61.37	60.54	59.54	60.48	17.4	15.0	19.0	17.13	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
17	61.21	60.53	63.26	61.67	21.0	15.0	19.0	18.33	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
18	63.65	61.72	63.36	62.91	19.9	14.2	19.2	17.77	O.	O.	SO.	D.	N.	N.
19	63.91	64.37	63.26	63.51	18.2	14.0	17.8	16.67	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
20	61.37	61.68	59.61	60.89	19.9	15.8	18.0	17.90	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
21	61.37	60.63	62.13	61.38	17.5	13.0	17.4	15.97	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
22	61.37	61.87	62.14	61.73	20.8	14.0	19.0	17.77	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
23	62.64	60.68	60.94	61.42	17.0	13.5	15.9	15.47	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
24	60.72	60.87	61.03	60.87	19.8	12.5	15.1	15.80	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
25	61.45	62.00	63.41	62.29	19.0	12.8	17.0	16.27	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
26	62.85	61.99	62.03	62.29	17.3	13.0	17.2	15.83	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
27	62.73	61.94	64.84	63.19	17.0	13.0	17.0	15.37	O.	O.	SO.	D.	N.	N.
28	63.91	63.26	62.31	63.16	17.3	13.3	17.0	15.87	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
29	61.37	60.30	62.20	61.29	18.5	14.0	15.5	16.00	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
30	61.87	62.03	62.24	62.05	21.8	15.0	15.9	17.57	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
31	61.85	62.07	62.09	62.00	19.0	13.3	15.9	16.07	O.	O.	O.	D.	N.	N.

ABRIL DE 1872.

1	61.90	62.11	63.41	62.47	20.0	13.0	14.0	15.67	NE.	NE.	S.	N.	D.	Np.
2	61.84	63.26	64.65	63.25	17.0	14.9	17.9	16.60	SO.	O.	O.	D.	N.	N.
3	63.98	63.16	63.46	63.53	18.5	14.5	16.2	16.40	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
4	63.10	63.26	64.68	63.68	19.0	16.0	16.5	17.17	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
5	64.22	63.41	62.14	63.26	17.5	12.3	19.0	16.27	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
6	62.67	61.93	63.48	62.69	19.0	13.8	15.8	16.20	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
7	63.21	64.63	63.30	63.71	19.5	19.5	18.0	19.00	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
8	64.07	63.29	63.41	63.59	17.9	13.5	17.5	16.30	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
9	62.95	63.26	63.41	63.21	17.0	13.1	16.8	15.63	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
10	64.06	64.33	63.48	64.02	17.0	14.0	16.0	15.67	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
11	62.90	63.21	63.57	63.23	17.0	13.0	16.3	15.43	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
12	63.83	63.26	64.65	63.58	16.0	13.0	15.5	14.33	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
13	64.06	64.23	63.57	63.95	16.5	13.0	17.0	15.50	O.	O.	NO.	D.	N.	N.
14	63.27	62.39	63.64	63.10	18.0	12.9	15.0	15.36	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
15	63.24	63.34	63.57	63.38	19.5	13.0	13.2	15.90	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
16	64.04	63.26	63.42	63.57	17.0	13.8	17.0	15.93	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
17	63.11	63.36	66.03	64.17	17.0	14.8	15.0	15.60	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
18	65.81	64.61	63.99	64.80	19.5	15.0	17.0	17.17	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
19	63.18	64.53	63.57	63.76	15.0	14.0	15.5	14.33	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
20	63.99	63.21	62.25	63.15	17.0	13.0	16.0	15.33	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
21	61.64	62.07	62.14	61.93	18.0	13.6	16.8	16.13	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
22	61.60	61.99	63.57	62.39	18.0	13.2	15.0	15.40	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
23	64.06	64.62	64.98	64.54	16.0	12.3	14.0	14.10	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
24	64.21	64.65	62.46	63.77	15.5	15.2	13.5	14.73	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
25	62.64	62.00	62.14	62.26	17.0	11.5	16.0	14.83	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
26	63.10	62.21	63.57	62.96	15.0	13.0	14.7	14.23	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
27	63.88	63.38	63.72	63.66	17.2	12.0	14.4	14.53	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
28	63.04	63.30	63.72	63.63	16.0	14.0	14.2	14.73	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
29	64.04	64.63	63.73	64.13	16.3	12.0	14.0	14.10	O.	O.	SE.	D.	N.	N.
30	64.07	63.41	63.64	63.71	17.0	12.3	15.9	15.07	O.	O.	SE.	D.	N.	N.

MAYO DE 1872.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	63.45	60.98	64.86	63.10	16.0	14.5	15.0	15.17	N ₁	N ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
2	64.07	63.42	63.72	63.74	15.5	11.8	14.0	13.77	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
3	62.95	63.48	64.75	63.73	15.4	12.0	15.6	14.33	O ₂	O ₂	N ₁	N. D.	N.	N.
4	64.06	64.68	65.10	64.61	15.3	11.8	13.5	13.53	O ₂	O ₂	O ₂	N. D.	N.	N.
5	63.79	63.42	63.79	63.67	14.9	11.3	13.5	13.23	O ₂	O ₂	NE ₁	N. D.	N.	N.
6	64.25	63.57	63.65	63.82	15.4	12.1	14.4	13.97	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
7	65.11	64.72	66.25	65.36	16.6	11.8	18.0	15.47	NE ₁	NE ₁	N ₁	N. D.	N.	N.
8	66.52	65.89	66.23	66.21	15.3	12.0	14.5	13.93	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
9	65.48	67.22	66.25	66.32	16.0	13.0	13.5	14.17	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
10	66.43	65.95	66.32	66.23	18.0	12.0	14.0	14.67	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
11	64.53	64.75	64.90	64.73	16.4	11.7	14.4	14.17	O ₂	O ₂	O ₂	N. D.	N.	N.
12	63.41	63.15	62.57	63.04	15.5	13.8	13.6	14.36	O ₁	SO ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
13	62.97	63.22	62.37	62.85	15.5	11.9	13.6	13.47	O ₂	O ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
14	61.15	62.25	64.91	62.77	15.0	13.5	15.0	14.50	SE ₁	E ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
15	63.10	63.79	63.73	63.54	15.1	12.5	13.0	13.63	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
16	61.64	63.41	66.25	63.77	14.9	12.8	15.0	14.23	SO ₂	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
17	66.60	64.75	63.89	65.08	14.2	10.9	13.0	12.70	O ₁	O ₁	NO ₁	N. D.	N.	N.
18	62.92	62.31	63.48	62.87	15.0	14.2	14.0	14.49	NO ₁	NO ₁	N ₁	N. D.	N.	N.
19	63.52	63.72	64.99	64.08	16.5	12.0	14.0	14.17	NE ₁	N ₁	N ₁	N. D.	N.	N.
20	63.41	64.99	65.00	64.47	17.3	11.9	13.9	14.37	N ₁	S ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
21	64.22	63.41	64.00	63.88	15.0	10.0	13.0	12.67	S ₁	S ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
22	64.75	64.84	64.99	64.86	16.0	13.2	15.0	14.73	SO ₁	O ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
23	65.33	64.79	63.89	64.67	15.0	11.4	11.8	12.73	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
24	62.95	62.30	62.58	62.61	14.5	10.8	12.5	12.60	O ₁	N ₁	NE ₁	N. D.	N.	N.
25	63.41	62.31	63.73	63.15	14.5	11.0	13.5	13.00	NE ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
26	63.41	63.61	63.64	63.55	15.5	13.0	14.8	14.43	NE ₁	NE ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
27	63.26	63.53	63.07	63.28	16.8	14.0	14.9	15.23	N ₁	S ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
28	63.79	63.41	63.75	63.65	16.0	12.0	13.5	13.85	SO ₁	S ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
29	62.49	63.61	65.00	63.70	14.5	12.3	13.5	13.43	S ₁	SE ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
30	65.03	64.91	65.54	65.16	14.5	13.0	14.2	13.90	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
31	64.34	65.00	65.15	64.83	14.0	11.2	13.0	12.73	SO ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.

JUNIO DE 1872.

1	64.06	63.52	62.52	63.37	15.5	12.0	12.0	13.17	SO ₁	SO ₁	SE ₁	N. D.	N.	N.
2	63.29	63.64	65.06	64.00	15.9	11.4	15.0	14.10	NO ₁	NO ₁	NE ₁	N. D.	N.	N.
3	64.22	64.75	63.64	64.20	15.0	12.8	13.5	13.77	O ₁	O ₁	S ₁	N. D.	N.	N.
4	62.98	63.57	65.09	63.83	14.5	12.7	12.0	13.07	O ₁	O ₁	NE ₁	N. D.	N.	N.
5	64.91	64.96	66.41	65.43	16.0	12.8	13.0	13.93	N ₁	N ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
6	65.48	63.64	63.88	64.33	13.2	10.0	11.5	11.57	O ₁	O ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
7	63.64	63.64	65.10	64.13	16.3	12.9	12.9	14.03	E ₁	SE ₁	NE ₁	N. D.	N.	N.
8	63.53	64.91	66.10	64.35	14.5	13.0	11.0	12.33	SE ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
9	65.48	65.32	66.44	65.75	15.5	11.0	12.5	13.00	E ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
10	66.60	66.10	65.30	66.00	13.9	10.1	10.5	11.50	SO ₁	S ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
11	64.37	63.64	65.17	64.39	13.5	11.0	11.5	12.00	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
12	64.41	64.91	63.98	64.43	14.3	11.0	11.0	12.16	SE ₁	SE ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
13	62.83	63.36	63.72	63.30	14.0	12.3	12.9	13.07	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
14	62.45	62.50	64.00	62.48	15.0	12.0	12.6	13.20	SE ₁	E ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
15	64.30	64.91	64.03	64.41	15.5	11.0	11.0	12.50	SE ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
16	64.51	65.00	65.25	64.92	14.9	11.0	11.6	12.50	SE ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
17	64.22	63.57	64.00	63.93	16.0	12.0	10.9	12.97	SO ₂	O ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
18	64.14	63.57	61.41	63.04	15.0	11.0	16.6	14.26	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
19	60.51	61.19	63.72	61.81	14.5	14.4	13.0	13.97	NO ₁	NO ₁	O ₂	N. D.	N.	N.
20	64.30	63.69	63.94	63.98	16.5	11.2	2	2.13	NO ₁	O ₂	SO ₂	N. D.	N.	N.
21	63.57	63.79	65.15	64.17	13.0	11.5	15.5	14.00	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
22	64.23	64.91	64.99	64.71	14.0	10.5	11.3	11.87	SO ₁	O ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
23	65.49	64.91	67.50	66.00	14.9	11.6	13.0	13.17	SO ₁	N ₁	O ₁	N. D.	N.	N.
24	66.78	66.17	62.73	65.23	15.0	12.0	11.0	12.67	SO ₁	SO ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
25	63.01	62.37	62.07	62.32	15.5	11.1	12.2	12.93	S ₁	O ₁	NE ₂	N. D.	N.	N.
26	63.72	63.72	65.27	64.24	15.5	13.0	13.0	14.13	NE ₁	NE ₁	NE ₁	N. D.	N.	N.
27	64.20	68.71	69.09	67.33	16.0	11.0	11.0	12.67	E ₁	E ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
28	66.78	67.39	66.55	66.31	15.0	11.1	11.1	12.40	SO ₁	S ₁	SO ₁	N. D.	N.	N.
29	64.31	64.96	65.27	64.85	13.6	11.2	12.0	12.27	SO ₁	SO ₁	E ₁	N. D.	N.	N.
30	65.82	61.98	66.41	65.74	15.1	11.5	12.5	13.03	O ₁	O ₁	O ₁	N. D.	N.	N.

JULIO DE 1872.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO. CENTÍ-GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	700+	700+	700+	700+	15.5	12.0	12.5	13.33	O ₁	O ₁	S ₁	N.	D.	D.
2	65.75	66.16	67.64	66.52	14.8	11.0	10.5	12.10	—	NE ₁	—	Np.	—	—
3	67.20	67.57	67.93	67.57	14.0	11.0	10.5	11.83	SO ₁	SO ₁	—	D.	—	—
4	67.02	66.12	62.68	66.61	14.0	11.0	9.9	11.63	S ₁	S ₁	—	—	—	—
5	64.43	64.91	64.10	64.48	14.0	10.0	10.3	11.43	O ₁	SE ₁	SE ₁	—	—	—
6	64.35	64.91	66.25	65.17	13.6	12.0	12.5	12.70	S ₁	S ₁	N ₁	Np.	Np.	—
7	65.45	64.96	66.67	65.61	13.4	9.0	10.3	10.90	O ₁	O ₁	E ₁	D.	D.	—
8	65.44	66.17	65.22	65.61	14.0	10.7	12.0	12.23	SO ₁	—	—	—	—	N.
9	65.62	66.01	67.52	66.38	15.1	13.0	13.5	13.87	—	SO ₁	S ₁	—	N.	D.
10	66.75	67.32	63.88	65.98	14.4	11.0	12.0	12.47	O ₁	O ₁	—	D.	—	—
11	62.79	62.26	63.95	63.00	15.0	10.7	12.5	12.73	S ₁	SO ₁	—	—	—	Np.
12	64.14	63.64	65.15	64.31	14.0	10.5	11.5	12.00	SO ₁	E ₁	E ₁	—	—	—
13	65.36	66.12	67.53	66.35	13.9	10.2	12.2	12.10	—	SO ₁	SO ₁	—	—	N.
14	63.72	65.15	64.15	64.34	14.5	9.5	10.6	11.53	O ₁	O ₁	E ₁	N.	D.	D.
15	62.02	63.64	65.30	63.99	14.2	11.0	11.3	12.17	E ₁	E ₁	—	D.	—	—
16	65.49	64.91	62.76	64.39	14.0	10.2	11.5	11.90	O ₁	O ₁	SO ₁	—	—	N.
17	64.25	59.77	61.25	61.76	14.2	11.5	13.9	13.20	—	SE ₁	NO ₁	N.	N.	N.
18	61.68	62.24	65.06	62.99	11.4	13.3	14.5	13.07	NO ₂	NO ₁	N ₁	—	—	—
19	64.65	63.61	63.79	64.02	14.2	11.7	13.1	13.00	N ₁	NE ₁	—	—	—	—
20	61.81	63.72	63.67	63.07	16.0	12.5	14.2	14.23	O ₁	O ₁	NO ₁	—	—	—
21	64.23	67.43	63.41	65.02	16.3	14.0	12.0	14.10	NE ₁	NE ₁	NE ₁	—	—	—
22	63.55	63.64	64.88	63.02	16.3	13.0	14.0	14.50	SO ₁	SO ₁	NO ₁	—	—	—
23	64.61	65.06	65.24	64.97	16.4	13.0	14.2	14.53	—	NO ₁	NO ₁	—	—	D.
24	64.29	64.79	66.41	65.16	14.1	11.6	13.0	12.90	O ₁	NE ₁	SO ₁	D.	D.	N.
25	66.66	66.10	65.17	65.98	15.0	11.0	11.0	12.33	SO ₁	—	NE ₁	—	—	N.
26	64.38	65.99	65.31	65.23	14.0	10.8	11.0	11.93	NE ₁	—	E ₁	—	—	D.
27	64.16	63.58	61.46	63.07	13.0	10.3	11.5	12.27	O ₁	NE ₁	NE ₁	—	—	N.
28	60.41	61.04	63.84	61.76	14.5	13.3	12.1	12.30	NE ₁	—	N ₁	—	—	—
29	61.99	63.57	62.74	62.77	14.5	13.2	12.0	13.23	—	—	E ₁	N.	N.	—
30	61.99	63.72	65.06	63.59	14.7	12.1	13.0	13.27	NO ₁	O ₁	O ₁	—	—	—
31	64.23	64.78	64.99	64.67	15.5	13.0	14.5	14.33	N ₁	N ₁	N ₁	—	—	—

AGOSTO DE 1872.

1	65.31	64.80	63.96	64.69	14.0	10.5	12.3	12.27	O ₁	NE ₁	SE ₁	D.	D.	Np.
2	64.68	64.90	67.52	65.70	15.8	11.2	15.0	14.17	SO ₁	SO ₁	NE ₁	N.	N.	N.
3	67.85	67.29	65.16	66.77	15.1	11.0	12.3	12.80	O ₁	O ₁	E ₁	D.	D.	D.
4	64.14	63.48	65.18	64.27	14.3	11.0	12.0	12.43	—	—	O ₂	—	—	—
5	65.02	65.19	67.59	65.93	16.0	12.8	14.0	14.27	O ₂	—	O ₁	N.	N.	N.
6	66.99	66.16	66.51	66.53	15.3	10.5	13.0	12.93	O ₁	—	E ₁	D.	D.	D.
7	65.47	66.11	66.43	66.00	14.1	12.9	12.8	13.27	O ₂	—	—	—	—	—
8	65.50	65.02	66.25	65.59	15.0	12.0	14.0	13.67	SO ₁	SO ₁	—	—	—	—
9	64.63	64.90	65.01	64.85	15.0	12.2	15.0	14.07	O ₁	O ₁	—	Np.	Np.	Np.
10	65.31	66.00	66.25	65.85	17.4	13.5	14.5	15.13	NO ₁	NO ₁	N ₁	D.	N.	D.
11	66.70	65.35	66.20	66.08	14.3	12.5	15.0	13.93	O ₂	O ₁	NO ₁	—	D.	D.
12	65.43	64.69	62.59	64.21	17.4	12.5	14.5	14.80	—	SO ₁	—	—	—	Np.
13	61.44	62.00	62.45	61.96	18.5	12.5	13.5	14.83	SO ₁	E ₁	NE ₁	—	—	N.
14	61.49	63.37	63.79	62.88	16.2	13.0	13.9	14.37	—	N ₁	NE ₁	—	—	N.
15	62.87	64.62	67.02	64.84	18.2	12.3	15.0	15.17	O ₁	O ₁	SE ₁	D.	D.	D.
16	60.02	59.57	62.39	60.66	19.1	12.5	14.6	15.40	—	SE ₂	N ₁	—	—	—
17	62.79	62.00	66.10	63.63	18.2	15.0	15.0	16.07	O ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
18	65.28	65.95	66.25	65.83	16.2	11.6	14.4	14.07	—	SO ₁	S ₁	D.	D.	D.
19	65.35	64.80	63.05	64.40	15.4	12.3	14.3	14.09	O ₂	—	SO ₁	—	—	—
20	62.96	60.73	62.44	62.04	14.0	12.0	15.0	13.67	NO ₁	N ₁	N ₂	—	—	D.
21	63.26	64.84	67.14	65.08	18.0	12.5	12.6	14.37	O ₁	O ₁	E ₁	N.	N.	D.
22	66.74	67.21	64.91	66.29	15.5	12.1	14.5	14.03	O ₂	NE ₁	S ₁	D.	D.	Np.
23	63.26	63.48	62.78	63.84	16.0	12.0	17.0	15.00	O ₂	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
24	62.94	63.48	63.64	63.55	17.0	12.1	15.9	15.00	—	N ₁	N ₁	N.	N.	D.
25	63.48	63.63	63.79	63.63	17.8	12.5	14.5	14.93	N ₁	—	—	—	—	N.
26	63.37	63.57	66.10	64.35	19.2	13.0	17.0	16.40	—	—	NE ₁	—	—	D.
27	65.47	64.57	63.68	64.37	15.5	12.8	15.1	14.47	O ₂	O ₁	SE ₁	D.	D.	—
28	64.12	64.67	65.11	64.63	15.5	12.0	13.3	13.60	—	—	—	—	—	—
29	65.79	66.06	65.13	65.66	16.5	11.5	15.0	14.33	—	—	NO ₁	N.	N.	N.
30	65.47	66.00	66.17	65.88	15.0	12.8	15.4	14.40	O ₂	—	O ₁	D.	—	D.
31	65.74	66.02	66.14	65.97	17.9	13.3	14.9	15.37	O ₁	—	—	Np.	—	D.

SEPTIEMBRE DE 1872.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	63.03	63.60	66.37	64.33	13.5	12.0	15.0	14.50	O ₂					
2	67.82	67.40	67.70	67.64	14.5	10.4	13.9	12.33	O ₁					
3	66.76	66.22	65.06	66.01	14.9	12.0	14.5	13.30	O ₂					
4	64.21	64.68	64.99	64.63	15.5	12.0	15.0	14.17	O ₂					
5	64.45	64.75	65.10	64.77	15.5	11.9	14.3	13.90	O ₂					
6	64.21	64.70	66.25	65.05	16.1	11.5	13.5	13.70	O ₂					
7	65.47	66.10	65.06	65.54	15.5	12.0	14.8	14.10	O ₂					
8	64.33	65.94	63.84	64.70	15.0	12.0	15.0	14.17	O ₂					
9	65.47	60.77	62.25	62.83	16.0	13.0	17.5	15.50	O ₂					
10	61.83	63.42	66.25	63.83	16.0	12.0	15.0	14.33	O ₂					
11	65.47	64.68	65.50	65.22	16.5	12.0	15.3	14.60	O ₂					
12	65.40	65.90	65.06	65.45	17.5	12.0	15.2	14.90	O ₂					
13	64.21	64.68	66.28	65.06	15.0	11.6	16.0	14.20	O ₂					
14	65.40	65.16	66.26	65.94	17.0	11.8	13.2	14.00	O ₂					
15	65.40	64.87	65.01	65.09	16.0	11.6	14.1	13.90	O ₁					
16	64.23	64.68	65.89	64.93	15.0	12.0	17.0	14.67	O ₂					
17	66.74	67.20	66.11	66.68	15.0	13.6	14.9	14.56	O ₂					
18	64.33	64.66	63.06	64.02	16.0	12.0	15.5	14.50	O ₂					
19	64.26	60.94	65.02	63.41	14.8	13.0	14.9	14.25	O ₂					
20	64.25	62.27	62.57	63.03	14.4	12.0	14.0	13.47	O ₂					
21	61.99	62.21	62.41	62.29	17.5	13.5	15.6	15.53	O ₂					
22	62.29	62.30	62.47	62.35	17.5	13.0	16.5	15.67	O ₂					
23	63.88	62.41	62.32	62.70	13.9	13.0	16.8	14.57	O ₂					
24	60.52	63.89	65.01	63.47	16.3	13.3	17.6	15.73	O ₂					
25	64.21	64.64	64.78	64.54	17.0	14.5	18.2	16.57	O ₂					
26	64.26	64.67	64.90	64.61	17.0	12.6	18.0	15.53	O ₂					
27	64.56	64.73	67.87	65.55	19.6	14.5	15.2	16.43	O ₂					
28	65.75	65.96	63.72	65.14	16.0	12.5	15.8	14.77	O ₂					
29	61.65	62.07	62.32	62.01	18.5	12.5	14.9	15.30	O ₁					
30	62.10	62.24	62.37	62.24	18.8	14.0	16.4	16.40	O ₁					

OCTUBRE DE 1872.

1	62.13	62.26	67.39	63.93	20.2	12.1	18.2	16.83	O ₁					
2	64.53	63.48	63.95	63.99	20.6	11.5	12.0	14.70	O ₁					
3	63.26	62.48	63.75	63.16	19.0	11.6	14.0	14.87	O ₁					
4	63.34	63.51	63.84	63.56	19.5	13.5	15.0	16.00	O ₁					
5	64.73	63.61	62.45	63.61	16.2	12.0	14.2	14.47	O ₁					
6	61.99	63.58	60.12	63.90	16.9	13.4	19.0	16.43	O ₂					
7	65.66	65.94	62.46	64.69	16.0	13.0	10.5	13.17	O ₂					
8	61.65	62.00	62.96	62.20	18.5	13.0	17.6	16.33	O ₂					
9	65.48	65.91	64.97	65.45	20.0	12.9	17.6	16.77	O ₂					
10	64.06	63.30	62.30	63.22	18.3	13.0	16.2	15.83	O ₂					
11	61.66	62.21	62.40	62.07	17.3	13.2	17.6	16.03	O ₂					
12	61.90	61.06	62.30	61.75	17.6	13.2	15.0	15.27	O ₂					
13	62.95	62.05	64.75	63.25	18.3	13.5	21.0	17.60	O ₂					
14	64.16	64.61	65.88	64.38	19.0	15.0	19.8	17.93	O ₂					
15	63.10	63.23	62.21	62.87	14.9	13.4	21.8	17.37	O ₂					
16	61.62	61.99	62.14	61.92	20.0	14.0	19.0	17.67	O ₂					
17	62.83	63.35	63.39	63.26	16.8	13.0	17.0	15.60	O ₂					
18	62.95	60.84	61.09	61.63	19.5	13.6	13.0	15.37	O ₂					
19	62.79	62.02	62.14	62.32	19.0	13.8	18.0	16.93	O ₂					
20	61.68	60.72	61.65	61.35	18.1	13.7	17.7	16.50	O ₂					
21	59.37	53.38	59.14	59.96	17.9	14.0	17.3	16.40	O ₂					
22	58.63	59.54	59.22	59.46	20.0	13.5	17.5	17.00	O ₂					
23	56.68	59.73	59.41	59.61	18.0	13.8	16.3	16.03	O ₂					
24	60.39	53.47	59.04	59.20	18.2	15.0	17.3	16.90	O ₂					
25	59.85	61.45	58.66	59.99	17.5	15.0	16.0	16.17	O ₂					
26	60.96	61.08	60.82	60.93	22.2	13.0	16.3	17.23	O ₂					
27	60.71	53.53	59.13	59.46	17.8	14.8	16.1	16.23	O ₂					
28	59.85	53.59	58.98	59.14	18.2	14.0	17.5	16.57	O ₂					
29	60.16	59.52	62.75	60.81	22.5	15.0	19.1	18.87	O ₂					
30	63.71	62.37	62.01	62.70	19.5	15.3	21.1	18.63	O ₂					
31	61.46	61.28	61.55	61.43	18.4	14.2	22.1	18.23	O ₂					

NOVIEMBRE DE 1872.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	700.1	700.1	700.1	700.1	19.8	14.0	15.5	16.43	O ₂	O ₁	O ₁	D.	D.	N.
2	62.87	61.38	61.41	61.83	18.6	15.0	20.5	18.03	—	—	O ₁	D.	D.	—
3	61.93	61.55	61.68	61.82	18.7	13.6	20.7	17.67	—	—	O ₁	—	—	—
4	56.88	61.55	61.29	59.91	19.7	12.7	20.0	17.47	—	—	O ₁	D.	D.	—
5	61.67	61.74	61.79	61.73	17.5	14.0	21.0	17.50	—	—	O ₁	—	—	—
6	61.24	60.68	61.26	61.06	18.9	15.0	21.9	18.80	—	—	O ₁	—	—	—
7	61.62	60.54	61.38	61.18	18.0	14.1	22.0	18.03	—	—	O ₁	—	—	—
8	60.20	60.54	60.42	60.39	19.0	15.0	22.0	18.67	—	—	O ₁	—	—	—
9	60.23	62.68	60.12	61.01	20.0	14.0	18.0	17.33	—	—	O ₁	—	—	—
10	59.63	58.22	62.05	59.97	20.0	14.0	18.0	17.33	—	—	O ₁	—	—	—
11	59.29	61.35	63.09	61.59	20.0	14.2	21.0	18.40	—	—	O ₂	—	—	—
12	59.09	60.03	61.42	60.18	18.0	14.2	22.3	18.17	—	—	O ₂	—	—	—
13	60.19	62.88	62.18	61.73	17.0	13.2	18.5	16.23	—	—	O ₂	—	—	—
14	61.52	61.78	60.05	61.10	19.0	14.2	22.0	18.40	—	—	O ₂	—	—	—
15	60.06	58.85	60.40	59.78	19.0	16.3	19.2	18.17	—	—	O ₂	—	—	—
16	58.06	61.72	60.34	60.04	19.0	15.0	19.8	17.93	—	—	O ₂	—	—	—
17	61.01	60.39	61.57	60.93	18.0	13.4	22.5	17.97	—	—	O ₂	—	—	—
18	61.06	59.70	62.15	60.97	17.0	13.5	18.4	16.30	—	—	O ₂	—	—	—
19	61.77	62.87	61.53	62.06	17.0	13.6	21.0	17.20	—	—	O ₂	—	—	—
20	60.93	61.90	60.96	61.60	18.5	18.9	17.8	16.73	—	—	O ₂	—	—	—
21	60.78	62.10	62.45	61.78	17.6	16.5	17.0	17.08	—	—	O ₂	—	—	—
22	63.02	63.41	61.73	62.73	20.2	17.8	17.5	18.50	—	—	O ₂	—	—	—
23	61.09	60.19	60.98	60.73	20.0	17.8	16.7	18.17	—	—	O ₂	—	—	—
24	60.36	59.79	61.14	60.43	20.4	19.0	16.8	18.73	—	—	O ₂	—	—	—
25	62.93	62.59	61.14	62.22	21.4	13.8	17.0	17.40	—	—	O ₂	—	—	—
26	60.37	59.74	59.20	59.77	19.5	14.0	17.0	16.83	—	—	O ₂	—	—	—
27	59.45	59.56	58.94	59.32	18.3	15.0	23.3	18.87	—	—	O ₂	—	—	—
28	58.63	61.43	61.33	60.46	18.0	14.3	23.0	19.43	—	—	O ₂	—	—	—
29	61.67	61.45	61.54	61.53	18.5	13.5	23.0	18.33	—	—	O ₂	—	—	—
30	60.72	59.18	58.09	59.55	21.2	17.0	22.1	20.10	—	—	O ₂	—	—	—
31	59.46	59.66	58.53	59.22	22.4	16.5	18.0	18.97	—	—	O ₂	—	—	—

DICIEMBRE DE 1872.

1	58.59	58.62	59.90	59.04	19.5	16.5	16.8	17.60	O ₂	O ₁	O ₁	D.	D.	N.
2	58.32	57.92	56.95	57.73	21.0	17.2	18.2	18.83	—	—	O ₁	—	—	—
3	58.56	58.77	59.88	59.07	21.0	17.1	17.0	18.37	—	—	O ₁	—	—	—
4	59.84	58.30	59.40	59.18	20.0	16.1	16.2	17.43	—	—	O ₁	—	—	—
5	59.35	57.70	59.57	58.87	20.5	14.0	16.7	17.07	—	—	O ₁	—	—	—
6	58.86	58.53	59.55	58.93	19.8	14.8	19.6	18.07	—	—	O ₁	—	—	—
7	58.56	56.63	57.46	57.55	19.2	14.6	25.7	19.83	—	—	O ₁	—	—	—
8	59.37	56.11	58.19	57.89	22.0	15.5	22.9	20.13	—	—	O ₁	—	—	—
9	58.80	58.14	58.05	58.33	19.0	14.8	19.0	17.60	—	—	O ₁	—	—	—
10	58.53	57.68	58.11	58.11	18.9	13.7	17.0	16.53	—	—	O ₁	—	—	—
11	56.80	57.74	58.30	57.61	21.2	14.9	17.2	17.77	—	—	O ₁	—	—	—
12	57.41	58.42	58.70	58.18	20.0	14.0	19.9	17.97	—	—	O ₁	—	—	—
13	58.67	57.26	58.19	58.04	19.8	14.0	21.0	18.27	—	—	O ₁	—	—	—
14	57.21	56.96	59.80	57.99	18.3	14.5	23.0	18.60	—	—	O ₁	—	—	—
15	60.12	58.11	57.39	58.51	22.8	15.5	25.0	21.10	—	—	O ₁	—	—	—
16	58.19	57.72	57.99	57.97	21.0	15.0	23.0	19.67	—	—	O ₁	—	—	—
17	57.85	57.98	58.25	58.86	21.5	14.4	23.3	19.40	—	—	O ₁	—	—	—
18	59.55	58.82	60.03	59.47	20.8	14.2	25.5	20.17	—	—	O ₁	—	—	—
19	59.62	59.10	59.80	59.51	19.5	14.8	25.3	19.87	—	—	O ₁	—	—	—
20	59.08	60.23	62.42	60.53	19.9	15.5	24.5	19.97	—	—	O ₁	—	—	—
21	61.71	61.83	62.07	61.87	22.0	16.1	20.0	19.37	—	—	O ₁	—	—	—
22	59.74	60.48	61.51	60.58	22.5	12.0	24.9	19.80	—	—	O ₁	—	—	—
23	60.13	59.53	61.09	60.27	19.0	16.0	24.0	19.67	—	—	O ₁	—	—	—
24	60.08	59.33	59.94	59.80	19.2	17.2	20.7	19.03	—	—	O ₁	—	—	—
25	61.74	58.52	59.72	59.99	22.0	16.0	19.0	19.00	—	—	O ₁	—	—	—
26	61.93	60.67	60.28	60.96	19.2	17.0	22.0	19.40	—	—	O ₁	—	—	—
27	59.31	59.63	59.73	59.56	22.3	15.6	24.5	20.80	—	—	O ₁	—	—	—
28	58.20	60.78	59.57	59.52	19.5	15.0	25.0	19.83	—	—	O ₁	—	—	—
29	60.23	57.61	58.42	58.75	20.0	16.0	21.9	19.30	—	—	O ₁	—	—	—
30	58.13	53.57	59.53	58.77	21.5	15.3	25.3	20.87	—	—	O ₁	—	—	—
31	59.17	58.35	58.06	58.33	20.3	18.0	25.7	21.50	—	—	O ₁	—	—	—

Instrumentos.	MAYO 4 DE 1872.								
	0 h.	3 h.	6 h.	9 h.	12 h.	15 h.	18 h.	21 h.	Medie
Barómetro reducido a 0°.....	mm. 764.58	mm. 764.07	mm. 764.49	mm. 764.68	mm. 764.90	mm. 763.78	mm. 763.88	mm. 765.10	mm. 764.47
Termómetro centígrado.....	18.0	15.0	13.0	11.8	10.0	9.9	9.5	18.5	12.59
Vientos.....	N ₁	O ₁	N ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁
Estado atmosférico.....	Np.	D.	N.	D.	D.	D.	Ni.	D.
MAYO 14 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	mm. 762.36	mm. 761.23	mm. 761.09	mm. 762.25	mm. 762.33	mm. 763.59	mm. 763.61	mm. 764.90	mm. 762.67
Termómetro centígrado.....	14.3	15.0	13.0	13.5	13.0	13.0	13.3	13.5	13.76
Vientos.....	SE ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁
Estado atmosférico.....	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
MAYO 24 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	mm. 763.26	mm. 762.87	mm. 762.19	mm. 762.30	mm. 762.32	mm. 762.45	mm. 762.53	mm. 763.58	mm. 762.56
Termómetro centígrado.....	15.5	14.0	11.5	10.8	10.6	10.9	11.3	12.5	12.14
Vientos.....	O ₁	N ₁	N ₁	N ₁	NO ₁	NO ₁	NO ₁	NNE ₁
Estado atmosférico.....	Np.	D.	D.	D.	D.	D.	N.	N.
JUNIO 3 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	mm. 763.38	mm. 764.25	mm. 764.37	mm. 764.75	mm. 767.37	mm. 763.63	mm. 763.72	mm. 763.63	mm. 764.39
Termómetro centígrado.....	14.2	15.1	14.6	12.3	12.0	11.5	11.5	13.5	13.15
Vientos.....	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	S ₁
Estado atmosférico.....	D.	D.	D.	D.	D.	D.	Np.	Np.
JUNIO 13 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	mm. 763.26	mm. 762.32	mm. 763.36	mm. 763.33	mm. 763.42	mm. 763.45	mm. 763.50	mm. 763.72	mm. 763.49
Termómetro centígrado.....	13.5	14.0	12.5	12.3	12.4	12.7	13.0	12.9	12.91
Vientos.....	SE ₁	SO ₁	SO ₁	SO ₁	SO ₁	SO ₁	SO ₁	SO ₁
Estado atmosférico.....	D.	D.	D.	N.	N.	N.	N.	N.
JUNIO 23 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	mm. 764.73	mm. 764.34	mm. 764.89	mm. 764.90	mm. 765.23	mm. 767.65	mm. 766.53	mm. 767.61	mm. 765.73
Termómetro centígrado.....	14.0	15.2	12.3	11.6	16.5	11.2	10.5	13.0	12.33
Vientos.....	SE ₁	O ₁	O ₁	N ₁	E ₂	E ₂	NNE ₁	E ₁
Estado atmosférico.....	D.	D.	Np.	Np.	Ll.	Ll.	Np.	D.

Instrumentos.	JULIO 3 DE 1872.								
	0 h.	3 h.	6 h.	9 h.	12 h.	15 h.	18 h.	21 h.	Medio
Barómetro reducido a 0°	766.76	768.33	768.33	767.55	767.60	767.68	767.83	767.93	767.75
Termómetro centígrado	13.8	14.0	12.0	11.0	9.9	9.0	8.0	10.5	11.02
Vientos	S	SO	SO	SO	SO	SO	S	S
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
JULIO 15 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	765.63	765.37	765.94	766.12	766.25	766.27	766.50	767.60	766.18
Termómetro centígrado	15.0	13.9	11.8	12.2	11.3	11.5	11.9	12.2	12.22
Vientos	E	O	O	SO	SO	SO	SO	SO
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	Np.	N.
JULIO 23 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	764.41	764.61	764.89	765.05	765.11	765.11	765.13	765.23	764.99
Termómetro centígrado	16.0	16.2	14.0	13.0	13.0	13.0	7.5	14.2	13.36
Vientos	SO	SO	NO	NO	NO	NO	NO	NE
Estado atmosférico	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	D.
AGOSTO 2 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	764.68	764.59	764.73	764.90	765.07	765.01	766.33	767.52	765.36
Termómetro centígrado	16.0	15.0	12.0	11.2	11.8	12.5	12.0	15.0	13.19
Vientos	SO	SO	SO	SO	SO	NO	NO	NE
Estado atmosférico	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
AGOSTO 12 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	765.74	765.36	765.65	764.69	765.61	763.67	763.63	762.39	764.36
Termómetro centígrado	15.4	17.8	16.3	12.5	11.0	10.8	10.4	14.5	13.59
Vientos	O	O	O	O	O	SO	SO	SO
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
AGOSTO 22 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	766.96	766.72	766.90	767.21	766.10	765.06	765.02	764.90	766.11
Termómetro centígrado	17.0	15.4	14.0	12.1	11.2	12.0	11.0	14.5	13.46
Vientos	NE	O	O	NE	SO	SO	O	S
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	Np.	N.	N.	Np.

Instrumentos.	SETIEMBRE 1.º DE 1872.								
	0 h.	3 h.	6 h.	9 h.	12 h.	15 h.	18 h.	21 h.	Medie.
Barómetro reducido a 0°.....	763.08	733.10	763.22	763.75	763.62	763.71	764.99	766.37	763.98
Termómetro centígrado.....	15.0	15.5	14.2	12.0	11.8	11.0	11.4	16.0	13.36
Vientos.....	O ₁	O ₃	O ₁	O ₁	O ₁	N ₁	N ₁	N ₁
Estado atmosférico.....	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
SETIEMBRE 11 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	766.31	765.48	765.74	764.68	764.84	764.80	764.84	765.50	765.27
Termómetro centígrado.....	16.2	17.0	15.3	12.0	11.7	11.3	11.0	15.3	13.73
Vientos.....	NO ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	SO ₁	SO ₁	SO ₁
Estado atmosférico.....	D.	D.	D.	D.	D.	D.	Np.	Np.
SETIEMBRE 21 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	762.14	761.83	762.14	762.23	761.03	762.45	762.36	760.90	761.88
Termómetro centígrado.....	15.0	17.0	15.0	13.5	13.6	13.1	13.0	15.6	14.48
Vientos.....	NO ₁	NO ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁
Estado atmosférico.....	N.	D.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
OCTUBRE 1.º DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	762.14	762.15	762.31	762.26	762.34	762.35	762.32	767.39	762.92
Termómetro centígrado.....	18.0	19.9	14.6	12.1	12.3	13.3	14.8	13.2	15.40
Vientos.....	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	NO ₁
Estado atmosférico.....	N.	N.	N.	D.	D.	D.	D.	N.
OCTUBRE 11 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	762.07	761.66	762.09	762.21	762.21	762.29	762.38	762.39	762.16
Termómetro centígrado.....	22.0	16.8	14.9	13.2	13.3	13.9	12.5	17.7	15.52
Vientos.....	N ₁	O ₂	O ₁	O ₁	O ₁	N ₁	N ₁	N ₁
Estado atmosférico.....	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
OCTUBRE 21 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°.....	758.45	758.87	758.52	758.38	758.73	758.75	759.38	759.15	758.75
Termómetro centígrado.....	22.4	18.7	14.9	14.0	14.5	14.0	14.0	17.9	16.22
Vientos.....	O ₁	O ₂	N ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	N ₁
Estado atmosférico.....	N.	D.	D.	D.	N.	N.	N.	N.

Instrumentos.	OCTUBRE 31 DE 1872.								
	0 h.	3 h.	6 h.	9 h.	12 h.	15 h.	18 h.	21 h.	Medio
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Barómetro reducido a 0°	762.10	761.26	762.05	761.28	761.77	761.81	761.87	761.55	761.71
Termómetro centígrado	19.0	18.0	16.4	14.2	13.0	14.3	17.2	22.1	18.80
Vientos	O ₂	O ₃	O ₁	O ₁	O ₁	C ₁	SO ₁	O ₁
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
NOVIEMBRE 10 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	760.09	760.25	760.30	761.38	761.60	762.02	762.34	768.09	761.88
Termómetro centígrado	18.0	20.0	16.0	14.2	14.0	13.8	14.0	21.0	16.37
Vientos	O ₃	O ₃	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	NO ₁
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
NOVIEMBRE 20 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	761.50	761.77	761.10	762.10	760.88	760.78	762.27	761.75	761.52
Termómetro centígrado	18.9	18.0	17.1	16.5	15.0	14.5	14.2	17.5	16.46
Vientos	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	N ₁	N ₁	O ₁
Estado atmosférico	N.	D.	D.	D.	D.	D.	Np.	D.
NOVIEMBRE 26 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	759.32	759.49	760.30	759.66	759.07	759.01	758.95	758.53	759.29
Termómetro centígrado	22.7	22.6	16.8	16.5	16.2	15.9	15.2	18.0	17.99
Vientos	O ₂	O ₂	O ₂	O ₂	NO ₁	NO ₁	NO ₁	NO ₂
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.
DICIEMBRE 10 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	757.63	758.43	758.39	758.17	758.29	758.28	758.71	758.11	758.31
Termómetro centígrado	19.0	19.0	17.7	18.7	18.2	12.8	18.0	17.0	15.67
Vientos	O ₁	O ₂	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	N ₁	N ₁
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	D.	D.	D.	N.
DICIEMBRE 20 DE 1872.									
Barómetro reducido a 0°	760.64	759.33	760.62	760.78	759.45	760.22	760.52	762.42	760.50
Termómetro centígrado	21.5	19.5	18.0	15.5	15.0	14.5	16.4	24.5	17.49
Vientos	N ₁	O ₂	O ₁	O ₁	O ₁	O ₁	N ₁	N ₁
Estado atmosférico	D.	D.	D.	D.	N.	N.	D.	D.

ENERO DE 1871.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	700+	700+	700+	700+	o	o	o	o	SO ₂	SO ₂	N ₁	D.	D.	D.
2	57.25	56.05	57.73	57.01	19.0	17.0	17.8	17.95	NE ₁	—	SO ₁	Np.	Np.	Np.
3	58.23	57.00	55.82	57.02	21.6	16.0	16.5	18.05	E ₁	—	S ₁	—	—	D.
4	57.47	57.76	58.63	57.95	18.7	20.3	18.7	19.23	—	—	—	—	—	N.
5	57.63	56.12	55.83	56.53	15.3	17.0	18.2	16.83	—	SO ₁	NE ₁	Np.	Np.	N.
6	56.78	56.87	57.02	56.89	16.8	18.0	17.5	17.43	SE ₁	SE ₁	NO ₁	—	—	Np.
7	55.93	57.79	55.90	56.54	16.2	19.0	19.1	18.10	SO ₁	SO ₁	S ₁	Np.	—	D.
8	57.63	58.22	55.77	57.21	19.3	20.0	20.3	19.87	SO ₂	—	SO ₁	D.	—	Np.
9	58.88	56.98	57.27	57.71	18.7	21.3	19.3	19.77	S ₂	S ₁	SO ₂	—	D.	—
10	58.46	56.80	55.32	56.86	21.0	25.3	17.9	21.40	SO ₂	SO ₂	—	Np.	—	N.
11	55.95	53.10	54.77	56.27	19.5	21.6	15.0	18.70	SO ₂	SO ₁	SO ₁	D.	—	D.
12	56.62	58.81	56.07	57.17	22.4	21.5	17.0	21.30	—	—	SE ₁	—	—	—
13	57.04	57.65	57.14	57.27	25.3	25.5	16.5	22.45	SE ₁	—	SO ₁	—	—	—
14	54.82	58.47	55.20	56.50	26.0	20.0	24.8	15.8	SO ₂	—	—	Np.	Np.	—
15	58.44	55.99	56.50	56.98	23.0	20.8	20.3	21.57	SO ₂	SO ₂	—	—	—	Np.
16	60.19	59.48	57.19	58.95	24.0	19.8	21.8	21.87	SO ₂	SE ₁	SE ₁	D.	D.	—
17	57.78	58.16	56.64	57.51	23.3	20.3	24.5	22.70	SE ₂	—	N ₁	—	—	N.
18	57.23	57.08	58.25	57.50	22.3	19.3	23.0	21.53	N ₂	—	—	—	D.	N.
19	58.63	57.92	57.14	57.70	20.4	18.2	19.8	19.47	—	SO ₂	—	—	N.	Np.
20	58.51	57.07	56.47	57.35	17.8	16.0	17.5	17.67	SE ₂	—	NE ₁	Np.	N.	N.
21	59.29	59.82	59.93	59.68	18.7	17.0	17.3	17.67	E ₁	—	—	N.	—	—
22	60.56	59.82	58.83	59.74	17.9	15.6	15.6	16.37	SE ₂	SO ₁	SE ₂	Np.	Np.	D.
23	58.68	57.25	58.26	58.06	15.7	14.1	16.2	15.33	SO ₁	E ₁	—	D.	D.	—
24	57.87	56.50	56.97	57.11	15.0	13.6	16.1	14.90	—	SO ₁	O ₂	—	—	Np.
25	58.88	56.74	57.97	57.86	18.1	19.0	14.1	15.07	SO ₂	—	—	Np.	—	D.
26	57.79	57.49	57.97	57.78	19.3	14.8	15.3	16.47	—	SE ₁	SO ₁	D.	—	—
27	58.61	57.76	59.57	58.65	22.8	18.1	17.9	19.60	SO ₂	S ₁	SE ₁	—	—	—
28	57.97	59.17	53.60	58.58	21.0	19.9	19.3	20.07	SO ₂	SO ₁	SO ₁	—	—	—
29	58.56	58.05	60.83	59.15	19.9	16.0	16.5	17.47	SO ₂	SE ₁	N ₁	—	—	N.
30	58.18	58.93	53.96	58.69	20.4	16.2	17.6	18.07	SO ₂	—	SO ₁	Np.	N.	—
31	57.20	57.36	58.34	57.63	19.8	14.1	18.7	17.53	N ₁	N ₁	—	—	—	—
31	57.26	58.15	59.81	58.41	20.4	14.9	17.5	17.60	—	—	—	Np.	—	—

FEBRERO DE 1871.

1	59.26	58.05	58.31	58.54	19.1	15.8	18.5	17.80	SO ₂	SO ₁	SE ₁	Np.	Np.	D.
2	58.42	57.46	57.43	57.77	18.5	14.9	16.5	16.63	—	SE ₁	SO ₁	D.	—	Np.
3	57.02	56.47	58.02	57.17	17.5	16.5	17.4	17.13	—	—	—	—	D.	D.
4	57.61	57.58	58.74	57.98	20.4	17.0	19.4	18.95	—	SO ₁	S ₁	—	—	N.
5	59.05	58.44	58.58	58.69	22.3	17.5	18.7	19.50	SO ₂	—	—	Np.	—	—
6	58.34	57.23	58.32	57.96	19.0	15.6	17.9	17.50	SE ₂	SE ₁	O ₁	Np.	—	Np.
7	57.87	57.79	57.30	57.65	19.9	18.0	17.3	17.40	O ₁	O ₁	—	—	N.	N.
8	59.09	58.11	57.30	58.17	20.0	17.4	15.8	17.73	NE ₁	N ₁	N ₁	N.	—	G.
9	58.28	54.05	58.00	56.78	21.5	19.8	19.0	20.10	N ₁	NE ₂	—	Np.	—	G.
10	59.43	56.75	58.56	57.58	20.4	18.2	17.3	18.63	NE ₂	NO ₁	—	—	—	N.
11	58.97	55.23	55.49	56.53	21.3	16.5	17.6	18.43	SO ₁	—	NE ₁	—	—	Np.
12	57.94	55.58	56.74	56.75	20.4	17.9	19.1	19.13	—	O ₁	SO ₂	Np.	—	Np.
13	54.55	58.89	58.00	57.15	22.0	18.2	20.0	20.07	SO ₂	SO ₂	—	D.	D.	D.
14	55.49	57.22	57.05	56.59	21.1	17.4	18.4	18.97	—	—	SO ₂	—	—	—
15	59.13	57.51	53.46	58.37	21.3	17.5	17.4	18.73	—	—	SO ₁	—	—	—
16	57.50	58.45	57.64	57.87	19.8	18.7	17.5	18.67	—	SO ₁	—	—	—	—
17	57.85	57.14	56.74	57.24	20.3	18.2	17.9	18.80	SE ₁	—	SO ₂	—	—	—
18	58.95	57.85	57.48	58.09	21.6	19.0	17.0	19.20	SO ₂	N ₁	NE ₁	—	—	—
19	60.03	58.77	60.70	59.82	21.9	17.3	15.0	18.07	O ₂	O ₁	N ₁	—	—	N.
20	60.25	58.74	59.26	59.42	22.5	18.2	17.4	19.37	SO ₁	—	—	—	—	—
21	58.06	58.35	57.85	58.09	21.5	18.0	19.4	19.63	O ₁	N ₁	SSO ₂	—	N.	—
22	58.61	57.38	57.56	57.85	21.9	19.9	18.2	20.00	SO ₂	O ₁	S ₁	Np.	—	D.
23	55.45	57.78	56.28	56.50	24.5	19.0	18.7	20.73	—	SO ₁	SO ₁	D.	—	—
24	55.74	57.21	56.79	56.25	24.1	20.6	20.0	21.57	—	—	—	—	D.	—
25	57.14	56.48	57.64	57.09	23.3	16.8	18.1	19.40	SO ₁	SE ₁	NO ₁	—	—	N.
26	57.36	55.54	55.75	56.22	24.1	17.8	18.7	20.20	—	—	E ₁	Np.	—	D.
27	56.65	56.63	56.75	56.68	25.0	19.1	16.2	20.10	—	—	—	D.	—	Ni.
28	56.18	56.85	57.73	58.90	21.8	16.5	15.8	18.05	SO ₂	—	—	—	—	—

MARZO DE 1871.

DIAS	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h	9 h.	21 h	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°						
1	56.70	58.13	56.40	57.08	21.8	19.3	17.1	19.40	S ₂	E ₁	S ₁	D.	—	Ni.
2	57.58	57.72	58.12	57.81	23.0	18.0	19.0	20.00	SE ₂	E ₁	SO ₂	—	—	D.
3	55.41	55.14	58.11	56.22	24.9	20.4	14.2	19.83	—	S ₃	N ₁	—	—	Ni.
4	57.68	57.00	55.86	57.85	21.5	21.1	15.3	19.30	SO ₂	E ₁	—	—	—	N.
5	54.88	55.98	56.71	55.83	21.0	17.3	15.7	18.00	SO ₁	SO ₁	—	Ni.	—	N.
6	54.17	56.60	56.08	55.62	20.3	18.1	18.5	18.97	NE ₁	—	—	D.	—	Np.
7	53.55	57.75	56.80	57.70	21.8	19.5	17.5	19.60	—	O ₁	O ₁	—	—	N.
8	54.48	55.26	56.61	55.45	16.9	14.0	16.0	15.63	—	E ₁	—	Ni.	—	Np.
9	56.51	55.93	55.96	56.47	18.0	15.4	20.6	18.09	—	—	S ₂	D.	—	Np.
10	58.05	56.39	55.81	56.75	18.0	14.5	16.5	16.33	SO ₂	S ₂	SO ₂	—	—	D.
11	56.71	57.47	56.41	56.86	20.3	17.4	16.2	17.97	—	S ₁	SE ₁	—	—	—
12	56.80	56.23	56.47	56.33	19.1	17.5	18.5	18.37	—	SO ₂	SSE ₁	—	—	—
13	57.83	57.66	56.79	57.43	21.5	19.8	18.2	19.83	—	S ₃	SSE ₁	—	—	—
14	55.02	56.72	55.75	55.83	21.1	15.2	17.0	17.77	SO ₂	SE ₁	E ₁	—	—	N.
15	55.95	58.27	56.54	56.92	18.4	13.3	14.4	15.37	—	SO ₁	SSE ₁	Np.	—	N.
16	57.50	55.80	56.62	56.61	16.5	14.8	13.8	15.02	—	E ₁	S ₁	D.	—	D.
17	56.62	57.42	56.17	56.74	19.0	16.7	14.8	16.33	Ni	—	—	Np.	—	Np.
18	58.36	57.21	55.40	56.99	17.3	13.6	14.1	15.00	SO ₁	SO ₁	E ₁	—	—	N.
19	55.03	57.06	55.40	55.87	18.2	13.3	14.0	15.17	—	SO ₁	SE ₁	Np.	—	N.
20	54.75	55.23	56.87	55.28	15.4	14.8	13.8	14.67	SSE ₁	—	E ₁	—	—	Ni.
21	58.12	56.94	56.37	57.14	16.1	13.6	14.4	14.70	SO ₁	—	—	D.	—	—
22	57.36	56.32	55.85	55.51	16.5	14.0	16.0	15.50	S ₁	—	S ₁	—	—	D.
23	56.07	55.27	57.11	56.15	15.4	14.5	16.2	15.37	—	—	—	Ni.	—	Ni.
24	55.85	56.01	55.24	55.70	16.4	13.8	16.1	15.43	—	SE ₁	—	Np.	—	Np.
25	59.54	60.24	61.71	60.50	19.0	17.5	15.4	17.80	—	NO ₁	N ₁	Np.	—	N.
26	59.95	60.77	59.85	60.19	16.9	16.1	15.2	16.07	NNE ₁	—	—	N.	—	N.
27	59.16	57.61	55.45	57.41	21.0	17.9	17.4	18.77	SO ₂	SO ₁	SO ₂	D.	—	D.
28	56.17	57.10	57.48	56.92	19.5	16.8	15.2	17.17	SO ₂	E ₁	E ₁	Np.	—	Np.
29	57.19	57.60	58.02	57.60	18.7	16.1	16.0	16.93	—	S ₁	SE ₁	—	—	Ni.
30	58.16	56.93	57.01	57.37	16.5	15.0	15.7	15.73	SO ₂	—	—	—	—	—
31	56.47	57.27	56.66	56.80	16.2	15.8	15.0	15.67	E ₁	—	O ₁	—	—	—

ABRIL DE 1871.

1	55.60	56.51	56.97	56.36	19.5	17.6	17.4	18.17	SO ₁	SO ₁	SO ₁	Np.	—	D.
2	56.99	57.26	56.39	56.88	18.6	17.5	19.5	18.53	SO ₂	—	SE ₁	D.	—	Np.
3	58.24	55.94	57.21	57.13	20.4	17.3	20.0	19.23	—	—	E ₂	—	—	D.
4	58.61	58.00	56.16	57.59	18.7	16.2	19.8	18.23	SO ₁	—	O ₁	—	—	Ni.
5	58.65	59.87	59.39	59.47	17.6	15.8	20.1	17.83	—	—	E ₁	—	—	N.
6	59.24	58.41	56.06	57.90	17.3	17.3	18.2	17.60	SE ₁	SE ₁	—	N.	—	N.
7	54.42	57.23	57.15	56.27	15.2	18.6	16.4	16.73	—	N ₂	—	—	—	—
8	58.21	57.06	56.67	57.31	19.5	16.1	16.1	17.23	—	O ₁	—	Np.	—	D.
9	58.35	56.56	58.75	57.89	20.4	17.5	18.2	18.70	SE ₁	—	SE ₁	—	—	N.
10	56.56	56.87	59.63	57.69	18.6	17.3	18.9	18.27	—	—	—	D.	—	N.
11	55.62	56.04	55.75	56.80	17.0	19.1	19.0	18.57	—	—	—	—	—	Np.
12	55.55	54.45	55.64	55.21	17.9	18.5	17.4	17.93	—	E ₁	N ₂	D.	—	Np.
13	56.46	57.46	59.03	57.65	19.0	16.4	16.0	17.13	—	E ₁	N ₁	Np.	—	Np.
14	55.48	55.88	56.79	56.05	20.4	15.0	14.9	16.77	—	N ₁	—	D.	—	Np.
15	56.49	56.98	56.30	56.59	19.8	16.0	17.0	17.60	SE ₁	—	NE ₁	Np.	—	N.
16	61.01	58.54	57.52	59.02	18.6	13.9	13.7	17.07	SO ₁	E ₁	—	D.	—	D.
17	58.77	58.33	60.07	59.07	17.5	16.2	17.3	17.00	SE ₁	—	SO ₂	Np.	—	—
18	59.91	57.75	58.61	58.76	15.9	18.1	18.5	17.50	SO ₁	SO ₁	S ₁	D.	—	N.
19	60.78	59.32	58.82	59.64	17.0	13.7	16.2	17.30	SE ₁	—	E ₁	Np.	—	N.
20	55.80	58.98	56.27	57.92	16.2	15.2	15.8	15.75	SO ₁	S ₁	—	N.	—	Np.
21	56.35	55.24	60.43	57.34	17.8	14.5	16.5	16.27	—	SO ₁	S ₂	D.	—	Np.
22	59.83	60.77	58.93	59.84	16.0	19.6	15.6	17.07	S ₁	S ₁	SE ₁	—	—	N.
23	58.19	57.89	58.41	58.16	17.9	14.9	17.4	16.73	SO ₁	—	SE ₂	Np.	—	D.
24	59.16	58.07	57.86	58.56	17.1	13.6	15.8	15.50	—	SO ₂	—	D.	—	Np.
25	55.63	58.13	57.05	56.94	15.4	20.1	14.0	15.50	SO ₁	E ₁	E ₁	—	—	N.
26	54.97	55.92	59.49	56.79	15.6	12.3	11.5	13.13	SO ₁	S ₁	SE ₁	Np.	—	N.
27	56.29	59.18	57.51	57.66	14.9	11.3	11.3	12.50	—	S ₁	S ₁	Np.	—	N.
28	59.19	60.40	59.05	59.53	14.5	12.4	13.9	13.60	SO ₁	—	—	D.	—	Np.
29	58.31	57.64	58.33	58.11	13.5	12.6	12.8	12.97	—	S ₂	—	—	—	N.
30	60.03	57.35	58.75	58.71	13.0	14.1	14.1	13.73	SE ₁	S ₁	—	Np.	—	D.

MAYO DE 1871.

DIAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTI- GRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°						
1	700+	700+	700+	700+	o	o	o	o						
2	58.04	57.20	61.38	57.21	14.1	16.1	14.4	14.87	SE ₁	S ₁	SO ₂	D.	D.	D.
3	58.86	60.27	61.12	60.08	17.8	15.0	14.9	15.90	O ₂	SO ₂	S ₂	Np.	Np.	Np.
4	61.07	60.07	60.20	60.44	14.5	11.3	13.5	13.10	S ₂	S ₂	SE ₂	N.	N.	D.
5	56.09	60.71	59.00	60.01	16.2	10.8	14.1	13.70	S ₁	S ₁	E ₁	N.	N.	D.
6	56.09	60.10	59.98	58.72	16.0	12.3	15.0	14.43	SO ₂	SO ₁	O ₂	Np.	Np.	Np.
7	55.09	55.01	56.09	55.40	17.5	10.8	13.8	13.87	—	O ₁	NE ₁	Np.	Np.	Np.
8	60.82	61.72	60.35	60.96	17.4	9.9	12.6	13.50	—	N ₁	—	—	—	Np.
9	61.06	60.20	59.98	60.41	15.8	11.4	13.8	13.67	SO ₁	—	N ₁	Np.	Np.	N.
10	60.40	61.11	61.56	61.02	13.5	10.0	12.0	11.83	SE ₁	—	—	Ni.	Ni.	N.
11	60.05	59.25	59.21	59.50	14.9	10.8	12.6	12.77	E ₁	—	—	—	N.	N.
12	58.93	57.40	57.59	57.97	15.7	11.5	13.3	13.50	O ₁	—	E ₁	N.	N.	—
13	56.92	56.54	56.94	56.80	16.2	11.6	12.6	13.47	O ₂	N ₂	—	N.	Ni.	—
14	55.09	55.58	56.54	55.74	13.5	12.0	14.5	13.33	SO ₂	SO ₁	SE ₁	Np.	Np.	D.
15	59.18	58.49	60.74	59.47	17.8	10.8	12.5	13.70	SE ₂	SE ₂	E ₁	Np.	Np.	N.
16	57.45	56.25	58.48	57.39	14.5	11.3	12.3	12.70	E ₁	—	N ₁	Np.	Np.	D.
17	59.43	58.39	57.89	58.57	13.8	10.0	12.5	11.93	SE ₁	SO ₁	SE ₁	Np.	Np.	Np.
18	58.11	56.81	58.54	57.82	14.0	10.8	12.0	12.27	O ₁	S ₁	—	—	—	Np.
19	56.89	56.28	57.21	56.63	14.5	12.2	12.8	13.17	E ₁	SE ₁	N ₁	—	—	—
20	55.51	56.06	58.15	56.57	13.6	10.2	13.6	12.47	O ₁	—	N ₁	—	D.	G.
21	59.51	60.32	59.35	59.73	12.9	9.5	12.0	11.17	N ₂	N ₂	E ₂	Ll.	Ll.	Ll.
22	60.57	59.57	60.42	60.19	11.9	11.0	11.3	11.40	E ₂	E ₂	—	Np.	Np.	—
23	58.46	58.91	58.08	58.43	11.3	11.3	11.4	11.55	—	SO ₁	SE ₁	—	Np.	Np.
24	60.02	58.34	59.04	59.13	11.6	9.2	11.1	10.63	SE ₁	E ₁	—	D.	D.	D.
25	59.87	58.64	58.19	58.90	12.5	10.4	11.3	11.40	SO ₁	—	O ₁	Np.	Np.	Np.
26	59.03	57.59	57.93	58.18	12.0	12.2	12.5	12.20	O ₁	E ₂	S ₁	—	—	—
27	55.41	55.04	55.79	58.41	12.5	11.1	11.4	11.67	SO ₁	SE ₁	N ₁	—	—	—
28	56.53	57.09	58.94	57.54	12.3	12.0	12.4	12.23	E ₁	N ₂	N ₂	Ll.	Ll.	Ll.
29	59.30	59.50	57.38	58.73	12.3	11.3	11.0	11.60	N ₂	NE ₂	N ₂	Np.	Np.	Np.
30	56.11	57.38	56.80	56.74	11.4	11.1	12.3	11.60	NE ₂	NE ₂	—	Np.	Np.	Np.
31	58.69	59.59	58.90	58.99	11.3	12.4	12.2	11.97	N ₂	N ₂	—	—	—	—

JUNIO DE 1872.

1	56.21	56.30	57.95	56.82	11.6	9.9	12.4	11.30	NO ₂	N ₂	NE ₂	Ll.	Ll.	N.
2	58.34	59.00	58.90	58.75	13.0	12.5	13.6	13.03	SO ₁	S ₁	NE ₁	Np.	Np.	Np.
3	59.24	59.10	60.59	59.64	12.8	13.5	12.5	12.93	—	N ₂	E ₂	—	—	Np.
4	58.92	60.17	58.42	59.17	14.5	12.5	14.1	13.70	SO ₂	E ₁	NE ₂	D.	N.	D.
5	60.18	56.99	59.38	58.85	14.1	11.0	12.5	12.53	E ₂	E ₂	N ₂	Np.	Np.	Np.
6	55.35	56.20	54.87	55.47	13.5	13.3	12.4	13.07	N ₂	N ₂	—	—	—	—
7	58.05	56.02	55.10	56.59	13.4	12.5	13.5	13.13	E ₁	—	—	Np.	Np.	Np.
8	55.25	54.87	57.09	55.74	14.1	14.5	13.1	13.90	SO ₁	E ₁	E ₂	D.	Np.	Np.
9	62.05	59.61	60.35	60.67	14.0	13.0	12.5	13.17	NE ₁	NE ₁	—	Np.	Np.	Np.
10	58.29	61.20	59.47	59.65	14.7	13.8	12.4	13.63	—	—	O ₂	Np.	Np.	Np.
11	59.89	60.90	60.32	60.37	14.0	13.5	14.1	13.87	E ₁	E ₁	—	—	—	—
12	61.10	64.07	59.88	61.63	14.8	13.6	13.5	13.97	—	—	E ₂	D.	D.	Ll.
13	62.57	61.20	59.92	61.23	15.0	13.3	15.0	14.43	SO ₁	—	S ₁	—	—	Ll.
14	60.60	59.92	58.02	59.51	15.3	12.9	10.8	13.00	S ₁	S ₁	—	—	—	—
15	65.78	60.80	60.51	61.10	15.6	14.4	9.9	13.30	S ₂	S ₂	—	—	—	—
16	60.10	60.19	59.72	60.00	12.9	12.5	8.5	11.30	N ₂	S ₁	—	—	—	—
17	61.62	60.99	60.47	61.03	11.4	14.1	10.2	11.90	S ₁	N ₁	N ₁	Np.	Np.	Np.
18	61.63	62.68	61.94	62.08	13.4	11.3	8.8	11.17	E ₂	NE ₁	—	Ni.	N.	N.
19	63.09	62.36	59.49	61.65	13.1	11.6	9.5	11.40	NE ₂	—	E ₁	—	—	Np.
20	60.85	60.12	61.09	60.69	14.1	10.0	10.0	11.37	N ₁	E ₁	—	Np.	Np.	—
21	62.02	59.32	59.25	60.20	12.8	11.1	9.2	11.03	N ₂	NE ₂	SE ₁	Ll.	Ll.	Ll.
22	61.06	60.17	59.40	60.19	13.3	8.8	10.7	10.93	N ₁	NE ₁	SO ₁	Np.	Np.	Np.
23	59.05	57.21	60.28	58.85	12.8	11.9	10.9	11.87	SO ₂	SO ₂	—	—	—	—
24	62.16	56.74	57.42	58.77	12.3	12.2	10.0	11.50	SO ₁	SE ₁	—	D.	Np.	Np.
25	60.30	59.09	60.54	60.14	10.7	11.9	10.9	11.17	NE ₁	—	SE ₁	N.	N.	N.
26	58.50	57.99	59.29	58.59	11.9	10.9	11.1	11.30	—	SE ₁	S ₁	Ni.	Ni.	Np.
27	59.74	51.71	61.30	57.58	13.1	10.8	10.7	11.53	O ₁	S ₁	E ₁	D.	D.	D.
28	61.82	60.06	60.64	60.84	12.5	8.8	10.7	10.67	N ₂	E ₂	—	Ll.	Ll.	N.
29	61.00	58.82	58.68	59.50	15.8	10.3	8.8	11.63	SE ₁	SE ₁	SE ₁	D.	D.	D.
30	54.32	55.58	60.48	56.73	14.3	11.5	10.4	12.23	NE ₂	S ₁	NE ₁	—	—	Np.

JULIO DE 1871.

DIAS.	BAROMETRO REDUCIDO A 0°				TERMOMETRO CENTIGRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2 1/2 h.	9 h.	21 h.	Medio	2 1/2 h.	9 h.	21 h.	Med.	2 1/2 h.	9 h.	21 h.	2 1/2 h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	790-	700-	700-	700+	13.1	o	o	o	NO ₁	E ₁	N ₁	N.	N.	N.
2	57.51	56.88	61.46	58.60	11.4	11.4	12.5	12.88	NE ₁	NE ₁	N.	N.	N.	N.
3	58.35	62.45	59.99	60.26	12.9	12.9	12.9	13.4	S ₁	S ₁	D.	D.	D.	D.
4	59.97	58.72	59.55	59.41	11.1	9.2	10.7	10.85	N ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
5	58.46	56.41	56.41	57.05	12.0	10.8	11.8	11.26	NO ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
6	59.54	57.64	61.81	59.68	11.5	10.5	12.4	11.47	N ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
7	66.13	60.74	62.66	62.18	11.8	9.9	10.9	10.70	N ₁	E ₁	N.	N.	N.	N.
8	61.70	62.29	61.94	61.98	17.7	16.0	9.2	9.87	NE ₂	E ₂	N.	N.	N.	N.
9	61.25	63.10	61.25	61.87	10.0	8.8	10.2	9.70	NE ₂	NE ₂	LL.	LL.	Np.	Np.
10	60.62	61.90	57.50	60.08	13.5	9.6	11.5	11.53	N ₁	SE ₁	N.	N.	N.	N.
11	57.33	58.54	56.75	57.53	15.0	11.9	12.6	13.17	SO ₁	SO ₁	Np.	D.	D.	D.
12	63.58	58.21	59.98	60.59	16.3	13.5	14.5	14.93	SO ₁	S ₂	D.	D.	Np.	Np.
13	62.29	60.41	58.62	60.44	16.1	12.5	14.9	14.59	SO ₁	SO ₁	Np.	Np.	Np.	Np.
14	59.90	58.01	56.35	58.09	14.0	11.9	13.0	12.97	NE ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
15	57.08	52.92	58.55	54.52	19.0	13.0	14.4	13.77	N ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
16	55.41	56.85	56.59	56.28	13.3	12.5	13.6	13.80	N ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
17	58.98	61.92	57.50	59.47	13.3	13.4	13.8	13.56	N ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
18	64.67	56.71	56.55	59.21	14.8	13.3	15.4	14.56	NE ₁	NE ₁	N.	N.	N.	N.
19	56.29	56.35	57.61	56.75	14.9	12.2	13.6	13.57	S ₂	S ₂	Np.	D.	D.	D.
20	56.01	59.52	58.81	58.11	13.5	10.0	12.5	11.67	S ₁	S ₁	Np.	D.	D.	D.
21	57.91	58.72	57.64	58.09	11.4	8.2	10.2	9.93	S ₁	S ₁	Np.	D.	D.	D.
22	61.13	62.45	57.61	60.40	11.3	7.8	10.0	9.87	SE ₂	SE ₁	Np.	D.	D.	D.
23	57.84	57.22	60.82	58.63	12.8	10.8	8.8	10.86	SO ₁	C.	Np.	D.	D.	D.
24	55.93	62.32	61.80	60.02	13.4	9.5	10.2	11.09	S ₁	N ₁	Np.	Np.	Np.	Np.
25	61.71	61.29	59.29	60.75	12.3	8.8	9.6	10.23	N ₁	N ₁	N.	N.	N.	N.
26	57.29	56.23	57.75	57.09	11.3	9.5	8.8	9.87	SO ₁	SO ₁	D.	D.	D.	D.
27	56.84	55.23	56.23	56.12	15.3	14.8	13.6	14.57	C.	C.	Np.	Np.	Np.	Np.
28	53.64	54.92	56.57	53.04	14.5	13.9	12.5	13.63	S ₁	S ₁	Np.	Np.	Np.	Np.
29	55.61	58.89	55.74	57.08	15.8	10.3	12.4	12.17	E ₁	E ₁	Np.	D.	D.	D.
30	51.20	57.75	63.34	54.10	14.0	13.0	11.1	12.70	SO ₁	C	D.	D.	N.	N.
31	56.64	55.75	56.41	56.27	13.1	12.5	9.9	11.83	S ₂	S ₁	N.	N.	N.	N.

AGOSTO DE 1871.

1	59.03	58.61	59.80	59.15	14.0	11.8	13.3	13.09	S ₁	S ₁	SO ₁	D.	D.	D.
2	52.96	54.25	55.36	54.15	14.8	11.3	12.5	13.20	SE ₁	SE ₁	E ₂	Np.	Np.	Np.
3	62.72	60.93	59.01	60.89	11.5	12.4	11.1	11.67	N ₂	N ₁	G.	G.	G.	G.
4	60.63	59.25	59.24	59.71	15.3	10.8	14.0	13.37	O ₁	SO ₁	Np.	D.	D.	D.
5	55.41	55.14	55.59	55.38	14.5	13.0	14.8	14.10	S ₂	S ₂	Np.	Np.	Np.	Np.
6	58.52	52.53	56.14	54.85	17.5	18.6	15.0	17.03	SO ₁	SO ₂	SO ₁	Np.	Np.	Np.
7	56.64	57.20	57.24	57.03	15.3	13.3	14.0	14.20	C.	C.	Np.	Np.	Np.	Np.
8	61.48	58.90	60.47	60.23	17.8	15.6	16.2	16.53	SE ₁	SE ₁	SE ₁	N.	N.	N.
9	60.75	59.63	56.37	58.92	13.1	12.5	17.4	14.33	O ₂	O ₂	E ₂	Np.	Np.	Np.
10	54.01	56.18	59.43	56.54	15.3	13.6	14.9	14.60	N ₂	N ₂	N ₁	Np.	Np.	Np.
11	54.60	56.00	61.62	54.07	17.3	12.5	12.8	14.20	O ₁	O ₁	N ₁	Np.	Np.	Np.
12	63.92	58.99	62.93	61.95	16.1	10.0	12.5	12.87	NO ₁	NO ₁	N ₁	N.	N.	N.
13	56.26	60.70	56.64	57.87	12.3	13.1	12.4	12.77	N ₁	N ₁	NE ₁	N.	N.	N.
14	58.29	59.40	58.56	58.75	14.7	12.9	10.9	12.83	S ₁	S ₁	S ₂	Np.	Np.	Np.
15	58.67	56.60	56.41	57.23	12.8	11.5	10.0	11.43	—	—	S ₁	D.	D.	D.
16	59.73	58.49	57.05	58.42	15.3	13.0	12.2	13.50	SO ₁	SO ₁	—	—	—	—
17	57.74	57.15	56.68	57.19	14.8	12.5	12.4	13.23	—	—	SO ₁	—	—	—
18	54.44	55.45	55.74	55.21	13.5	10.9	11.3	11.96	—	—	NE ₁	—	—	—
19	57.09	57.74	60.85	58.56	12.5	10.7	9.8	11.00	SE ₁	SE ₁	Np.	Np.	Np.	Np.
20	56.03	56.48	58.87	57.13	11.0	9.3	8.8	9.70	S ₂	S ₂	D.	D.	D.	D.
21	57.26	58.96	58.08	58.10	12.0	8.9	8.6	9.83	SO ₂	SO ₂	SO ₁	—	—	—
22	58.74	58.13	60.00	58.97	13.3	10.5	9.0	10.93	S ₁	S ₁	S ₂	—	—	—
23	57.73	59.53	60.35	59.20	16.0	15.6	13.8	15.13	—	—	SO ₁	—	—	—
24	58.04	55.39	55.17	56.37	12.8	11.8	11.9	12.17	SO ₁	SO ₁	SO ₂	—	—	—
25	55.24	58.00	56.77	56.69	12.8	12.5	10.0	11.77	N ₁	N ₁	N ₂	Np.	Np.	Np.
26	56.04	58.81	55.68	56.84	14.0	11.9	8.8	11.90	SO ₂	SO ₂	—	D.	D.	D.
27	57.37	58.98	56.66	57.67	15.3	13.0	9.6	12.63	C.	C.	NE ₁	N.	N.	N.
28	57.44	57.87	56.68	57.33	14.2	13.8	8.8	12.27	SO ₂	SO ₂	SO ₂	D.	D.	D.
29	57.25	58.90	58.91	58.33	12.9	10.8	10.0	11.23	S ₂	S ₂	SO ₁	—	—	—
30	58.50	58.50	58.25	58.44	11.3	11.0	11.2	11.40	SO ₁	SO ₁	—	—	—	—
31	58.84	57.32	57.50	57.86	12.8	11.3	11.3	11.80	—	—	—	—	—	—

SEPTIEMBRE DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍ- GRAEO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSE.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	24 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	700+	700+	700+	700+	o	o	o	o						
2	53.67	54.56	55.35	54.53	13.4	10.0	11.9	11.77	SO ₂	SE ₁	N ₁	D.	D.	N.
3	52.90	52.49	53.27	52.89	13.5	9.3	8.8	10.58	S ₁	S ₁	NE ₁	N.	N.	N.
4	55.47	54.40	56.45	55.46	12.5	10.0	10.3	10.93	SE ₁	—	N ₁	Np.	Np.	—
5	56.54	58.41	57.86	57.44	14.0	12.5	11.2	12.60	SO ₁	—	N ₁	Np.	Np.	—
6	56.34	61.35	60.84	59.51	14.2	13.4	8.8	12.13	S ₂	SE ₁	NE ₁	N.	N.	—
7	58.81	56.36	54.47	56.55	12.8	12.5	10.0	11.77	SO ₂	SO ₂	NE ₂	N.	N.	—
8	57.16	54.87	54.26	55.26	14.0	13.8	10.9	12.90	O ₁	SO ₁	—	Np.	Np.	—
9	56.24	53.05	57.10	55.46	13.0	12.8	10.0	11.93	N ₂	SO ₂	—	Np.	Np.	—
10	57.56	57.27	58.80	57.90	12.4	10.9	11.0	11.43	S ₂	SO ₂	SO ₂	Np.	Np.	—
11	56.87	58.16	55.96	57.00	12.5	11.6	11.3	11.80	SO ₁	SO ₁	NE ₁	D.	N.	—
12	54.39	57.85	58.76	57.01	12.9	10.3	11.3	11.50	SE ₁	NO ₁	S ₁	—	—	—
13	58.86	58.45	56.71	58.01	14.3	11.8	12.5	13.03	SO ₁	S ₁	—	Np.	Np.	—
14	59.20	58.16	53.93	58.76	14.7	13.0	13.6	13.77	—	SO ₁	SO ₁	Np.	Np.	—
15	54.80	56.66	57.07	56.18	14.6	10.0	12.4	12.67	S ₂	C.	O ₁	Np.	Np.	—
16	55.34	55.96	55.35	54.68	15.0	12.2	12.9	13.37	NE ₁	C.	O ₁	Np.	Np.	—
17	57.81	61.42	58.66	59.80	14.9	11.3	11.3	12.59	N ₁	N ₂	N ₁	Np.	Np.	—
18	55.35	55.42	56.53	55.77	13.5	10.5	9.9	11.30	NO ₂	N ₁	S ₁	D.	D.	—
19	57.14	56.45	57.44	57.01	14.2	12.5	13.3	14.00	SO ₁	C.	S ₁	Np.	Np.	—
20	58.86	57.09	59.01	58.32	15.3	13.3	13.8	14.13	SO ₂	SO ₁	SE ₁	D.	D.	—
21	60.20	58.89	57.74	58.78	14.2	12.8	12.5	13.17	SO ₂	C.	S ₁	—	—	—
22	54.03	55.58	56.62	55.41	17.5	14.5	13.4	15.17	S ₁	—	N ₂	—	—	—
23	54.16	56.41	59.73	56.77	12.8	11.8	12.4	12.33	N ₂	NO ₂	N ₂	N.	N.	—
24	55.36	56.21	56.76	56.11	11.5	11.0	11.9	11.47	N ₂	N ₁	S ₁	LL.	N.	—
25	56.94	55.79	56.45	56.39	15.3	13.3	11.9	13.50	SO ₂	SO ₁	O ₁	D.	D.	—
26	57.86	56.91	57.27	57.35	15.0	13.0	11.3	13.10	S ₂	S ₂	NO ₁	Np.	Np.	—
27	56.74	58.01	56.26	57.00	13.8	12.5	11.1	12.47	S ₂	E ₁	NE ₁	—	—	—
28	58.61	58.20	57.37	58.06	13.6	12.4	12.5	12.83	SO ₂	O ₁	S ₁	Np.	Np.	—
29	58.93	57.81	57.05	57.93	14.0	11.5	11.6	12.37	O ₂	S ₁	SO ₂	Np.	Np.	—
30	57.53	57.34	57.98	57.62	12.4	12.3	11.8	12.00	—	—	—	—	—	—
31	57.53	53.47	54.46	55.15	11.3	11.3	12.3	11.63	SO ₂	O ₁	SO ₂	D.	—	—

OCTUBRE DE 1871.

1	60.70	59.90	58.98	59.86	14.8	13.8	14.5	14.37	SO ₂	S ₁	O ₁	D.	D.	D.
2	59.68	58.94	60.90	59.84	16.9	15.6	14.8	15.77	S ₁	SO ₁	E ₁	Np.	N.	N.
3	60.48	59.90	59.18	59.85	15.7	14.9	14.0	14.87	O ₁	S ₁	O ₁	N.	—	—
4	57.31	55.79	56.32	56.47	14.7	13.8	13.4	13.97	S ₁	S ₁	—	—	—	Np.
5	58.98	57.41	57.51	57.90	15.3	13.9	13.8	14.33	—	SO ₁	S ₁	Np.	Np.	—
6	58.84	57.40	53.73	56.73	15.3	13.0	12.5	13.60	SO ₂	—	SE ₁	Np.	Np.	—
7	56.07	54.34	54.93	55.13	16.2	13.8	12.9	14.33	SO ₂	SO ₂	SO ₂	D.	Np.	—
8	59.33	58.88	59.69	59.27	16.5	14.2	12.5	14.40	SO ₂	S ₂	S ₂	Np.	Np.	—
9	60.13	59.60	59.28	59.67	13.6	12.3	15.7	13.87	S ₂	S ₂	N ₂	Np.	Np.	—
10	58.95	58.55	57.45	58.32	56.8	15.8	13.1	15.23	NO ₂	SO ₂	S ₂	Np.	Np.	—
11	57.58	56.51	55.44	56.60	16.0	14.7	13.5	15.07	SE ₂	SO ₁	SE ₂	D.	D.	—
12	59.78	58.16	59.69	59.21	15.7	14.2	12.8	14.23	SO ₂	—	S ₁	N.	N.	—
13	60.96	58.45	56.56	58.66	15.9	12.4	15.2	14.83	S ₁	—	SO ₂	Np.	Np.	—
14	57.28	57.72	56.34	57.23	18.0	15.8	12.8	15.53	SO ₂	—	SE ₁	Np.	Np.	—
15	54.10	56.19	56.15	55.60	15.8	14.1	14.4	14.77	O ₁	SE ₂	O ₁	Np.	Np.	—
16	57.62	58.98	57.21	57.94	16.5	14.8	13.8	14.70	SO ₂	S ₁	E ₂	D.	D.	—
17	55.99	57.41	56.14	56.51	17.5	14.6	14.5	15.63	—	SO ₁	S ₁	—	—	—
18	55.82	56.87	57.12	56.60	17.0	14.2	14.0	15.07	—	SE ₁	NO ₁	Np.	Np.	—
19	54.90	56.29	56.31	55.83	16.5	14.1	13.8	14.63	SE ₁	E ₁	E ₁	D.	D.	—
20	58.64	53.00	58.83	58.51	15.3	13.3	13.5	14.03	SO ₂	S ₁	O ₁	Np.	Np.	—
21	53.90	56.43	59.19	56.52	14.8	12.5	12.5	13.27	SSO ₂	O ₃	O ₂	N.	N.	—
22	61.50	62.46	60.05	61.35	13.6	12.0	13.4	13.00	NO ₂	NO ₂	N ₃	LL.	LL.	—
23	56.99	58.30	59.08	58.12	14.2	13.6	15.3	14.37	NO ₂	NO ₂	E ₁	Np.	Np.	—
24	58.80	57.31	59.24	58.82	17.8	11.8	15.0	15.87	S ₁	O ₁	O ₂	D.	D.	—
25	55.99	58.16	58.43	57.53	16.4	13.8	14.1	14.60	SO ₂	—	O ₁	N.	N.	—
26	57.57	54.62	54.61	55.60	15.3	13.5	15.0	14.60	SE ₂	E ₁	S ₂	—	—	—
27	56.19	56.41	57.41	56.67	15.0	15.9	15.6	15.50	SO ₂	O ₁	O ₁	SO ₁	D.	D.
28	58.33	58.09	59.57	58.83	13.9	14.9	14.5	14.43	SO ₂	O ₂	SO ₂	Np.	Np.	—
29	56.66	56.51	57.45	56.37	14.7	14.8	15.9	15.13	S ₂	S ₁	—	D.	D.	—
30	58.62	57.97	56.67	57.73	15.4	14.1	16.2	15.23	SO ₂	SO ₂	—	—	—	—
31	57.74	57.90	58.24	57.96	16.7	14.5	17.1	16.20	—	O ₁	SO ₂	—	—	—

NOVIEMBRE DE 1871.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Med.	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o						
1	54.93	55.84	56.07	55.61	22.8	18.0	18.1	19.63	SO ₂	S ₁	SO ₂	D.	D.	D.
2	55.84	55.92	57.42	55.06	21.8	13.7	14.4	18.15	—	SO ₂	NE ₁	—	—	—
3	58.05	55.94	55.09	56.36	16.9	14.4	14.5	15.27	NE ₁	NE ₁	NE ₁	N.	N.	N.
4	56.15	55.39	55.27	55.60	18.1	14.0	13.8	15.30	N ₁	N ₁	NE ₁	—	—	—
5	55.37	56.28	53.24	56.63	17.8	13.8	14.5	15.37	E ₁	E ₁	O ₁	—	—	—
6	56.54	56.09	57.17	56.60	16.5	14.5	15.0	15.33	O ₁	NO ₁	—	—	—	—
7	56.85	55.39	56.13	55.96	16.9	13.0	17.3	15.73	—	SO ₂	SO ₂	Np.	N.	N.
8	56.12	55.89	56.13	56.05	18.1	14.8	16.2	16.37	S ₂	—	—	D.	D.	D.
9	56.04	57.39	56.23	56.56	12.5	14.4	15.7	14.20	—	—	S ₁	—	—	—
10	56.94	57.17	56.77	56.96	18.7	15.3	16.2	16.73	S ₂	SO ₁	SO ₁	Np.	—	—
11	58.27	55.85	56.70	56.94	20.5	17.5	18.7	18.90	S ₂	S ₁	SO ₂	D.	—	—
12	56.23	56.52	55.64	56.13	20.6	18.5	21.0	20.03	—	SO ₂	—	Np.	—	—
13	56.98	55.94	55.84	56.25	21.6	16.2	16.0	17.93	S ₁	S ₁	N ₁	D.	—	—
14	56.27	59.53	58.19	58.00	19.0	13.1	13.3	15.13	S ₁	SO ₁	S ₁	—	—	—
15	60.12	59.15	57.03	58.77	15.7	13.5	14.8	14.67	S ₂	SO ₂	SO ₂	N.	—	—
16	55.83	56.94	57.97	56.91	19.8	16.0	14.5	16.77	S ₂	S ₁	—	Np.	Np.	Np.
17	58.61	56.24	57.09	57.31	18.1	14.4	16.0	16.17	—	SO ₁	SE ₁	D.	D.	D.
18	55.12	55.94	55.94	55.67	21.5	14.5	15.8	17.27	—	S ₁	NE ₁	Np.	Np.	Np.
19	55.75	57.02	55.07	55.95	19.8	12.5	13.5	15.27	—	—	N ₁	—	—	—
20	55.44	57.09	57.38	56.64	15.0	13.3	14.8	14.87	N ₁	N ₁	O ₁	N.	—	—
21	55.77	56.33	53.09	55.06	16.3	12.5	15.0	14.67	SO ₁	S ₂	S ₁	—	—	—
22	56.98	56.24	56.42	56.53	19.8	14.5	15.3	16.53	—	SO ₁	SO ₂	D.	—	—
23	55.84	56.75	57.23	56.44	17.8	15.3	16.5	16.53	SO ₂	S ₁	SO ₁	Np.	—	—
24	56.04	54.04	55.44	55.57	16.4	13.5	14.8	14.90	SO ₂	—	SO ₂	—	Np.	—
25	56.17	56.81	58.42	57.13	17.0	13.1	16.0	15.37	—	—	O ₁	D.	D.	D.
26	58.33	58.80	58.07	58.40	15.6	14.4	17.8	15.93	—	SO ₂	SO ₂	Np.	Np.	Np.
27	58.74	55.47	55.04	56.42	17.1	17.0	17.5	17.20	SO ₂	S ₁	SE ₁	D.	—	—
28	56.77	55.37	57.32	56.49	19.6	13.0	14.8	15.60	SO ₂	—	N ₁	Np.	D.	—
29	59.50	58.07	57.79	58.45	17.5	13.5	14.0	15.00	—	O ₁	O ₁	Np.	N.	Np.
30	55.37	56.09	56.47	55.98	16.2	12.5	13.5	14.07	—	S ₁	SO ₁	—	D.	N.

DICIEMBRE DE 1871.

1	55.67	57.11	56.79	56.52	16.2	12.8	13.8	14.27	SO ₂	S ₁	NO ₁	Np.	Np.	N.
2	58.61	57.46	59.45	58.47	19.8	15.0	15.7	16.83	NO ₁	SO ₁	O ₁	—	—	D.
3	57.15	57.64	58.42	57.74	18.2	14.8	17.0	16.67	SO ₂	—	SE ₁	D.	D.	N.
4	57.22	58.06	57.17	57.48	18.5	15.0	16.9	16.80	SO ₂	SO ₂	SO ₂	N.	N.	D.
5	57.67	56.72	57.17	57.19	20.3	16.2	19.5	18.67	SO ₂	O ₁	SO ₂	D.	D.	D.
6	57.17	57.97	56.85	57.33	21.5	16.5	17.4	18.47	—	S ₁	S ₁	Np.	—	—
7	57.91	57.37	57.54	57.61	17.9	16.2	16.5	16.87	SO ₁	SO ₁	SE ₁	—	—	—
8	57.20	59.94	58.30	58.65	17.0	15.4	16.0	16.03	SO ₂	SE ₁	—	D.	D.	D.
9	56.30	57.02	56.99	56.77	16.5	13.1	15.0	14.87	—	O ₁	SO ₁	Np.	—	—
10	57.32	56.18	57.03	56.84	17.5	13.5	17.0	16.00	SO ₁	—	O ₁	D.	—	—
11	56.92	56.84	57.49	57.03	19.0	16.0	15.7	16.90	SO ₂	—	SO ₂	—	—	—
12	56.35	56.97	57.24	56.87	19.9	15.2	16.2	17.10	—	—	O ₁	Np.	—	—
13	57.86	59.28	55.94	57.69	15.3	12.8	17.5	15.37	O ₁	—	—	Np.	N.	N.
14	55.95	57.34	57.11	56.80	18.5	16.2	15.7	16.80	SO ₂	—	—	D.	D.	D.
15	57.22	56.86	55.74	56.61	17.3	14.2	16.2	15.99	SO ₁	—	S ₁	Np.	Np.	Np.
16	57.12	57.81	59.98	58.30	18.1	13.8	16.0	15.97	O ₂	—	O ₁	—	—	—
17	57.21	56.32	58.12	57.38	18.5	17.5	18.7	18.23	SO ₂	SO ₁	SO ₁	D.	—	—
18	57.10	55.91	56.70	56.57	20.5	17.8	17.0	18.43	SO ₂	SO ₂	O ₁	Np.	—	—
19	56.01	57.42	58.81	57.41	17.3	13.0	16.2	17.17	O ₁	—	—	Np.	—	—
20	58.81	57.71	57.33	58.12	16.2	17.5	17.3	17.00	SO ₂	—	—	—	—	—
21	57.55	57.23	57.30	57.36	18.7	17.6	14.4	16.90	SO ₁	—	—	D.	—	—
22	57.86	58.59	57.53	58.01	19.8	13.4	18.9	19.03	—	O ₁	—	D.	—	—
23	58.35	53.09	57.02	58.22	20.8	19.0	18.7	19.50	SO ₂	—	—	—	—	—
24	56.25	55.94	56.76	56.30	17.8	13.7	19.1	18.53	—	—	—	—	—	—
25	55.66	56.00	56.53	56.03	19.1	18.7	20.3	19.37	—	—	—	Np.	Np.	Np.
26	56.50	56.75	56.95	56.78	21.0	19.3	18.2	19.67	—	SO ₁	SSO ₁	—	—	—
27	56.94	57.71	55.70	56.78	20.0	17.5	19.0	18.33	—	O ₁	SO ₁	—	—	—
28	57.33	55.90	56.81	57.03	21.3	13.1	19.1	19.50	—	—	O ₁	D.	—	—
29	54.89	55.25	55.71	55.23	21.1	16.2	15.7	13.53	—	—	SO ₂	—	—	—
30	55.54	55.32	56.70	56.02	16.9	13.1	17.0	15.97	—	SO ₁	SO ₁	—	—	—
31	54.33	56.80	56.71	55.97	23.1	17.5	16.9	19.17	—	O ₁	O ₂	—	—	—

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ 3.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio						
87	80	70	79	14.94	11.72	10.48	12.38	SO ₂	SO ₂	SO ₂	D.	Np.	Np.
71	72	71	71	11.27	12.59	10.57	11.48	SO ₂	O ₂	—	—	D.	D.
50	100	64	75	8.90	12.70	10.39	10.66	SO ₂	SO ₂	SO ₂	—	—	—
51	74	81	69	10.39	13.01	10.77	11.39	SO ₂	O ₁	SE ₁	—	—	N.
83	80	75	79	14.46	9.93	10.17	11.52	E ₁	—	O ₁	Np.	—	D.
79	91	81	84	15.16	12.61	10.81	12.86	SE ₁	S ₁	NE ₁	—	—	D.
86	80	80	82	14.99	11.88	11.48	12.78	S ₁	—	O ₁	D.	—	D.
61	62	63	62	13.20	9.88	11.97	11.68	SO ₂	O ₁	SO ₁	—	—	—
57	72	73	67	12.98	12.16	11.83	12.32	—	—	S ₁	—	—	—
91	95	70	85	16.78	12.40	10.48	13.22	—	SO ₂	—	—	—	—
77	70	63	70	14.33	10.48	10.26	11.69	—	S ₁	SO ₁	—	—	—
48	75	89	71	9.66	9.85	11.70	10.40	S ₃	—	N ₁	—	—	N.
77	89	30	82	11.33	10.91	10.53	10.95	O ₁	SO ₂	O ₁	—	—	—
70	83	89	81	10.48	10.25	12.49	11.07	SO ₂	O ₁	S ₁	—	—	—
89	66	92	82	13.84	10.57	11.87	12.09	—	S ₁	NE ₁	—	—	—
85	78	69	77	13.07	11.03	9.69	11.26	N ₁	—	O ₁	N.	—	—
64	84	82	77	9.98	11.00	11.27	10.75	SO ₂	SO ₂	SO ₂	D.	—	D.
83	83	74	80	10.94	10.33	11.23	10.85	SO ₂	O ₁	O ₁	—	—	—
49	86	79	61	9.21	7.67	11.33	9.40	SO ₂	—	—	—	Np.	Np.
72	86	66	75	14.74	11.12	10.02	11.96	—	—	S ₁	—	—	D.
57	51	81	63	12.53	10.18	11.60	11.44	—	SSO ₂	O ₁	—	—	Np.
73	85	80	79	11.86	10.53	11.48	11.29	O ₁	E ₁	N ₁	Np.	—	N.
69	84	62	72	12.23	11.00	9.48	10.92	E ₁	NO ₁	NO ₁	—	—	—
96	84	84	88	12.48	11.40	10.79	11.55	SE ₁	E ₁	E ₁	D.	—	—
72	89	80	80	12.59	10.91	10.91	11.47	SE ₁	SO ₁	SO ₁	D.	—	—
78	74	82	78	11.52	9.65	11.28	10.82	S ₁	O ₁	SE ₁	Np.	—	—
91	90	79	87	12.21	11.02	10.69	11.31	O ₁	—	S ₁	—	—	—
51	78	71	67	10.48	11.56	12.16	11.33	SO ₁	SO ₁	O ₁	N.	—	Np.
83	99	14.70	12.80	—	—	SO ₁	Np.	—	D.
77	80	78	78	16.39	11.45	11.86	13.08	SO ₂	S ₁	O ₁	D.	—	—
66	64	89	73	10.51	11.25	12.49	11.42	—	SO ₂	SE ₁	—	—	N.

80	82	84	82	11.88	11.15	12.19	11.74	SO ₂	SO ₂	NE ₁	D.	D.	Np.
82	80	82	81	12.44	12.32	11.27	12.01	SO ₁	SO ₁	SO ₁	Np.	—	N.
67	74	88	76	11.85	10.39	11.64	11.29	SO ₂	S ₁	N ₁	D.	—	—
78	84	81	81	13.20	11.00	11.76	11.99	NO ₁	—	SO ₁	Np.	—	—
63	86	78	74	10.26	12.32	11.09	11.22	SO ₁	O ₁	O ₁	D.	—	D.
90	88	90	89	12.93	11.64	12.39	12.32	SO ₂	SO ₁	—	—	N.	N.
83	80	73	82	12.43	12.32	11.52	12.05	NE ₁	—	—	N.	—	—
68	74	81	74	12.88	10.39	12.08	11.75	SO ₁	—	—	—	—	—
90	85	78	88	12.55	11.14	11.96	11.88	O ₁	O ₁	E ₁	—	—	—
95	92	81	89	14.57	12.67	12.47	13.24	SO ₁	—	O ₁	D.	—	Np.
65	74	82	74	11.98	12.89	13.16	12.64	SO ₂	—	E ₁	—	—	D.
100	76	88	88	13.10	10.67	12.43	12.07	O ₁	—	O ₁	Np.	Np.	N.
90	95	84	90	12.93	12.80	11.00	12.24	SO ₂	S ₁	S ₁	—	—	—
93	84	80	86	12.81	11.40	11.15	11.79	—	—	SO ₁	D.	—	—
77	84	76	79	14.21	12.35	11.40	12.65	SO ₂	O ₁	SE ₁	—	—	D.
70	78	77	75	11.76	9.46	10.13	10.45	—	—	S ₁	—	—	—
60	71	89	83	10.50	10.87	12.09	11.15	—	—	E ₁	—	—	—
61	67	85	71	10.64	8.94	11.79	10.46	—	—	SO ₁	—	—	Np.
75	80	83	79	11.58	11.48	11.89	11.65	SO ₂	O ₁	O ₁	—	—	D.
77	83	84	81	12.31	10.65	11.40	11.45	SO ₂	—	S ₁	—	—	—
73	83	78	78	11.46	10.65	11.09	11.07	—	SO ₁	SO ₁	—	—	—
74	89	81	81	11.44	12.09	11.96	11.83	O ₁	O ₁	O ₁	—	N.	Np.
81	78	76	78	14.13	10.63	12.01	12.26	SO ₁	—	S ₁	—	N.	Np.
77	85	80	81	13.83	13.07	13.32	13.41	S ₁	S ₁	—	Np.	Np.	Np.
65	80	76	74	11.61	11.15	11.57	11.44	SO ₂	SO ₁	O ₁	Np.	Np.	Np.
67	74	73	73	11.40	10.39	12.00	11.26	SO ₂	SO ₂	S ₁	Np.	Np.	Np.
62	83	80	75	11.13	12.05	11.48	11.56	SO ₂	S ₁	—	Np.	Np.	N.
89	81	79	83	13.32	10.97	11.66	11.98	—	—	—	Np.	—	—
66	78	93	79	11.15	10.79	11.86	11.60	—	SO ₁	—	D.	—	N.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO						PSICRÓMETRO						
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	Máx.	Mín.	Dir. de los termóm.						
											2½ h.	9 h.	21 h.				
1	700+	700+	700+	700+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	55.20	55.92	56.45	55.86	21.2	15.2	19.8	18.73	22.0	11.0	3.7	1.3	0	2.2	2.0	2.0	2.0
3	57.02	55.87	56.14	56.34	19.9	15.6	14.7	16.73	20.6	19.5	4.0	3.0	0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	60.87	55.92	56.33	57.71	17.4	14.9	16.1	16.13	21.0	10.6	1.1	0.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
5	56.48	56.88	56.42	56.42	20.2	16.6	15.7	17.50	23.3	11.8	3.9	1.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
6	57.06	57.02	56.75	56.94	21.4	15.6	16.9	17.97	24.0	11.9	4.4	1.3	1	1.3	1.3	1.3	1.3
7	56.79	56.60	56.87	56.75	20.2	15.5	15.9	17.20	20.4	12.4	3.6	1.6	1	1.3	1.3	1.3	1.3
8	57.68	56.75	56.32	56.92	18.6	16.1	17.4	17.37	22.0	12.2	2.6	1.4	1	1.3	1.3	1.3	1.3
9	56.60	56.12	56.31	56.34	18.9	15.6	17.2	17.23	22.5	11.8	3.2	1.1	1	1.3	1.3	1.3	1.3
10	56.59	56.77	56.86	56.74	19.3	14.7	16.1	16.70	22.7	10.2	2.3	1.6	1	1.3	1.3	1.3	1.3
11	57.32	57.54	56.64	57.17	18.4	14.7	18.1	17.07	23.0	11.9	3.5	2.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
12	56.20	56.96	56.29	56.48	19.9	15.7	12.4	16.00	24.0	7.6	4.4	0.9	0	0.5	0.5	0.5	0.5
13	56.14	56.68	56.96	56.59	17.4	13.7	13.7	14.93	20.0	7.0	1.9	1.1	1	1.3	1.3	1.3	1.3
14	56.43	56.96	57.16	56.85	16.1	12.7	11.4	13.40	19.5	7.5	1.8	1.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
15	56.71	57.10	57.43	57.08	17.4	12.4	14.0	14.60	18.5	7.8	1.2	1.9	1	1.3	1.3	1.3	1.3
16	55.82	57.24	57.58	56.88	18.6	13.7	16.1	16.13	19.2	10.4	2.0	0.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
17	56.80	57.02	55.34	56.39	18.6	16.1	15.6	16.77	20.0	9.2	5.8	1.5	2	2.3	2.3	2.3	2.3
18	54.32	55.01	56.67	55.50	18.6	14.3	14.9	15.98	20.5	11.0	0.0	1.0	1	1.4	1.4	1.4	1.4
19	56.44	58.59	60.88	58.14	18.4	13.7	14.7	15.60	19.6	8.8	1.0	1.9	1	1.0	1.0	1.0	1.0
20	57.31	58.90	58.44	58.28	17.7	13.4	17.4	16.17	19.0	9.0	5.5	2.6	4	4.8	4.8	4.8	4.8
21	57.92	56.78	55.52	56.74	19.9	17.2	21.2	19.43	22.0	12.5	7.0	4.3	7	7.0	7.0	7.0	7.0
22	56.95	53.70	55.19	55.28	21.4	14.4	24.0	11.0	6.1	2.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
23	55.17	54.87	55.24	55.09	15.2	13.2	11.4	13.27	17.3	9.5	1.6	2.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0
24	57.09	56.37	55.35	56.27	16.1	13.7	12.7	14.17	17.5	9.6	1.5	1.3	1	1.2	1.2	1.2	1.2
25	54.65	55.02	55.14	54.99	17.4	13.9	12.9	14.73	20.8	9.8	2.0	1.5	0	0.7	0.7	0.7	0.7
26	52.74	55.09	55.97	54.60	13.2	13.5	14.0	13.57	16.0	11.2	1.2	1.0	2	2.1	2.1	2.1	2.1
27	56.01	53.83	56.25	56.03	16.8	13.2	13.7	14.57	18.5	9.5	2.5	1.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
28	56.02	57.49	56.07	56.53	16.1	13.3	13.9	14.43	17.5	11.5	2.5	1.1	0	0.7	0.7	0.7	0.7
29	56.17	57.00	55.93	56.37	15.6	12.4	14.7	14.23	16.6	10.3	1.3	1.4	0	0.7	0.7	0.7	0.7
30	56.80	57.07	55.89	56.59	17.2	13.7	11.8	14.23	19.0	9.5	3.0	1.1	0	0.5	0.5	0.5	0.5
31	56.24	55.69	56.41	56.11	15.9	13.2	12.8	13.97	18.0	11.9	1.8	1.1	0	0.5	0.5	0.5	0.5
31	55.75	56.77	56.27	56.26	15.5	14.3	13.7	14.50	16.6	12.0	2.1	1.3	0	0.5	0.5	0.5	0.5

ABRIL

1	58.47	56.09	57.29	57.28	15.6	12.4	13.7	14.23	16.0	10.3	1.3	0.7	1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	57.34	53.44	58.27	58.02	14.7	13.7	13.8	14.57	17.0	11.3	2.0	1.2	1	1.3	1.3	1.3	1.3
3	57.54	57.39	57.71	57.55	13.0	14.3	13.7	13.33	19.0	9.8	2.9	1.3	1	1.4	1.4	1.4	1.4
4	57.65	57.34	59.38	58.29	13.8	13.7	13.9	13.80	15.8	10.0	1.1	2.0	2	2.6	2.6	2.6	2.6
5	58.98	58.67	57.31	58.32	16.1	13.8	13.4	14.43	18.5	9.5	2.5	2.4	1	1.3	1.3	1.3	1.3
6	56.30	56.77	57.59	56.38	19.0	13.9	12.2	15.03	18.8	9.0	2.3	2.0	1	1.3	1.3	1.3	1.3
7	57.55	58.59	57.97	58.04	15.6	12.4	14.7	14.23	16.2	10.1	1.7	0.9	0	0.5	0.5	0.5	0.5
8	57.04	57.17	57.54	57.25	16.4	12.8	12.2	13.80	17.3	8.5	2.4	0.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
9	57.32	57.95	58.44	57.90	15.6	12.3	12.1	13.33	17.5	8.9	2.3	1.5	1	1.3	1.3	1.3	1.3
10	58.67	58.75	58.80	58.74	16.4	14.5	14.7	15.20	17.8	11.6	2.3	0.9	2	2.5	2.5	2.5	2.5
11	57.23	56.66	57.77	57.22	14.9	12.2	12.2	13.27	16.0	8.0	2.7	1.7	1	1.3	1.3	1.3	1.3
12	56.86	56.79	57.98	57.19	20.2	14.7	12.4	15.77	22.3	9.5	5.0	1.4	1	1.0	1.0	1.0	1.0
13	57.44	56.92	57.69	57.35	16.9	14.4	14.4	15.23	18.2	10.5	2.0	1.5	1	1.2	1.2	1.2	1.2
14	56.32	56.84	56.53	56.25	20.0	14.4	11.3	15.40	21.5	8.0	4.2	0.9	1	1.2	1.2	1.2	1.2
15	57.47	58.20	58.05	57.91	14.9	12.9	14.1	15.97	16.6	8.3	1.6	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1.1
16	57.57	57.97	57.44	57.66	18.0	14.4	13.0	15.13	19.3	9.5	3.7	1.1	0	0.6	0.6	0.6	0.6
17	57.17	57.52	58.89	57.36	15.7	13.7	11.2	13.53	21.5	8.5	1.5	1.0	1	1.1	1.1	1.1	1.1
18	58.34	58.43	57.38	58.05	12.7	14.3	14.0	13.67	16.2	9.5	1.5	0.9	1	1.3	1.3	1.3	1.3
19	58.01	57.67	58.78	58.15	16.1	13.7	15.2	15.00	17.8	10.8	1.5	0.9	0	0.8	0.8	0.8	0.8
20	58.47	58.31	57.95	58.24	19.7	15.2	15.9	16.93	21.0	11.0	3.5	1.5	2	2.0	2.0	2.0	2.0
21	57.75	58.19	58.41	58.12	18.9	14.7	14.3	15.97	20.5	10.6	4.4	1.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5
22	57.84	57.65	58.44	57.98	16.1	12.8	11.8	13.57	17.2	7.5	3.7	3.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5
23	58.57	58.54	59.85	58.32	14.3	11.3	13.7	13.10	15.2	7.6	2.4	2.5	3	3.2	3.2	3.2	3.2
24	57.83	56.37	58.01	57.57	22.0	16.4	12.4	16.93	23.0	9.0	2.0	2.0	3	3.5	3.5	3.5	3.5
25	57.17	57.27	57.09	57.18	13.9	13.0	12.5	14.80	20.1	9.6	5.8	1.7	1	1.3	1.3	1.3	1.3
26	56.44	56.99	57.51	56.93	15.6	12.7	13.4	13.90	16.2	10.0	1.7	2.5	3	3.5	3.5	3.5	3.5
27	57.54	58.21	58.00	57.92	16.8	13.4	12.7	14.50	17.8	9.0	3.3	2.5	1	1.6	1.6	1.6	1.6
28	57.42	57.19	58.01	57.54	14.9	12.4	12.2	13.17	16.2	8.6	2.3	0.9	2	2.0	2.0	2.0	2.0
29	57.99	57.79	59.02	58.27	15.7	12.3	12.7	13.57	16.0	8.2	2.1	1.6	2	2.0	2.0	2.0	2.0
30	58.39	58.31	57.36	58.10	14.9	11.8	12.4	13.03	15.5	7.6	1.9	1.9	1	1.9	1.9	1.9	1.9

PSICRÓMETRO.				VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.						
HÚMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.									
2½ h	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
68	86	77	77	12.43	11.55	10.99	11.59	SO ₂	S ₁	S ₁	D.	D.	D.
63	63	78	70	10.74	8.98	9.95	9.89	—	SE ₁	SE ₁	—	—	—
88	94	84	89	12.75	12.06	11.79	12.20	—	S ₁	S ₁	—	—	—
65	85	81	77	11.61	11.79	10.97	11.46	—	SE ₁	—	—	—	—
63	86	76	75	11.85	11.76	10.91	11.51	—	SO ₁	SO ₁	—	—	—
66	82	87	78	11.70	11.26	12.13	11.70	—	O ₁	S ₁	—	—	N.
75	85	81	80	12.13	11.85	12.16	12.05	SO ₁	S ₁	SSO ₁	Np.	—	Np.
69	77	70	72	10.91	10.21	9.75	10.27	SO ₂	SO ₂	SO ₂	—	Np.	—
77	82	79	79	12.31	10.19	10.69	11.06	—	—	SO ₂	—	D.	D.
65	73	72	70	9.89	8.94	10.35	9.56	—	S ₁	SO ₁	D.	—	—
60	90	94	81	10.42	11.84	10.50	10.92	—	—	SE ₁	—	—	G.
81	88	12.85	10.73	NE ₁	NE ₁	E ₁	N.	Np.	N.
81	83	88	84	11.13	9.55	9.85	10.18	SO ₁	S ₁	SE ₁	Np.	—	Ni.
87	78	88	84	11.42	8.85	11.38	10.55	SE ₁	E ₁	O ₁	—	Ni.	N.
80	94	84	86	12.77	11.60	11.40	11.52	SO ₁	SSO ₁	SE ₁	—	Ni.	D.
63	84	76	74	10.08	11.79	10.31	10.73	SO ₂	O ₁	NE ₁	D.	D.	—
95	89	84	89	14.57	11.30	10.31	12.06	—	—	S ₁	—	—	—
90	79	89	86	12.93	9.73	10.91	10.96	—	SO ₂	SE ₁	—	—	—
47	72	53	57	6.47	8.88	7.55	7.63	—	SO ₁	—	—	—	—
38	57	40	45	6.57	7.98	6.91	7.15	—	S ₂	SO ₁	—	—	—
46	73	83	67	7.81	9.29	9.53	8.88	SE ₁	SE ₁	NE ₁	—	—	N.
82	78	87	82	10.75	9.25	9.54	9.86	E ₁	O ₁	SO ₁	—	—	Ni.
84	85	86	85	10.25	10.23	10.01	10.16	O ₁	SO ₁	SE ₁	—	—	—
80	83	92	85	11.48	9.90	10.38	10.58	SO ₂	O ₁	SO ₁	—	—	—
86	89	77	84	10.29	10.56	9.47	10.11	NE ₁	NE ₁	NE ₁	Ni.	N.	N.
73	83	83	80	10.39	9.55	9.76	9.90	N ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
74	88	92	85	10.00	9.92	11.08	10.53	SO ₂	SE ₁	SE ₁	Np.	Np.	D.
86	84	92	87	11.52	9.82	11.88	11.07	SE ₁	—	—	N.	D.	N.
70	87	89	82	10.08	10.07	9.60	9.92	SO ₂	SO ₂	SO ₁	D.	D.	—
89	87	89	85	10.71	10.14	10.11	10.32	SO ₂	SE ₁	SE ₁	—	N.	Ni.
78	85	90	84	10.95	10.53	10.69	10.72	N ₁	N ₁	SO ₁	N.	—	N.

86	92	89	89	11.28	10.95	10.56	10.98	SO ₁	SE ₁	SO ₁	N.	N.	G.	
79	86	88	84	10.69	10.43	11.06	10.73	—	NE ₁	NE ₁	D.	D.	—	
72	85	84	80	10.63	10.53	9.97	10.38	SO ₂	O ₁	SO ₁	—	—	—	
38	73	70	79	10.64	9.25	8.64	9.51	—	SO ₁	—	Np.	N.	D.	
74	73	85	77	10.00	8.90	9.88	9.59	—	SO ₂	SE ₁	Np.	D.	—	
72	78	85	78	10.71	9.60	9.14	9.82	SO ₂	SO ₁	SSO ₁	D.	—	Ni.	
81	90	90	87	10.77	10.69	11.56	11.01	SO ₁	O ₁	SO ₁	Np.	—	N.	
75	94	78	82	9.71	11.21	9.06	9.99	O ₂	—	S ₁	—	D.	M.	
76	82	86	81	9.93	9.24	9.41	9.53	SO ₁	—	SO ₁	D.	D.	G.	
74	90	73	79	8.82	10.83	8.94	9.53	SO ₁	SO ₁	—	N.	N.	Np.	
71	81	82	78	8.82	8.76	9.24	8.94	—	O ₁	S ₁	D.	D.	D.	
54	84	87	75	9.27	10.47	9.19	9.64	SO ₂	SO ₁	SO ₁	—	—	Np.	
69	83	85	82	11.17	10.25	10.61	10.68	—	S ₁	S ₁	—	—	D.	
61	90	86	79	10.14	11.04	9.07	10.08	—	SO ₁	NE ₁	—	—	Np.	
82	87	78	82	10.75	9.27	9.25	9.76	N ₁	E ₁	E ₁	N.	N.	D.	
64	89	87	80	9.43	10.78	10.14	10.13	SO ₁	SE ₁	E ₁	D.	D.	N.	
84	89	93	89	11.00	10.56	9.43	10.53	NE ₁	NE ₁	—	—	—	Ni.	
83	88	80	84	10.65	10.64	9.51	10.27	—	—	—	Np.	Np.	Np.	
84	91	91	89	12.19	10.69	11.56	11.48	SO ₁	N ₁	—	—	D.	—	—
67	83	78	76	10.97	10.39	10.35	10.74	SO ₂	NO ₂	N ₁	D.	—	D.	—
59	83	60	67	9.31	10.23	7.35	8.96	SO ₂	S ₁	SO ₁	—	—	—	—
61	60	70	64	8.11	6.76	7.37	7.41	—	SSO ₂	E ₁	—	—	—	—
73	71	63	69	8.76	7.07	7.32	7.72	O ₁	—	—	—	—	—	—
82	78	62	74	15.12	11.09	7.05	11.09	S ₂	S ₁	SE ₁	—	—	—	—
44	80	79	68	6.84	9.25	8.70	8.23	SE ₁	E ₁	E ₁	—	—	Np.	—
82	72	62	72	10.77	8.23	7.05	8.70	NE ₁	NE ₁	NE ₁	Np.	N.	Np.	Np.
68	72	80	73	9.28	8.56	9.11	8.98	NO ₁	—	SE ₁	—	D.	D.	—
77	91	80	83	11.46	9.38	8.44	9.56	SO ₁	—	NE ₁	—	—	—	—
82	71	76	76	10.13	7.36	8.44	8.86	—	NE ₁	—	—	—	—	Np.
79	77	71	76	9.63	8.23	7.66	8.56	SO ₂	E ₁	E ₁	—	—	—	—

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO GENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	Máx.	Mín.	Dif. de los termóm.		
											1½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	700+	700+	700+	700+									
2	57.27	56.31	57.60	57.06	15.6	11.8	12.4	13.27	16.0	8.3	1.0	1.1	1.5
3	58.84	58.49	58.56	58.46	15.9	11.4	12.8	13.37	17.0	7.2	3.0	3.1	2.2
4	56.84	57.59	58.00	57.48	13.7	11.9	12.4	12.67	19.0	6.6	1.9	1.6	1.5
5	58.10	58.27	59.02	58.46	13.9	11.9	11.7	12.50	16.0	7.0	2.1	2.5	1.6
6	58.69	57.25	58.55	58.16	13.0	12.3	11.8	12.37	16.6	8.2	1.6	1.9	1.8
7	58.29	58.69	58.51	58.50	14.9	11.8	11.9	12.37	16.3	8.5	2.0	1.5	1.7
8	57.94	58.25	59.87	58.69	16.1	11.9	13.9	13.97	16.0	10.0	1.1	1.0	2.2
9	57.89	57.71	58.01	57.89	13.7	13.7	13.0	13.47	16.5	9.8	1.1	1.5	0.0
10	58.95	61.02	60.52	60.15	12.2	10.9	11.8	11.63	15.0	7.5	1.3	1.4	1.5
11	59.88	58.64	61.81	60.11	15.2	11.4	11.7	13.10	16.8	9.2	2.2	1.6	0.8
12	59.33	59.56	57.76	58.88	13.4	12.2	12.4	12.67	14.2	9.6	1.3	0.5	0.1
13	57.29	57.81	57.84	57.48	13.0	12.4	13.2	13.03	14.3	10.2	0.2	0.6	0.8
14	57.57	58.74	58.56	58.29	16.4	13.4	12.4	14.07	17.3	9.3	1.5	1.0	0.7
15	57.00	57.75	58.84	57.86	14.8	13.0	13.0	13.60	15.8	10.0	1.6	0.9	1.3
16	58.29	57.94	58.50	58.24	15.7	12.9	11.4	12.67	14.8	8.5	2.0	1.1	1.1
17	57.64	58.36	59.55	58.52	13.4	11.2	11.2	11.93	15.0	7.5	1.7	1.5	1.4
18	59.10	59.56	59.47	59.38	13.9	12.2	13.0	13.03	15.2	8.6	2.0	1.7	1.4
19	57.99	57.51	57.63	57.71	13.7	10.7	11.8	11.80	15.5	7.5	2.0	1.8	1.1
20	58.05	58.31	59.55	58.63	10.9	12.2	12.7	11.93	15.0	8.5	1.2	0.7	1.2
21	59.48	59.15	59.33	59.33	14.9	12.4	10.9	12.73	15.3	7.2	2.0	2.0	1.6
22	59.10	59.40	59.72	59.41	15.2	11.8	10.7	12.57	16.2	7.5	2.3	1.2	0.8
23	58.25	60.00	59.22	59.16	13.2	11.4	11.8	12.13	15.0	8.5	1.2	0.8	1.5
24	58.06	58.64	59.83	58.63	14.7	13.0	12.7	13.47	15.5	8.6	3.0	1.8	1.1
25	58.29	58.25	57.54	58.03	16.8	14.7	15.7	15.73	19.8	10.2	3.4	3.1	2.8
26	56.34	57.84	58.33	57.50	21.7	13.7	11.8	15.73	23.0	9.5	4.2	1.3	0.8
27	57.68	57.34	58.31	57.78	12.7	12.9	12.4	12.67	14.5	10.2	1.2	0.9	1.3
28	57.44	57.89	59.10	58.14	13.0	13.4	14.3	13.57	15.0	10.5	1.4	2.1	1.8
29	58.61	57.40	58.91	58.31	16.0	12.7	12.2	13.63	16.8	8.5	2.9	1.5	1.4
30	57.11	57.29	58.07	57.49	13.2	12.3	12.3	12.60	14.0	9.6	1.4	1.0	0.7
31	58.24	58.06	58.96	58.42	12.4	12.2	12.4	12.33	13.8	9.0	0.9	1.2	2.0
31	58.75	58.57	60.50	59.27	13.7	12.3	13.5	13.17	14.8	9.5	2.2	0.8	0.5

JUNIO

1	58.43	58.75	57.81	58.33	16.1	13.7	12.4	14.07	18.5	8.2	1.3	1.3	2.0
2	57.37	57.29	58.14	57.60	17.4	14.3	11.4	14.50	20.4	8.0	2.0	1.3	2.0
3	58.34	59.00	58.94	58.76	13.4	11.2	9.9	11.50	15.2	6.5	1.8	1.1	0.5
4	57.79	57.55	58.51	57.95	12.7	11.0	9.9	11.00	14.5	6.0	1.4	1.5	0.6
5	59.10	59.52	59.97	59.53	12.4	9.7	9.3	10.47	14.2	5.0	1.3	2.0	1.0
6	59.15	58.40	58.38	58.64	11.2	10.9	9.9	10.67	14.6	6.0	4.4	1.4	0.8
7	57.11	57.64	58.61	57.79	13.7	11.2	11.2	12.03	15.6	7.5	1.9	1.3	1.5
8	58.91	58.28	59.62	58.94	12.4	12.2	12.4	12.33	13.2	8.7	1.1	1.0	1.8
9	58.94	58.93	60.05	59.31	13.7	12.4	11.4	12.50	14.2	6.3	2.0	2.0	2.0
10	58.41	59.39	59.12	58.97	13.7	10.6	10.8	11.70	14.5	6.5	2.2	1.5	0.9
11	58.01	59.32	60.32	59.23	13.9	12.4	11.2	12.50	15.7	8.0	1.4	1.7	0.9
12	59.18	59.10	59.02	59.10	17.4	12.2	12.4	14.00	13.2	9.2	3.5	0.7	0.7
13	57.25	56.94	57.56	57.23	15.3	12.7	11.3	13.17	17.0	7.0	2.3	0.7	1.0
14	57.64	57.67	57.94	57.75	13.0	12.4	13.2	12.87	14.0	8.5	1.3	1.1	3.3
15	57.81	57.91	58.44	58.05	14.1	12.4	11.9	12.80	15.3	8.5	2.0	2.3	1.7
16	58.26	58.91	58.86	58.68	13.7	13.2	12.7	13.20	15.2	9.0	1.5	1.7	1.0
17	58.75	58.81	59.42	58.99	13.7	12.2	9.9	11.93	15.0	7.8	1.1	1.0	0.8
18	59.30	58.81	56.81	58.31	12.2	10.6	10.7	11.17	14.2	6.0	0.6	0.5	0.0
19	54.19	55.41	57.94	55.85	14.9	12.4	12.1	13.13	17.0	9.0	1.9	0.8	0.5
20	58.61	59.68	60.40	59.56	13.7	12.4	11.2	12.43	14.4	8.0	1.3	1.0	2.0
21	60.23	59.30	59.42	59.65	12.4	11.2	10.6	11.40	14.2	7.0	1.8	1.5	2.9
22	59.90	59.93	59.55	59.73	13.9	10.6	11.2	11.90	14.0	8.2	1.0	1.2	0.9
23	59.52	59.42	62.02	60.32	12.4	11.2	12.2	11.93	13.2	8.2	1.0	1.2	1.7
24	61.60	60.53	59.49	60.54	13.4	10.9	11.2	11.83	14.9	7.2	1.5	1.0	1.5
25	57.24	57.44	58.56	57.93	13.7	12.4	11.2	12.43	15.0	7.6	1.7	1.0	1.2
26	58.44	58.90	59.62	58.93	12.4	12.2	12.7	12.43	13.3	9.4	1.5	1.8	1.7
27	59.86	60.22	67.34	62.54	13.7	11.2	11.9	12.27	14.3	7.0	1.5	2.5	1.6
28	66.31	63.42	61.75	63.84	12.4	11.2	9.9	11.17	15.0	6.5	0.9	0.5	2.6
29	58.96	61.30	60.85	60.37	12.4	12.4	11.2	12.00	15.3	7.5	2.1	1.8	1.5
30	62.52	62.44	61.13	62.03	12.4	12.7	12.4	12.50	14.0	3.0	1.6	1.0	1.3

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.									
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
89	86	83	86	10.91	9.16	8.56	9.54	SO ₁	SE ₁	SO ₁	N.	N.	D.
88	87	74	70	9.06	8.93	8.26	8.75	—	SO ₁	NE ₁	D.	D.	D.
80	80	82	81	9.18	8.68	8.50	8.79	SO ₂	O ₁	SO ₁	—	—	—
77	71	80	76	9.01	7.66	7.61	8.09	SO ₂	E ₁	SE ₁	Np.	Np.	D.
82	77	77	79	9.53	8.08	7.73	8.45	E ₁	—	—	—	—	—
78	82	80	80	9.60	8.56	8.44	8.87	SO ₂	SE ₁	NE ₂	D.	D.	Np.
88	88	75	84	10.42	9.99	9.02	9.78	NE ₁	NE ₁	NE ₁	Np.	Np.	Np.
89	83	100	91	10.78	9.55	11.51	19.61	—	—	—	Np.	Np.	LI.
86	82	83	84	9.08	8.21	8.26	8.52	SO ₂	SO ₁	E ₁	LI.	LI.	Np.
76	89	90	82	9.68	8.74	9.04	9.15	—	O ₁	SE ₁	D.	D.	LI.
85	94	99	93	7.81	9.91	10.68	9.47	NE ₁	NE ₂	NE ₁	N.	N.	LI.
98	92	90	93	10.90	10.44	10.39	10.58	N ₃	SE ₁	S ₁	LI.	LI.	D.
84	88	92	83	11.40	10.20	9.93	10.51	SO ₁	—	—	Np.	N.	D.
82	89	85	85	10.37	10.05	10.30	10.24	SO ₂	S ₁	SO ₁	D.	D.	N.
73	88	85	84	9.25	9.36	8.80	9.30	O ₁	SO ₁	—	N.	N.	N.
80	82	83	82	9.32	8.26	8.44	8.67	—	—	SE ₁	Np.	Np.	N.
77	80	83	80	9.00	8.44	8.95	8.80	SO ₂	S ₁	—	Np.	Np.	N.
78	76	85	80	9.25	7.85	8.80	8.68	SO ₁	SO ₁	E ₁	—	—	Np.
78	76	80	78	9.25	8.26	7.85	8.45	E ₁	E ₁	—	D.	D.	Np.
76	85	90	84	8.41	8.68	8.92	9.00	SO ₂	O ₁	—	—	—	N.
86	88	83	86	9.63	9.04	8.89	9.19	O ₁	SE ₁	NE ₁	Np.	N.	N.
67	79	87	78	7.98	8.84	9.41	8.74	SO ₁	SO ₁	SO ₁	D.	D.	D.
86	84	70	73	9.10	8.08	9.00	8.73	SO ₂	E ₁	SE ₁	—	—	D.
62	85	90	79	10.97	10.02	9.59	10.19	—	SE ₁	E ₁	—	—	N.
86	89	85	87	9.73	9.88	9.15	9.59	N ₂	N ₂	NE ₂	N.	N.	N.
83	85	80	83	9.44	9.22	9.65	9.44	N ₁	NE ₁	E ₁	N.	N.	N.
63	82	83	78	9.12	9.24	8.95	9.10	SO ₁	SE ₁	SSE ₁	Np.	D.	Np.
84	87	92	88	9.61	9.54	9.65	9.60	O ₁	E ₁	E ₁	—	—	D.
89	86	76	84	9.98	9.35	8.26	9.20	S ₁	SE ₁	N ₁	G.	N.	Np.
75	90	94	86	8.88	9.87	10.86	9.87	N ₁	N ₁	O ₁	N.	LI.	—

DE 1872.

81	85	76	81	10.81	9.88	8.26	9.65	SO ₁	SO ₁	SO ₁	Np.	D.	D.
70	85	76	80	11.09	10.37	7.96	9.81	—	—	E ₁	D.	—	—
80	85	94	86	9.57	8.80	8.86	9.01	E ₁	E ₁	—	—	Np.	Np.
83	82	92	86	9.23	8.89	8.21	8.73	—	—	—	—	D.	—
86	74	86	82	9.15	6.81	7.62	7.86	NO ₁	NE ₁	SE ₁	Np.	D.	D.
53	83	89	75	6.51	8.80	8.57	7.96	NE ₁	—	E ₁	Np.	D.	D.
78	85	81	81	8.85	8.50	8.26	8.54	—	—	NE ₁	—	—	—
89	87	78	85	11.52	9.19	8.38	9.70	N ₁	N ₁	NE ₁	N.	N.	N.
76	76	73	75	8.93	8.25	7.11	8.10	NE ₁	NE ₁	SE ₁	Np.	N.	N.
75	82	85	82	8.46	7.97	8.51	8.31	SO ₁	SO ₁	SO ₁	D.	D.	D.
84	80	88	84	9.61	8.50	8.98	9.03	—	—	—	—	—	—
65	92	92	83	9.04	9.58	9.72	9.45	SO ₂	O ₁	O ₁	—	—	—
76	92	86	85	9.20	9.42	8.68	9.43	O ₁	E ₁	NE ₁	—	—	—
86	86	63	73	9.50	9.37	7.17	8.68	NE ₁	NE ₁	—	N.	N.	N.
78	73	80	77	9.25	7.90	8.14	8.43	N ₁	O ₁	O ₁	Np.	N.	N.
84	85	87	85	9.65	8.74	9.54	9.31	O ₁	O ₁	—	—	—	—
87	87	90	88	9.14	9.19	9.04	9.11	O ₃	—	S ₁	D.	D.	D.
93	94	100	96	9.71	9.16	9.19	9.35	O ₁	S ₁	SO ₁	Np.	N.	N.
79	90	94	88	9.87	9.66	9.84	9.79	SO ₁	N ₃	NE ₁	N.	N.	N.
85	87	76	83	10.02	9.33	8.26	9.20	N ₃	N ₁	NO ₁	Np.	N.	N.
79	82	67	76	8.84	8.39	6.89	8.21	N ₁	—	N ₁	N.	N.	N.
86	84	88	87	9.85	8.15	8.92	8.97	—	—	—	Np.	N.	N.
87	85	80	84	9.19	8.33	8.32	8.63	NO ₁	SE ₁	O ₁	N.	N.	N.
82	86	81	83	8.89	9.56	7.97	8.47	NE ₁	N ₁	NE ₁	N.	N.	N.
80	87	85	84	9.25	9.19	8.44	8.96	SO ₂	SO ₁	—	D.	D.	D.
82	78	80	80	8.89	8.20	8.44	8.51	N ₁	N ₁	—	N.	N.	N.
88	70	87	80	9.55	7.07	9.19	3.60	NO ₁	NE ₁	SO ₁	Np.	N.	N.
89	94	75	86	10.26	9.49	7.37	9.04	O ₁	—	—	D.	D.	D.
76	78	82	79	8.95	8.38	8.26	8.52	—	SE ₁	E ₁	Np.	N.	N.
80	87	85	84	9.10	9.54	9.15	9.25	SE ₁	—	O ₁	N.	LI.	—

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
											Dif. de los termós.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	700+	700+	700+	700+									
2	59.80	57.87	61.40	59.69	13.7	11.2	8.9	11.27	14.0	6.8	1.0	0.0	1.1
3	61.85	62.05	62.15	61.82	11.2	9.9	11.9	11.00	12.2	7.2	1.0	1.0	1.5
4	62.04	61.70	61.80	61.85	12.4	16.7	8.7	10.60	13.0	5.8	0.8	0.8	1.4
5	62.24	61.40	61.80	61.97	12.8	9.3	9.3	10.47	14.0	5.0	2.1	0.7	1.5
6	59.55	59.21	60.27	59.68	12.4	9.2	8.7	10.10	14.4	5.2	0.5	1.2	0.5
7	59.03	58.98	59.65	59.22	11.2	8.9	11.2	10.43	12.5	7.0	0.7	1.4	0.8
8	59.42	59.55	60.17	59.71	13.0	10.4	11.4	11.60	14.6	6.5	1.3	1.5	1.5
9	59.57	59.59	59.42	59.58	12.7	12.2	12.4	12.43	14.0	8.6	1.6	2.0	1.3
10	60.01	59.82	62.05	60.63	13.4	12.1	12.9	12.80	14.2	8.0	0.5	1.7	2.5
11	61.50	60.25	61.41	61.05	14.3	10.9	10.7	11.97	15.5	6.5	2.0	1.2	1.2
12	60.96	59.89	60.55	60.47	10.7	11.4	9.7	10.60	17.8	5.2	1.5	1.1	1.2
13	58.38	58.43	59.51	58.77	16.1	10.9	9.9	12.30	15.0	6.8	5.3	1.2	1.0
14	58.28	60.47	60.05	59.60	11.7	10.9	9.3	10.63	14.8	6.5	1.8	1.1	1.4
15	59.25	59.53	59.30	59.56	9.9	10.3	8.7	9.63	11.8	4.6	1.5	1.4	1.2
16	59.47	59.80	59.67	59.65	11.0	10.7	9.7	10.47	14.2	5.5	1.4	1.6	1.0
17	59.12	59.57	59.04	59.24	13.5	10.6	11.6	11.97	14.8	6.5	1.2	0.8	1.4
18	58.29	59.56	57.76	58.54	15.9	12.7	12.2	13.60	9.0	1.8	1.3	1.9
19	58.43	56.03	58.67	56.38	17.2	12.4	12.9	14.17	19.8	10.0	2.9	0.5	1.2
20	58.15	57.70	57.59	57.82	13.7	12.5	12.2	12.80	14.5	9.0	1.3	1.1	1.5
21	58.11	58.86	59.45	58.81	13.9	12.2	11.8	12.63	14.4	8.8	0.7	0.3	1.2
22	59.22	60.36	59.87	59.82	13.2	12.3	12.4	12.68	14.2	9.2	1.4	0.8	0.7
23	58.57	59.29	58.86	58.91	14.3	12.3	10.2	12.45	15.0	8.0	1.5	1.1	0.3
24	59.10	59.55	59.91	59.52	13.0	12.2	10.6	11.93	14.0	8.5	1.3	0.9	0.5
25	60.05	60.22	57.82	59.36	13.2	10.4	9.7	11.10	14.5	6.5	1.2	1.0	0.2
26	60.88	60.20	59.92	60.53	13.2	11.0	9.3	11.17	14.0	5.5	1.3	0.8	0.3
27	59.92	59.85	60.38	60.05	12.7	11.8	9.4	11.30	14.8	6.5	1.1	1.4	0.8
28	60.29	58.18	59.14	59.20	13.4	12.2	10.6	12.07	15.6	6.2	2.0	3.5	2.1
29	56.44	56.24	56.43	56.39	16.1	13.4	11.2	13.57	20.0	7.5	1.8	3.0	1.0
30	57.99	56.58	53.00	57.52	13.7	12.4	11.0	12.37	15.3	7.0	1.4	2.2	1.5
31	57.50	59.04	60.87	59.14	13.0	11.2	11.2	11.89	14.5	8.2	2.2	1.4	1.3
	59.55	60.50	59.45	59.83	12.4	11.8	10.6	11.60	15.0	7.6	3.0	1.1

AGOSTO

1	57.69	58.94	58.82	58.48	14.1	10.9	10.4	11.80	14.3	7.0	0.5	0.5	1.0
2	57.34	58.30	60.47	58.70	13.9	10.9	10.6	11.80	14.0	6.5	2.1	1.4	0.7
3	59.00	60.27	59.57	59.61	12.4	11.8	10.6	11.60	13.0	8.0	1.3	1.0	1.0
4	58.74	57.94	59.97	58.89	13.0	11.2	9.4	11.20	13.8	6.5	1.4	1.7	1.0
5	60.41	60.75	61.27	60.31	12.2	11.2	11.8	11.73	14.5	6.6	1.0	1.5	1.0
6	58.71	59.52	58.68	58.97	13.0	11.3	10.6	11.63	14.8	6.0	1.6	1.1	1.2
7	58.92	59.17	58.32	58.97	11.7	10.6	11.2	11.17	13.2	8.0	1.1	1.2	1.0
8	59.19	58.80	59.06	59.02	13.2	11.8	11.2	12.07	14.2	8.8	1.6	1.2	1.7
9	58.74	59.80	56.73	58.42	13.7	11.9	11.2	12.27	14.5	9.5	1.1	0.9	0.7
10	56.16	57.56	59.93	57.83	11.8	10.2	10.2	10.73	12.5	6.5	0.6	1.1	0.6
11	59.34	57.94	59.82	59.03	10.3	14.3	11.2	11.93	13.8	8.0	1.3	0.7	1.1
12	58.71	59.30	58.81	59.11	12.9	12.4	12.9	12.73	13.8	8.0	1.6	0.8	1.3
13	58.35	58.26	59.20	58.63	15.9	13.0	11.8	13.57	13.5	8.5	1.0	1.4	1.0
14	57.87	59.82	59.67	59.13	14.3	12.4	10.6	12.43	16.7	7.2	1.0	0.5	0.6
15	58.61	61.13	58.00	59.25	15.4	13.0	11.2	13.20	17.0	7.2	1.3	1.5	0.8
16	55.25	56.70	55.91	55.95	14.3	12.3	12.4	13.00	19.5	9.5	1.2	1.9	1.1
17	55.92	56.96	57.76	56.83	14.4	12.4	13.4	13.40	18.0	9.8	2.3	1.0	1.5
18	57.19	59.72	60.45	59.12	17.8	11.4	12.4	13.37	17.7	9.0	2.5	1.0	1.6
19	57.65	60.79	59.28	59.24	14.7	12.7	14.3	13.90	14.4	9.0	1.7	0.9	1.1
20	57.69	56.39	56.96	56.99	16.3	14.9	11.8	14.53	13.8	8.5	1.5	1.1	1.0
21	56.41	60.77	59.99	59.06	13.0	11.3	11.4	12.07	15.0	9.0	1.0	0.8	0.3
22	61.08	61.50	60.82	61.13	14.7	12.4	12.4	13.17	16.0	9.3	1.9	0.7	1.0
23	58.74	59.25	58.08	58.69	12.4	11.4	11.3	11.87	13.4	8.5	1.0	0.3	1.3
24	60.16	58.65	59.35	59.55	13.5	12.2	10.9	12.20	14.5	9.0	0.7	3.0	1.0
25	59.32	62.72	57.75	59.93	13.4	11.8	9.9	11.70	14.0	8.0	1.0	1.4	0.5
26	56.86	57.82	60.23	58.32	8.7	8.7	9.9	9.10	11.5	6.5	1.0	0.0	2.0
27	59.58	58.72	57.94	58.75	13.3	10.3	12.4	12.20	15.2	7.0	1.7	1.0	1.0
28	58.32	58.26	58.93	58.53	14.7	11.0	10.9	12.20	16.0	7.2	1.6	0.9	1.3
29	57.25	56.16	60.05	58.49	12.2	11.3	11.2	11.77	13.0	9.0	1.1	1.2	1.3
30	57.04	57.95	58.63	58.17	13.0	11.2	11.7	11.97	14.5	9.0	1.5	1.0	0.5
31	58.30	57.69	58.50	58.16	12.2	12.2	12.7	12.37	11.0	9.0	1.1	3.0	2.6

DE 1872.

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSP.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
88	86	86	87	9.20	8.56	7.56	8.44	NO ₁	NE ₁	NE ₁	N.	D.	LI.
89	86	82	85	8.56	7.97	7.97	8.17	N ₃	NE ₃	O ₁	D.	LI.	D.
90	89	81	87	10.25	8.21	6.95	8.47	SO ₁	SO ₁	—	D.	D.	—
75	91	80	82	8.14	8.45	7.11	7.90	—	—	—	—	—	—
94	84	93	90	9.84	7.47	7.97	8.43	O ₁	S ₁	S ₁	—	—	Np.
92	81	97	90	8.92	7.17	9.61	8.57	—	—	NE ₃	Np.	—	Np.
85	81	81	82	9.36	7.67	7.97	8.33	NO ₁	O ₁	E ₁	—	—	—
81	76	84	80	8.82	7.96	8.92	8.37	E ₁	E ₁	—	Np.	—	—
94	79	72	82	10.50	8.44	7.65	8.37	—	—	NE ₁	N.	N.	Np.
78	85	83	82	9.25	8.44	8.33	8.67	N ₁	N ₁	SE ₁	Np.	D.	Np.
83	84	84	84	10.25	8.62	7.97	8.95	SE ₁	E ₁	—	D.	D.	Np.
48	85	86	73	6.73	8.56	8.27	7.85	O ₁	SO ₁	—	Np.	N.	Np.
78	85	81	81	8.03	8.21	7.53	7.94	N ₁	N ₁	E ₁	N.	N.	Np.
81	82	83	82	7.67	7.73	7.17	7.54	E ₁	E ₁	—	N.	—	—
83	80	86	83	8.44	7.81	7.32	7.96	N ₁	SE ₁	SE ₁	Np.	D.	D.
86	90	83	86	9.49	8.68	8.32	8.33	O ₁	SO ₁	O ₁	D.	D.	D.
80	86	77	81	10.23	9.15	8.08	9.15	SO ₁	S ₁	E ₁	—	—	—
70	95	86	84	9.82	10.22	9.63	9.39	SO ₃	NE ₂	NE ₂	—	—	—
85	87	83	85	9.81	9.41	8.86	9.36	NE ₁	E ₁	SO ₁	N.	—	—
93	97	85	92	10.32	9.40	8.92	9.61	SO ₁	SO ₁	SE ₁	—	—	—
83	90	92	88	9.30	9.73	10.03	9.69	N ₁	NE ₁	—	LI.	N.	Np.
83	87	96	89	9.90	9.48	8.98	9.45	SSO ₁	SSO ₁	SSE ₁	N.	N.	Np.
85	89	94	89	9.50	9.60	9.34	9.65	O ₁	SO ₁	SE ₁	Np.	Np.	Np.
86	86	97	90	9.37	8.62	8.93	9.14	—	—	E ₁	D.	D.	D.
85	89	89	88	0.36	7.64	8.09	8.36	SO ₃	S ₁	SO ₁	D.	D.	D.
86	83	89	86	9.31	8.68	8.19	8.73	—	—	SE ₁	Np.	—	—
77	57	73	69	8.38	5.64	6.99	7.07	—	SO ₃	SO ₁	—	—	—
80	66	86	77	9.37	7.47	8.86	8.57	S ₁	NE ₂	NE ₂	D.	N.	N.
83	73	77	78	8.68	7.55	7.49	7.91	—	E ₁	E ₁	—	Np.	N.
74	81	81	79	7.84	7.65	7.97	7.82	SO ₁	SO ₁	NE ₂	Np.	D.	N.
65	85	7.13	8.21	SE ₂	O ₂	E ₁	N.	D.	N.

DE 1872.

94	94	80	80	11.21	9.34	7.61	9.39	NO ₁	NE ₁	SE ₁	Np.	D.	Np.
76	83	91	82	8.87	8.32	8.69	8.63	O ₂	SE ₁	E ₁	Np.	Np.	N.
85	87	86	86	9.33	9.19	8.56	9.04	O ₁	S ₂	—	N.	—	N.
82	80	86	83	9.23	8.62	7.67	8.51	—	N ₁	—	Np.	—	—
87	83	87	86	9.19	8.26	9.10	8.88	N ₁	—	SE ₁	Np.	—	—
80	86	73	80	9.33	8.86	7.37	8.54	O ₁	—	E ₁	Np.	D.	Np.
85	85	86	85	8.92	8.44	8.86	8.74	SO ₁	SE ₁	N ₂	—	—	—
80	85	80	82	9.24	8.30	8.44	8.33	N ₁	N ₁	E ₁	N.	—	Np.
87	88	92	89	10.08	9.10	9.53	9.59	NO ₂	NE ₁	N ₁	LI.	—	LI.
93	86	93	91	9.43	8.21	8.30	8.31	N ₃	O ₁	E ₁	—	—	LI.
84	92	86	87	7.91	10.33	8.62	8.97	SO ₁	SO ₁	—	Np.	Np.	Np.
81	90	77	83	8.32	9.60	8.56	8.93	NE ₁	SE ₁	S ₁	N.	N.	Np.
89	82	87	86	11.30	9.37	9.19	9.95	S ₁	S ₁	E ₁	Np.	D.	N.
39	94	100	94	10.36	10.14	9.53	10.04	NE ₁	NE ₁	SE ₁	Np.	Np.	Np.
86	84	90	87	10.93	9.55	9.60	10.03	O ₁	S ₁	O ₁	D.	D.	Np.
86	77	87	85	9.73	8.32	9.43	9.13	N ₁	NE ₁	NE ₁	Np.	Np.	Np.
86	87	81	86	10.53	9.54	9.55	9.87	SE ₁	E ₁	E ₁	D.	N.	—
74	87	81	81	9.24	9.33	8.96	9.13	SO ₁	SO ₁	NE ₁	Np.	Np.	Np.
81	89	87	86	9.99	9.93	10.13	10.33	O ₁	—	N ₁	—	D.	D.
34	83	87	86	11.79	10.84	9.19	10.61	SO ₃	SE ₂	SE ₁	Np.	Np.	Np.
83	90	93	90	9.35	9.45	9.37	9.62	—	O ₁	N ₂	D.	N.	LI.
79	92	87	86	10.49	9.03	9.54	9.99	NO ₁	N ₁	NE ₁	N.	N.	N.
87	96	73	87	9.54	9.75	8.02	9.12	N ₁	—	SE ₁	LI.	LI.	Np.
92	65	86	81	9.72	7.07	8.86	8.56	SE ₁	E ₁	—	Np.	N.	N.
87	83	91	88	10.20	8.95	8.86	9.34	N ₁	N ₂	SO ₁	—	—	LI.
86	100	74	87	7.97	8.37	7.29	8.03	SO ₂	SO ₁	E ₁	LI.	LI.	Np.
80	86	87	84	8.97	8.86	9.19	9.01	SO ₃	E ₁	—	D.	D.	D.
82	82	82	84	10.05	8.86	7.97	8.96	O ₁	—	—	—	—	—
86	85	85	85	9.13	8.92	8.50	8.33	N ₁	N ₁	S ₁	N.	N.	N.
83	86	94	88	9.90	8.86	9.49	9.42	O ₁	E ₁	NE ₁	Np.	D.	N.
86	65	70	74	9.13	6.77	7.59	7.33	E ₁	—	E ₁	N.	D.	N.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.			
	2½ h.		9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	Máx.	Mín.	Dif. de los termós.		
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	2½ h.	9 h.	21 h.
1	700+	700+	700+	700+	14.9	10.8	10.9	12.20	17.0	6.0	2.9	1.2	1.0	1.0
2	58.25	56.58	58.88	57.90	13.9	8.7	12.2	11.60	14.8	6.0	...	0.9	0.9	1.4
3	60.62	61.85	59.75	60.74	13.7	11.0	10.9	11.87	15.0	7.9	1.1	0.5	0.7	0.7
4	60.86	61.02	59.76	60.55	15.7	11.5	11.2	12.80	17.5	6.5	3.0	1.3	0.6	0.6
5	58.94	60.25	59.61	59.60	13.8	10.6	11.4	11.93	15.5	7.5	2.3	1.0	0.8	0.8
6	58.91	58.33	56.78	57.81	13.9	11.4	10.9	12.07	15.4	6.0	2.0	1.0	0.5	0.5
7	60.86	60.75	60.57	60.73	12.4	11.2	12.4	12.00	16.0	8.0	1.8	1.0	1.0	1.0
8	59.53	60.22	59.12	59.72	12.4	11.2	12.4	12.13	16.0	8.0	2.9	0.7	1.5	1.5
9	59.60	58.50	58.40	58.83	15.7	13.0	13.7	14.13	18.5	8.8	2.5	1.8	0.2	0.2
10	58.95	55.69	59.18	57.94	17.8	15.2	17.2	16.73	21.5	10.0	1.4	2.2	1.4	1.4
11	56.74	58.23	59.04	58.00	17.4	17.5	13.4	16.10	22.0	8.0	2.5	1.8	0.2	0.2
12	61.05	60.86	61.55	60.99	18.6	11.8	13.4	14.60	21.0	8.2	1.5	1.2	2.0	2.0
13	62.84	62.10	61.45	61.96	14.7	12.2	11.7	12.87	20.0	7.1	3.9	2.5	2.3	2.3
14	58.71	59.89	59.52	59.34	14.8	12.4	11.8	13.10	16.0	8.5	1.2	1.0	1.9	1.9
15	59.40	59.37	57.94	58.90	15.0	10.6	12.4	12.00	17.2	6.5	1.0	2.2	2.2	2.2
16	59.44	59.16	60.16	59.59	13.9	11.8	12.7	12.80	15.2	7.5	0.8	0.9	1.3	1.3
17	60.28	59.42	59.81	59.57	14.3	11.9	10.6	12.27	16.8	7.0	2.6	2.5	1.6	1.6
18	60.01	59.77	58.88	59.55	10.6	9.9	10.7	10.40	12.8	6.0	1.4	3.2	1.0	1.0
19	58.24	57.96	56.94	57.65	14.3	11.4	12.4	12.79	15.3	6.2	2.5	1.6	2.5	2.5
20	57.09	57.41	58.76	57.75	14.9	12.4	10.9	12.73	18.0	8.0	1.5	1.3	0.7	0.7
21	57.61	58.84	57.06	57.84	14.7	11.8	11.2	12.57	16.0	7.5	2.2	1.2	0.6	0.6
22	56.89	56.51	60.92	57.94	13.5	12.4	12.2	12.70	18.5	8.7	1.4	0.5	1.0	1.0
23	56.24	59.44	56.61	57.43	14.3	12.2	12.7	13.07	18.5	9.0	1.3	1.2	3.2	3.2
24	60.18	60.66	57.74	59.53	13.7	13.0	12.4	13.03	16.2	9.0	2.2	1.0	0.9	0.9
25	56.24	58.00	59.21	57.82	13.0	11.4	10.2	11.53	14.2	8.0	0.8	0.6	0.4	0.4
26	59.94	59.50	58.90	59.20	14.3	12.4	10.9	12.53	15.5	8.5	1.3	0.5	1.0	1.0
27	58.57	57.29	59.42	58.43	16.1	13.0	12.2	13.43	18.2	8.8	1.5	0.8	0.6	0.6
28	55.65	55.27	56.37	55.77	14.7	11.7	13.4	13.27	17.5	8.5	0.9	0.3	1.2	1.2
29	59.18	60.32	57.41	58.97	15.9	11.2	13.7	13.60	16.8	8.0	1.4	1.0	0.5	0.5
30	57.87	57.05	58.21	57.71	15.7	13.0	14.3	14.33	18.0	9.0	2.0	0.7	0.5	0.5
31	57.37	58.01	58.34	57.91	16.8	13.2	13.7	14.57	18.2	9.2	2.8	1.6	1.2	1.2

OCTUBRE.

1	57.21	56.55	58.07	57.28	17.7	13.0	13.4	14.70	18.8	7.9	2.8	1.0	0.6	0.6
2	58.49	57.67	58.32	58.16	14.9	12.2	13.7	13.60	16.5	7.5	0.8	0.8	1.5	1.5
3	57.92	56.89	58.04	57.62	15.9	13.0	12.4	13.72	17.8	8.8	3.1	1.8	1.1	1.1
4	56.32	56.29	57.42	56.68	14.7	11.2	12.7	12.87	16.8	8.5	1.6	1.0	1.2	1.2
5	58.19	59.36	59.52	58.96	14.3	11.0	13.0	12.77	16.6	8.0	1.0	1.1	1.7	1.7
6	57.31	57.74	58.71	57.92	14.4	12.4	13.4	13.40	16.0	9.0	0.9	2.0	1.0	1.0
7	59.13	59.26	59.86	59.42	13.4	12.2	15.2	13.60	16.2	8.5	1.2	1.0	2.4	2.4
8	58.67	58.92	57.04	57.83	19.3	15.6	14.4	16.43	21.8	9.5	4.2	3.2	2.1	2.1
9	57.85	59.92	58.67	58.81	15.7	13.0	14.3	14.33	18.5	8.0	3.3	1.4	1.9	1.9
10	56.32	58.89	57.71	57.64	19.9	16.1	15.6	17.20	22.1	9.5	3.0	2.4	1.8	1.8
11	53.97	57.81	58.34	57.37	16.9	13.7	11.3	13.97	21.0	7.0	2.9	2.2	1.0	1.0
12	57.29	56.85	57.17	57.10	17.2	12.7	13.0	14.30	21.0	9.2	2.1	1.0
13	57.37	57.87	58.39	57.83	19.8	14.7	14.9	16.47	20.0	8.5	3.0	1.1	1.0	1.0
14	52.38	57.29	57.23	57.32	18.4	13.9	15.6	15.97	21.9	10.0	1.6	0.9	2.3	2.3
15	57.67	58.37	57.45	57.83	16.1	12.8	15.7	14.87	17.8	8.8	1.0	1.4	2.2	2.2
16	57.68	56.37	57.36	57.14	19.4	14.9	13.9	16.07	20.2	9.5	1.5	1.0	1.3	1.3
17	56.42	57.13	58.03	57.19	19.4	14.7	17.7	17.27	20.6	10.5	1.4	1.8	2.7	2.7
18	57.72	57.29	58.94	57.32	21.9	17.4	17.9	19.07	23.5	11.8	4.2	1.8	0.6	0.6
19	55.92	57.49	56.69	56.60	22.4	15.6	14.3	17.48	22.5	10.5	3.5	1.2	0.8	0.8
20	56.30	57.57	56.25	56.91	19.9	14.4	12.7	15.67	21.5	10.0	1.5	1.8	1.3	1.3
21	56.18	56.49	57.05	56.57	18.0	13.0	14.4	15.13	20.2	8.8	3.3	1.9	1.7	1.7
22	56.97	56.83	57.29	57.03	16.8	13.7	16.1	15.53	20.0	9.0	2.9	0.8	3.2	3.2
23	57.22	56.21	56.84	56.73	22.2	15.6	18.9	18.90	24.8	10.5	6.4	3.4	4.5	4.5
24	57.50	56.75	57.31	57.19	21.8	13.0	12.4	15.73	25.0	8.0	4.8	1.8	1.6	1.6
25	56.24	57.09	56.55	56.63	16.8	12.4	13.9	14.37	18.0	9.0	3.2	1.2	1.8	1.8
26	56.67	56.29	56.39	56.43	15.6	13.0	15.6	14.73	17.0	9.2	2.0	1.4	2.0	2.0
27	57.20	56.99	57.99	57.39	22.3	14.4	15.7	17.47	24.8	9.5	2.6	0.5	0.7	0.7
28	54.85	56.17	56.54	55.85	17.2	13.0	14.3	14.83	20.0	10.2	1.3	1.5	0.8	0.8
29	56.24	56.84	56.61	56.56	19.3	13.4	13.0	15.25	18.0	9.6	2.2	1.3	1.0	1.0
30	55.79	56.73	57.99	56.83	14.9	13.0	14.7	14.20	17.0	9.2	3.2	2.6	1.1	1.1
31	58.04	58.14	57.23	57.32	16.1	13.0	14.7	14.60	17.5	8.5	4.1	0.3	2.9	2.9

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSF.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio						
69	85	86	80	8.70	8.44	8.56	8.57	SO ₂	O ₁	SE ₁	D.	D.	Np.
...	100	83	8.87	8.56	...	N ₁	N ₂	S ₂	N.	Ll.	D.
87	94	91	91	10.07	9.16	8.63	9.29	SO ₂	SO ₂	N ₁	D.	D.	...
68	34	93	82	8.99	8.56	9.16	8.90	...	SE ₁	SE ₁
74	86	90	83	8.75	8.27	8.89	8.61	...	E ₁	O ₁
76	86	94	85	9.00	8.92	9.49	9.14	...	E ₂	SE ₁	N.
80	86	87	84	9.51	8.89	9.50	8.29	...	SO ₁	O ₁	Np.	...	Np.
70	92	84	82	9.12	10.88	9.55	9.68	...	SO ₂	D.
86	76	85	82	12.68	9.83	11.85	11.45	...	S ₁	...	D.
76	81	89	82	11.18	10.45	10.04	10.89	...	SO ₂	SO ₂
84	86	77	82	11.40	9.21	8.58	9.78	...	S ₁
58	71	73	67	7.05	7.37	7.49	7.30	SSO ₂	S ₂	SO ₂	Np.
86	87	78	84	10.75	9.54	8.02	9.44	SO ₂	S ₁	E ₁	D.
89	74	71	79	10.11	7.84	7.96	8.64	...	SE ₁	N ₁
89	90	86	88	10.56	9.60	9.15	9.77	...	O ₁	S ₁	Np.
71	71	80	74	8.64	7.96	8.20	8.27	...	S ₁	E ₁	Np.	...	Ll.
82	63	86	77	8.21	6.64	8.68	7.84	...	S ₂	...	Ll.	...	D.
72	80	71	74	7.96	8.15	7.66	7.92	...	SSE ₁	SO ₂	D.	...	D.
83	70	92	85	9.90	9.19	9.22	9.44	SO ₂	SO ₁	SE ₁	Ni.
76	85	93	85	9.40	8.92	9.43	9.25	S ₂	S ₁	S ₁	Np.
84	94	87	88	10.71	10.50	9.47	10.23	SO ₂	SO ₁	N ₁	D.	...	Np.
86	86	64	79	10.57	9.21	7.25	8.94	...	O ₁	O ₁	N.
75	88	89	84	9.02	9.99	9.67	9.56	O ₁	O ₁	N ₁	G.
86	93	95	92	10.11	9.57	9.04	9.57	SE ₁	NE ₁	N ₂	Ll.	Ll.	Ll.
85	94	87	89	10.44	10.15	9.54	10.04	N ₂	E ₁	SE ₁	Np.	Np.	Np.
84	96	93	91	11.40	10.32	10.09	10.60	SO ₂	D.	Ni.
89	96	86	90	10.47	9.61	9.87	9.98	SO ₁	SSO ₂	O ₁	D.	...	N.
85	36	94	88	11.22	8.90	11.21	10.44	E ₁	SO ₂	SO ₂	Np.	N.	D.
77	93	91	88	10.35	10.59	11.21	10.72	SO ₂	S ₁	N ₁	D.	D.	Np.
77	82	86	82	10.02	9.49	10.43	9.98	NO ₁	Np.	...	Ni.

72	88	95	84	10.53	9.91	10.35	10.29	SO ₂	O ₁	S ₁	D.	D.	N.
91	90	83	88	11.42	9.16	9.90	10.16	SO ₁	S ₁	...	Np.	D.	D.
67	70	86	77	8.95	9.12	9.48	9.18	D.	...	N.
81	87	86	85	10.21	9.19	9.49	9.63	S ₁	SO ₁	N ₁
79	86	80	82	9.66	9.48	9.11	9.42	NO ₁	N ₁	O ₁	N.	N.	...
92	77	88	86	10.45	8.58	10.20	9.74	E ₁	...	N ₂	Np.
86	87	74	82	9.91	9.54	9.42	9.62	N ₁	...	N ₁	Np.	...	D.
60	66	75	67	9.67	8.68	9.93	9.42	SO ₁	SO ₁	S ₁	D.	D.	...
65	83	79	76	8.81	9.87	9.66	9.28	...	SSE ₁
72	75	80	76	12.16	10.13	10.71	11.00	...	S ₁
70	74	87	77	9.40	8.32	9.54	9.09	E ₁	E ₁	E ₁	N.
77	88	9.33	9.85	SO ₁	S ₁	S ₁	Np.	Ni.	Np.
70	88	89	82	10.24	10.78	11.70	10.91	O ₂	O ₁	E ₁	N.
85	90	87	87	13.07	10.97	11.18	11.74	SO ₂	S ₁	SO ₂
89	83	76	83	12.09	9.51	9.93	10.51	S ₁	SO ₂	SO ₂	D.
86	89	85	87	12.62	11.30	10.37	11.43	SO ₂	S ₁	NE ₁	Np.
86	80	72	79	12.87	10.07	10.91	11.28	SO ₂	...	S ₁	D.
63	81	93	79	11.85	11.92	12.33	12.03	Np.	...	D.
70	87	91	83	13.72	11.58	10.68	11.99	...	SO ₂	E ₁	D.	D.	Ni.
86	80	86	84	13.51	10.23	9.81	11.18	SO ₁	S ₁	S ₁	N.
67	78	81	75	10.06	9.06	9.99	9.70	N.
70	90	67	76	9.82	10.11	9.50	9.81	SO ₂	...	SO ₂	D.
45	64	59	56	9.66	8.40	9.17	8.74	SO ₂
58	80	82	73	10.61	9.37	9.77	9.92	O ₁
67	86	80	78	9.64	9.73	9.93	9.77	SE ₁	N.
78	84	78	80	10.35	9.75	9.95	10.02	E ₁	O ₁	E ₁	Np.	...	D.
76	94	93	88	14.27	12.00	11.88	12.72	SO ₂	E ₁	O ₁	D.	...	Ni.
86	83	91	87	12.47	9.90	10.32	11.06	E ₁	N.
77	85	87	83	10.97	9.81	9.54	10.11	NE ₁	SO ₁	SO ₂	Np.	N.	N.
65	70	88	74	8.42	8.07	10.85	9.11	SO ₂	E ₁	...	D.	...	Np.
57	94	68	73	7.94	9.84	8.46	8.76	...	SO ₁	D.	D.

DÍAS.	BARÓMETRO REDUCIDO A 0°				TERMÓMETRO CENTÍGRADO.						PSICRÓMETRO.		
											Dif de los termóm.		
	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2½ h.	9 h.	21 h.
	mm.	mm.	mm.	mm.	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	700.4	700.4	700.4	700.4	17.4	13.7	13.0	13.70	19.5	8.0	4.5	1.0	1.0
2	56.82	57.59	57.69	57.36	15.2	11.4	12.4	13.00	17.0	9.0	2.1	1.6	2.3
3	59.45	58.74	58.61	58.93	15.6	12.2	14.9	14.23	16.6	8.9	1.5	1.0	3.0
4	59.06	58.96	57.49	58.20	16.1	12.4	15.2	14.57	17.5	7.5	3.7	2.0	1.2
5	56.24	57.45	57.21	56.97	17.7	14.4	14.9	15.07	19.5	9.9	3.8	1.9	2.0
6	56.82	58.69	58.45	57.97	16.8	13.0	15.6	15.13	18.8	10.0	3.0	1.0	1.0
7	57.35	56.87	57.14	57.12	17.2	13.7	15.7	15.59	19.5	9.0	3.1	1.8	1.0
8	56.74	57.65	57.34	57.26	18.0	13.4	14.7	15.57	20.5	8.8	2.0	1.2	2.2
9	57.37	56.18	57.67	57.06	16.4	13.7	18.7	14.60	21.0	9.0	1.7	1.9	0.5
10	57.89	57.89	57.19	57.44	18.5	15.2	14.7	16.13	20.0	9.0	1.9	0.9	2.4
11	58.73	58.11	57.99	58.23	16.4	12.7	13.7	14.27	19.8	8.0	1.3	1.0	2.1
12	58.24	58.25	58.17	57.88	14.7	13.0	15.6	14.43	18.0	7.5	0.4	2.7	2.5
13	57.94	57.74	59.12	58.27	16.9	13.7	15.2	15.27	18.2	11.0	3.8	1.0	1.7
14	56.77	58.97	57.31	57.36	17.2	14.7	16.8	16.23	17.0	10.0	1.5	1.0	2.3
15	57.14	57.59	57.63	57.44	17.2	14.4	18.0	15.37	21.0	10.0	1.9	1.5	1.8
16	58.67	58.25	58.69	58.54	17.7	14.1	15.5	15.82	22.4	9.0	1.9	1.5	1.3
17	57.91	58.37	58.94	58.41	18.0	13.0	15.6	15.33	18.5	10.0	1.8	2.0	1.7
18	58.02	57.53	58.14	57.90	23.0	13.4	13.2	16.53	24.2	10.0	6.2	1.6	1.0
19	58.41	59.20	58.35	58.65	17.7	12.2	14.9	14.93	19.2	9.0	3.8	2.0	2.2
20	57.17	58.78	58.94	58.36	16.4	14.1	14.4	14.97	18.2	9.2	2.6	2.9	2.6
21	58.17	58.59	57.37	58.04	17.4	13.0	15.7	15.37	18.0	9.6	2.0	1.6	6.5
22	56.90	57.91	57.49	57.48	22.2	16.8	14.7	17.90	24.0	10.5	6.1	5.0	2.0
23	57.37	58.19	58.15	57.90	16.8	12.7	14.7	14.73	20.0	10.0	2.5	1.6	1.0
24	57.54	57.27	56.82	57.23	13.8	13.7	15.9	15.47	24.0	9.2	2.7	0.8	1.3
25	55.47	54.88	55.37	55.41	21.2	16.8	18.0	18.67	26.5	10.5	5.0	2.8	3.0
26	53.68	54.72	55.61	54.67	22.3	16.1	15.9	18.10	23.5	10.0	6.4	2.3	2.1
27	55.88	56.53	58.92	57.11	16.1	13.4	16.4	15.30	18.5	10.2	2.3	2.1	1.6
28	57.56	56.08	57.61	57.08	21.2	16.4	17.2	18.27	22.0	10.5	2.3	1.0	3.0
29	57.41	57.94	56.72	57.36	19.7	14.7	16.8	17.07	22.5	11.5	3.0	0.5	4.6
30	56.88	56.76	57.62	57.09	20.9	17.7	18.0	18.87	23.0	12.0	3.5	2.5	3.4

DICIEMBRE

1	57.26	57.39	56.88	56.67	21.2	16.8	19.3	19.10	24.8	11.0	5.7	3.0	2.6
2	55.95	56.06	58.01	56.67	22.7	17.2	13.7	17.87	24.0	10.0	5.9	2.3	1.4
3	56.72	56.46	57.57	56.92	16.8	13.2	15.8	15.27	18.8	10.2	2.0	1.5	-1.3
4	55.94	56.13	56.09	56.05	15.9	13.0	13.4	14.10	18.9	9.8	1.8	2.1	0.5
5	56.07	56.23	57.87	56.72	16.1	14.0	15.9	15.33	17.5	9.6	1.9	0.6	1.4
6	56.31	56.87	57.24	56.81	19.3	15.6	16.1	17.00	21.0	9.5	3.8	2.0	2.9
7	55.32	56.14	56.37	56.01	18.6	14.9	17.2	16.90	21.2	10.0	4.5	2.3	3.3
8	58.20	56.73	65.13	60.04	18.9	15.6	16.8	17.10	20.8	10.5	4.4	2.4	2.6
9	55.61	56.06	57.04	56.24	19.3	14.9	16.4	16.87	20.5	9.5	2.5	2.2	0.7
10	56.17	56.31	55.09	56.06	16.1	14.3	14.7	15.03	18.8	10.2	1.9	1.1	1.0
11	54.51	54.32	55.68	54.34	18.0	14.1	14.4	15.50	19.0	10.5	1.9	2.9	2.3
12	56.15	55.23	56.47	55.95	17.5	14.3	14.3	15.37	18.8	10.0	2.9	1.0	1.2
13	56.33	56.62	56.04	56.33	13.0	13.4	15.9	15.43	18.5	10.2	3.3	0.7	2.3
14	55.18	55.01	55.37	55.19	18.9	14.7	17.4	17.00	21.0	10.0	2.6	3.8	2.3
15	54.34	55.17	55.14	54.38	20.7	15.2	15.5	17.13	22.3	10.2	2.6	2.4	2.3
16	55.51	55.37	55.72	55.58	18.6	14.3	15.9	16.27	20.8	9.5	3.0	2.3	3.1
17	55.82	55.67	55.99	55.66	13.4	14.9	15.6	16.30	20.0	9.0	5.0	2.2	2.2
18	55.80	56.39	58.33	56.36	17.5	13.7	13.9	15.03	19.0	9.5	2.7	1.7	2.2
19	57.74	58.21	58.65	58.20	18.0	14.3	16.1	16.13	19.4	9.2	3.6	2.2	2.2
20	57.61	56.88	58.68	57.72	21.2	15.6	14.9	17.23	23.6	11.0	4.0	2.5	2.1
21	58.83	58.32	59.43	58.56	18.4	14.9	16.4	16.57	19.5	11.5	2.8	1.0	1.8
22	58.96	58.91	58.58	58.82	19.9	16.1	17.4	17.80	21.0	10.5	2.4	2.4	1.3
23	58.25	57.62	57.54	57.80	20.4	13.8	13.6	18.60	23.3	11.2	3.7	2.5	1.7
24	56.40	55.16	54.92	55.49	21.2	16.4	20.2	19.27	22.0	11.0	3.2	2.9	3.3
25	56.82	56.47	56.98	56.79	19.7	15.6	14.9	16.73	20.5	11.0	1.0	2.8	2.2
26	57.40	58.76	59.07	58.41	19.3	15.6	13.4	18.10	19.3	10.0	2.3	2.6	2.2
27	59.42	58.83	56.67	58.31	19.7	15.2	13.0	17.63	21.6	11.0	4.0	3.5	2.3
28	57.10	57.51	56.82	57.14	18.6	14.7	17.7	17.00	20.0	10.5	3.6	2.0	3.3
29	56.17	55.12	55.42	55.37	19.7	17.7	18.4	18.60	22.0	12.5	3.9	3.8	2.7
30	55.56	55.37	64.24	58.56	18.6	16.1	13.6	17.57	20.3	11.0	4.5	2.8	2.3
31	56.20	55.72	54.86	55.59	19.8	16.9	19.3	18.33	21.5	12.0	3.8	2.7	3.0

DE 1872.

PSICRÓMETRO.								VIENTOS.			ESTADO ATMOSP.		
HUMEDAD RELATIVA.				FUERZA ELÁSTICA.				2½ h.	9 h.	21 h.	2½ h.	9 h.	21 h.
2½ h.	9 h.	21 h.	Medio	2½ h.	9 h.	21 h.	Medio						
55	89	88	77	8.08	10.91	10.20	9.78	SO ₂	SO ₂	NE ₁	D.	D.	N.
75	80	74	76	9.69	8.20	8.75	8.88	S ₁	S ₁	S ₁	—	—	—
84	87	83	80	11.09	9.54	8.64	9.73	O ₁	—	SO ₁	Np.	N.	Np.
62	77	66	75	8.57	8.72	10.15	9.15	SO ₂	O ₁	—	D.	D.	D.
69	79	73	79	9.35	9.78	10.27	9.78	—	S ₁	O ₁	—	—	D.
70	89	89	83	10.08	11.12	10.70	10.63	—	O ₁	S ₁	—	—	D.
68	79	89	79	9.56	9.26	10.91	9.91	—	SO ₁	—	—	—	D.
74	86	76	80	12.64	10.29	9.99	10.97	—	SO ₂	O ₁	—	—	D.
82	79	94	85	11.52	9.66	11.21	10.80	—	O ₁	S ₁	—	—	D.
89	89	74	81	12.18	10.33	9.28	10.60	—	SE ₁	S ₂	—	—	—
86	88	76	85	12.07	9.85	8.80	10.24	—	SE ₁	SO ₂	Np.	Np.	Np.
95	70	73	79	11.43	8.16	9.29	9.64	—	SO ₁	SE ₁	N.	—	N.
63	89	82	78	8.85	10.56	19.53	9.98	SO ₂	S ₁	N ₁	N.	—	N.
85	89	74	83	11.79	10.91	10.89	11.03	NO ₁	N ₁	O ₁	N.	—	Np.
80	85	81	81	11.54	10.37	10.97	11.03	SO ₂	SE ₁	SO ₁	Np.	—	—
86	89	86	83	11.94	10.25	11.12	11.10	—	SO ₁	O ₁	N.	—	D.
81	72	81	78	11.60	8.93	10.77	10.42	—	S ₁	NE ₁	D.	D.	Np.
48	82	89	73	9.56	9.49	10.56	9.87	S ₂	—	O ₁	—	—	N.
32	76	76	72	9.13	8.26	9.99	9.13	SO ₂	—	—	—	—	Np.
73	68	72	71	10.02	8.89	8.88	9.12	—	SO ₂	—	Np.	—	N.
78	81	44	68	10.35	9.38	6.32	8.68	—	S ₁	—	D.	—	D.
49	62	78	60	8.99	7.45	9.95	8.73	—	—	S ₁	—	—	N.
75	81	88	81	10.79	9.10	10.20	10.03	—	S ₂	S ₃	—	—	D.
72	91	86	83	10.03	10.82	11.36	10.75	—	SO ₁	E ₁	—	—	D.
57	77	71	68	10.49	10.02	10.87	10.46	—	S ₂	O ₁	—	—	D.
46	77	78	87	8.80	10.67	10.71	10.06	—	O ₁	S ₁	—	—	N.
72	76	33	77	10.21	8.94	11.34	10.16	—	SO ₂	S ₁	—	—	Np.
79	89	70	79	14.15	12.49	10.08	12.24	—	S ₁	SO ₂	—	—	D.
72	94	35	74	11.71	12.00	7.81	10.51	—	—	—	—	—	—
69	74	67	70	12.73	10.79	10.42	11.31	—	SO ₂	SO ₂	—	—	—

DE 1872.

51	70	74	65	9.87	10.08	11.28	10.41	SO ₂	S ₁	SO ₁	D.	D.	D.
55	77	84	72	10.93	11.46	10.03	10.82	—	—	NE ₂	—	—	N.
79	83	81	81	10.69	9.55	10.81	10.55	O ₂	—	SO ₁	—	—	N.
81	76	94	84	10.97	8.87	10.50	10.11	SO ₂	O ₁	SE ₁	—	N.	N.
80	93	85	86	10.99	11.43	11.06	11.16	O ₁	SO ₁	S ₁	Np.	D.	Np.
66	78	70	71	10.36	10.85	9.82	10.18	SO ₂	E ₁	SO ₂	D.	—	D.
58	70	63	64	9.47	9.18	8.85	9.07	SO ₂	S ₁	SSO ₂	Np.	—	—
52	75	74	69	9.39	10.13	11.28	10.27	—	O ₁	SO ₁	D.	—	—
73	76	92	81	11.13	9.83	12.67	11.29	SSO ₂	SSO ₁	SE ₁	—	—	—
80	89	89	86	11.15	10.86	11.30	11.10	O ₂	SE ₁	E ₁	Np.	—	N.
81	70	75	75	11.78	9.92	9.43	10.36	E ₁	O ₁	S ₁	Np.	D.	Np.
71	80	86	82	10.55	10.91	10.43	10.63	O ₁	—	SSO ₂	—	—	N.
67	92	75	78	9.51	10.95	9.95	10.13	S ₁	SO ₂	SO ₂	—	—	D.
75	63	72	70	11.95	8.85	10.21	10.34	SO ₂	SSE ₁	NO ₁	D.	—	—
76	75	76	76	13.64	9.85	9.74	11.09	—	ESE ₁	O ₁	—	—	Np.
70	74	67	70	11.27	9.65	8.93	9.95	—	O ₁	—	Np.	Np.	D.
53	76	77	69	8.27	9.86	10.73	9.28	—	—	SSO ₁	D.	D.	—
73	81	77	77	10.91	9.78	9.19	9.96	—	—	SO ₁	—	—	N.
64	76	76	72	9.12	9.54	9.63	9.45	—	—	SSO ₁	Np.	—	D.
58	74	77	76	10.22	9.65	9.54	9.80	—	—	NE ₁	D.	—	N.
72	89	81	81	11.15	11.30	10.81	11.03	N ₁	—	N ₁	N.	—	—
77	75	86	79	12.95	10.53	11.23	11.59	SO ₂	—	SO ₂	Np.	—	D.
65	74	82	74	10.85	10.79	12.31	11.32	—	—	S ₁	D.	D.	—
70	72	67	70	12.30	10.15	10.33	10.94	SE ₁	SO ₁	—	—	—	N.
90	70	76	79	12.93	8.76	9.63	10.46	N ₁	SO ₂	SSO ₁	N.	N.	N.
72	72	73	74	11.55	10.21	11.36	11.04	SO ₂	SO ₂	SO ₂	Np.	D.	Np.
63	63	78	68	10.26	8.34	11.46	10.02	SO ₂	SO ₂	S ₁	Np.	Np.	—
65	78	65	69	10.23	9.95	9.41	9.83	OSO ₁	N ₁	SE ₁	D.	—	—
64	63	73	67	10.80	9.60	11.70	10.76	SO ₂	S ₁	S ₁	—	—	N.
52	71	78	39	9.17	9.74	11.30	10.07	—	O ₁	SSE ₁	—	—	D.
64	72	72	69	10.78	10.51	12.07	11.12	—	SO ₂	SSO ₂	Np.	—	—

OBSERVACIONES TRIHORARIAS.

ENERO DE 1872.										FEBRERO DE 1872.									
HORAS.	Dia 5.							Dia 14.											
	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.					
			Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.					Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.							
0	700+	20.7	2.5	77	14.23	S ₂	N.	700+	0	1.7	82	12.07	O ₁	Np.					
3	68.62	18.1	2.2	80	14.21	SO ₂	Np.	55.06	18.4	1.5	83	12.71	SO ₂	D.					
6	57.13	14.9	0.7	92	12.27	SO ₂	D.	55.58	17.7	2.2	78	12.19	S ₁	—					
9	57.81	13.7	1.8	80	9.51	O ₁	—	55.42	13.6	1.5	85	11.40	—	—					
12	57.75	12.2	2.5	71	7.96	—	—	56.12	14.9	0.5	94	12.00	—	N.					
15	59.00	11.8	2.0	75	8.26	SO ₁	—	56.82	13.9	1.0	89	10.91	SO ₂	—					
18	58.19	12.4	1.8	88	10.20	O ₁	—	58.32	13.9	1.1	88	10.71	SO ₁	—					
21	59.78	13.9	2.3	75	10.27	—	—	57.82	14.3	1.9	80	11.15	—	—					
Medios.	58.90	14.96	...	80	10.87	56.33	15.70	85	11.64					
Dia 15.										Dia 24.									
0	56.17	14.7	0.9	90	10.74	O ₂	Ni.	57.80	20.5	2.6	76	14.17	SO ₁	D.					
3	56.13	20.5	3.5	68	11.85	SO ₂	D.	59.50	20.9	2.4	73	14.87	S ₁	Np.					
6	56.01	20.5	4.6	58	10.30	—	—	57.73	18.4	1.9	82	13.71	—	—					
9	55.75	18.6	3.5	67	10.57	S ₁	—	57.54	17.4	1.5	85	13.07	—	—					
12	55.62	14.9	2.1	77	10.17	O ₁	—	58.42	17.2	1.5	84	12.19	—	—					
15	55.54	13.7	0.5	94	10.86	—	—	58.10	14.9	1.5	85	11.00	—	—					
18	55.56	13.0	1.0	89	10.56	NE ₁	N.	58.75	14.9	1.2	87	11.18	—	—					
21	55.54	14.7	0.7	92	11.88	—	—	58.51	19.0	2.1	80	13.32	—	—					
Medios.	55.79	16.32	...	79	10.87	58.29	17.90	82	12.94					
Dia 25.										MARZO DE 1872.									
0	58.71	18.9	3.1	72	12.53	N ₁	N.	Dia 5.											
3	58.38	20.4	2.8	72	10.53	SE ₁	—	56.46	21.2	5.4	54	10.24	SO ₁	D.					
6	57.12	14.3	1.2	85	11.07	SO ₁	D.	56.85	20.9	4.3	62	11.18	SO ₂	—					
9	58.13	13.7	1.0	89	10.91	—	—	56.78	19.4	3.2	70	11.58	—	—					
12	57.77	13.4	0.9	89	10.33	—	N.	57.02	15.6	1.3	86	11.76	SO ₁	—					
15	51.22	13.9	1.2	87	11.18	—	—	57.02	14.9	0.9	90	11.60	O ₁	—					
18	56.99	12.7	1.4	84	9.61	—	—	57.01	14.2	1.0	89	11.30	—	—					
21	57.67	14.0	1.0	89	10.91	—	—	56.10	14.0	0.9	90	11.04	—	Np.					
Medios.	57.00	15.17	83	10.83	56.75	16.9	2.3	76	10.91	SO ₁	D.					
FEBRERO DE 1872.										Dia 15.									
Dia 4.										56.82	17.26	77	11.20				
0	56.21	19.7	4.5	60	11.24	N ₁	N.	56.94	18.4	1.8	82	13.16	O ₁	Np.					
3	56.27	19.3	3.1	71	12.01	NO ₁	Np.	56.65	18.0	1.8	82	12.44	SO ₁	—					
6	55.77	16.8	1.3	86	12.07	SO ₁	—	55.82	17.7	1.2	87	11.32	O ₁	—					
9	57.98	14.9	1.5	84	11.00	S ₁	D.	57.24	13.7	0.5	94	11.60	SSO ₁	Ll.					
12	56.85	14.9	0.5	95	12.40	—	N.	56.91	13.7	1.1	88	10.55	—	Np.					
15	57.18	14.9	1.0	89	11.70	—	—	55.76	13.9	1.2	86	10.15	N ₁	Ll.					
18	53.08	14.9	2.0	73	9.95	SO ₁	—	37.47	14.9	0.5	94	11.21	E ₁	Np.					
21	57.40	15.5	1.8	81	11.76	—	—	57.58	16.1	1.5	85	11.40	SE ₁	D.					
Medios.	56.97	16.36	80	11.52	56.80	15.81	87	11.53					

MARZO DE 1872.								MAYO DE 1872.							
HORAS.	Dia 25.							Dia 4.							
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	
			Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elastica.					Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elastica.			
	mm.	°					mm.	°							
0	54.75	13.4	1.1	87	10.14	NE	58.07	13.4	1.7	80	9.11	O	Np.		
3	55.40	13.9	1.0	89	10.91	—	58.10	13.7	2.2	75	8.78	SO	—		
6	54.65	13.7	1.0	86	10.59	—	57.29	13.2	2.1	77	8.52	SO	—		
9	55.09	13.5	1.0	89	10.56	—	58.27	11.9	2.5	72	7.66	E	—		
12	56.17	13.7	1.2	86	10.67	—	57.86	11.2	1.8	77	8.20	E	D.		
15	56.98	13.4	1.1	88	10.07	—	58.50	10.9	1.8	78	8.08	SE	—		
18	56.79	13.5	2.0	78	9.25	—	59.03	8.2	0.7	91	7.85	—	—		
21	55.97	14.0	2.1	78	9.47	—	58.02	11.7	1.6	80	7.61	—	—		
Medios.	55.72	13.64	85	10.21	58.27	11.84	79	8.23		
ABRIL DE 1872.								Dia 14.							
Dia 4.								57.45	14.7	2.1	77	9.54	SO	D.	
0	57.17	14.9	1.1	88	11.24	SO	56.55	14.3	1.5	84	10.25	SO	—		
3	57.94	13.7	1.2	86	10.59	SO	56.91	13.2	1.3	85	9.95	SO	Np.		
6	57.71	13.9	1.9	79	9.32	SO	57.75	13.0	0.9	89	10.05	S	—		
9	57.84	13.7	2.0	78	9.25	—	56.81	12.4	0.8	89	9.87	—	—		
12	58.07	13.5	1.6	82	9.48	O	57.59	12.4	0.9	89	9.67	—	—		
15	58.22	13.0	0.5	94	10.86	—	58.45	12.4	1.0	86	9.54	SO	—		
18	58.44	13.0	0.3	97	11.05	SO	58.64	13.0	1.3	85	9.64	—	—		
21	59.38	13.9	2.6	71	8.64	—	57.52	13.17	86	9.81		
Medios.	58.10	13.70	84	10.08		
Dia 14.								59.70	17.7	3.3	67	9.30	O	D.	
0	57.09	19.9	3.8	64	10.54	SO	58.17	17.4	4.4	56	8.35	SO	—		
3	55.86	20.2	4.5	60	9.96	SO	58.49	15.9	3.9	60	7.85	—	—		
6	55.91	17.0	2.3	76	10.91	S	58.25	14.7	3.1	66	8.20	E	—		
9	55.84	14.4	0.9	90	11.04	SO	58.06	14.3	1.5	83	10.25	S	—		
12	55.73	12.7	1.1	87	9.93	S	57.71	13.4	2.3	73	8.32	O	—		
15	56.09	11.2	0.3	90	9.31	SE	57.84	13.5	1.7	79	8.62	—	—		
18	56.44	10.2	1.0	86	8.86	E	57.64	15.7	2.8	70	9.00	SO	—		
21	56.58	11.8	1.2	86	9.07	NE	58.23	15.45	69	8.74		
Medios.	56.19	14.37	80	9.95		
Dia 24.								JUNIO DE 1872.							
Dia 24.								Dia 3.							
0	58.40	18.6	6.2	41	6.18	SO	58.31	13.0	1.6	80	8.96	E	D.		
3	57.92	21.2	2.0	80	14.01	SSO	58.47	13.2	2.0	77	8.93	—	—		
6	57.28	19.3	2.0	78	11.88	S	58.36	13.7	2.1	76	8.32	—	Np.		
9	56.87	16.4	2.0	79	11.09	S	59.00	11.2	1.1	85	8.80	—	—		
12	58.15	13.9	1.3	84	10.25	NO	58.49	11.4	0.8	89	9.73	SE	—		
15	59.08	13.2	4.8	48	5.48	O	58.16	10.7	1.0	86	8.68	S	—		
18	58.51	13.4	0.9	89	10.19	S	58.94	8.2	1.2	85	8.68	E	N.		
21	57.01	12.4	3.5	62	7.05	SE	58.34	9.9	0.5	94	8.36	—	Np.		
Medios.	58.00	16.05	70	9.52	58.58	11.37	84	8.87		

JUNIO DE 1872.							JULIO DE 1872.							
HORAS.	Día 13.						Día 23.							
	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.
			Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.					Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.		
0	700+	16.3	1.5	83	10.65	O ₁	D.	700+	12.7	1.1	87	10.14	O ₁	Np.
3	57.59	15.7	2.4	74	9.23	—	—	58.89	13.4	—	—	—	—	—
6	56.86	14.9	1.7	81	9.43	—	—	59.81	12.4	0.7	93	9.93	SO ₁	—
9	56.94	12.7	0.7	92	9.42	—	—	59.55	12.2	0.9	89	9.60	—	—
12	56.71	12.1	0.8	90	9.31	NE	—	59.52	10.9	0.9	88	8.92	—	N.
15	57.44	11.9	0.7	92	9.33	—	—	58.93	10.3	0.7	92	8.93	—	—
18	57.73	11.2	0.5	94	9.16	—	—	60.22	10.7	0.6	93	9.43	E ₁	—
21	57.56	11.3	1.0	85	8.68	—	—	59.91	10.6	0.5	94	9.84	SE ₁	Np.
Medios.	57.31	13.40	86	9.46	59.61	11.71
Día 23.							AGOSTO DE 1872.							
0	59.55	12.4	2.1	76	8.02	N ₁	N.	Día 2.						
3	59.59	12.2	0.8	90	9.31	—	—	Día 2.						
6	59.45	11.9	0.7	92	9.72	—	LI.	Día 2.						
9	59.42	11.2	1.2	84	8.50	SE ₁	N.	58.16	13.0	1.1	86	9.48	O ₁	Np.
12	60.02	11.3	1.5	33	8.23	—	—	57.94	13.7	2.1	76	8.30	O ₂	—
15	60.50	11.4	1.2	85	8.50	—	—	59.32	12.4	2.5	71	7.66	S ₁	—
18	61.30	11.4	1.0	86	8.68	—	—	58.30	10.9	1.4	83	9.32	SE ₁	—
21	62.02	12.2	1.7	79	8.32	O ₁	Np.	58.66	10.2	1.0	86	8.27	—	D.
Medios.	60.23	11.75	84	8.66	59.08	9.2	1.0	85	7.67	—	—
JULIO DE 1872.							AGOSTO DE 1872.							
							58.70	11.14	83	8.30
Día 3.							Día 12.							
0	62.05	12.4	2.0	76	7.96	O ₁	D.	59.67	11.8	1.6	80	8.20	E ₁	LI.
3	60.52	12.5	3.2	64	7.23	SO ₁	—	58.06	12.8	1.1	86	8.41	—	N.
6	61.10	11.7	2.5	71	7.72	—	Np.	58.47	12.4	1.5	82	8.89	SE ₁	—
9	61.70	10.7	0.3	89	8.21	—	D.	59.30	12.4	0.8	90	9.59	—	—
12	60.87	9.9	0.9	83	7.88	O ₁	—	59.47	12.7	0.0	100	10.31	—	Np.
15	61.67	9.2	1.6	79	7.05	SO ₁	—	60.61	11.7	0.9	88	8.92	O ₁	—
18	61.42	8.9	0.8	89	7.64	S ₁	—	59.05	11.6	0.6	93	9.16	SE ₁	—
21	61.80	8.7	1.4	85	6.95	O ₁	—	59.03	12.9	1.9	77	8.56	S ₁	—
Medios.	61.29	10.50	80	7.58	59.27	12.29	87	9.07
Día 13.							Día 23.							
0	58.92	11.2	1.4	83	8.33	NE ₁	N.	60.66	15.2	0.8	91	10.82	N ₂	N.
3	58.51	11.4	1.4	83	8.32	N ₁	—	61.58	14.6	2.0	77	10.27	N ₁	Np.
6	59.12	11.3	1.4	81	8.15	—	—	60.50	12.7	0.7	93	10.33	NE ₁	—
9	60.47	10.9	1.1	85	8.21	—	—	61.50	12.4	0.7	92	9.93	N ₂	N.
12	59.13	9.7	1.3	84	7.71	—	—	61.75	12.2	0.8	90	9.73	NE ₁	—
15	59.52	9.4	1.4	81	7.55	NE ₁	—	61.42	11.9	0.5	94	9.84	—	—
18	59.77	9.5	1.4	81	7.47	E ₁	—	62.95	13.2	1.2	86	9.07	N ₁	—
21	60.06	9.3	1.4	81	7.53	—	—	60.82	12.4	1.0	87	9.64	NE ₂	—
Medios.	59.44	10.34	82	7.91	61.39	12.95	89	9.95

SETIEMBRE DE 1872.								OCTUBRE DE 1872.							
HORAS.	Dia 1.º							Dia 11.							
	Barómetro reducido a 0º	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0º.	Termómetro centígrado.	PSICRÓMETRO.			Vientos.	Estado atmosférico.	
			Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.					Diferencia de los termómetros.	Humedad relat.	Fuerza elástica.			
0.	700+	0					700+	0							
3.	57.84	13.5	1.9	79	8.99	SO ₂	D.	56.89	15.7	2.3	73	9.41	O ₁	D.	
6.	58.05	14.7	2.1	78	9.47	—	—	56.87	16.7	2.3	65	8.88	SE ₁	—	
9.	57.90	11.0	0.3	90	8.98	O ₁	—	56.62	15.9	2.9	67	7.83	E ₁	—	
12.	56.58	10.8	1.2	85	8.44	—	—	57.81	13.7	2.2	74	8.32	—	—	
15.	58.66	9.4	1.0	86	7.97	E ₁	—	58.11	12.7	2.1	76	7.99	SSE ₁	—	
18.	59.60	8.9	0.0	100	8.57	—	—	58.32	12.2	1.5	82	8.26	—	Np.	
21.	60.81	8.9	0.0	100	8.37	SE ₁	—	58.23	11.2	1.0	86	8.56	E ₁	N ₁	
Medios.	58.56	10.94	90	8.74	57.59	13.80	77	8.59	N.	
Dia 11.								Dia 21.							
0.	52.20	14.9	1.5	84	10.67	SO ₂	Np.	56.22	18.6	3.0	71	10.87	SO ₂	D.	
3.	60.96	17.9	1.2	87	11.97	—	—	56.44	17.2	3.0	69	9.90	SO ₂	—	
6.	59.70	12.7	1.0	83	9.85	SO ₂	D.	56.77	15.6	2.4	75	9.71	S ₁	—	
9.	60.36	11.3	1.2	86	9.21	S ₁	—	56.49	13.0	1.9	78	9.06	—	—	
12.	61.38	11.8	1.3	78	8.20	—	—	55.99	11.8	1.0	87	9.19	—	—	
15.	61.62	11.9	1.4	83	8.82	SO ₂	—	56.69	10.9	0.9	89	8.92	—	—	
18.	62.12	10.4	1.0	86	8.56	NE ₁	—	56.91	11.3	1.0	87	9.19	—	—	
21.	61.55	13.4	2.0	77	8.58	SO ₁	—	57.05	14.7	1.7	81	9.99	—	N.	
Medios.	61.24	13.05	84	9.42	56.57	14.14	80	9.60	
Dia 21.								Dia 31.							
0.	55.84	12.7	1.0	87	9.75	N ₁	N ₁	58.70	15.7	3.6	62	8.28	SO ₂	Np.	
3.	57.69	12.4	1.2	86	10.29	SO ₂	D.	58.03	15.9	2.9	69	9.33	—	D.	
6.	57.32	12.4	1.1	88	10.23	O ₁	—	57.31	13.7	3.4	63	8.16	—	—	
9.	56.51	12.4	0.9	94	10.40	SO ₁	—	58.15	13.0	0.5	94	9.84	SO ₁	—	
12.	58.44	10.9	1.5	82	8.89	O ₁	—	57.25	12.2	0.5	94	9.84	S ₁	—	
15.	59.06	11.0	1.0	87	9.19	SE ₁	Np.	57.25	12.2	1.2	36	9.07	SO ₁	—	
18.	59.42	9.9	1.3	84	8.63	E ₁	—	58.01	12.4	2.0	77	8.58	S ₁	—	
21.	50.92	12.2	1.0	87	9.47	N ₁	—	57.29	14.7	2.9	63	8.46	SO ₂	—	
Medios.	58.14	11.74	87	9.62	57.75	13.72	77	8.94	
OCTUBRE DE 1872.								NOVIEMBRE DE 1872.							
Dia 1.º								Dia 10.							
0.	56.85	14.7	1.4	84	10.47	NO ₁	D.	58.93	17.4	1.8	81	11.60	SO ₂	D.	
3.	56.97	17.4	3.0	70	10.24	SO ₂	—	58.03	13.9	1.5	85	12.19	—	—	
6.	56.63	14.9	1.0	89	11.30	S ₁	—	58.13	16.1	1.1	83	11.06	—	Np.	
9.	56.55	13.0	1.0	87	10.20	O ₁	—	58.11	15.2	0.9	89	10.33	SO ₁	—	
12.	57.36	11.4	—	—	58.05	14.9	0.8	89	10.11	—	—	
15.	57.37	11.4	0.9	89	9.39	—	—	57.46	14.3	1.7	80	9.32	SO ₂	D.	
18.	57.24	11.2	1.0	87	9.13	SO ₁	Np.	58.31	13.3	1.1	87	9.76	S ₂	—	
21.	53.07	13.4	0.6	93	10.37	S ₁	N.	57.99	14.7	2.4	74	9.28	—	—	
Medios.	57.19	13.42	86	10.15	58.13	15.49	84	10.46	

